



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย

LATE PREHISTORIC AND EARLY HISTORIC SOCIO – ECONOMIC COMPLEXITY IN THE CENTRAL HIGHLAND, THAILAND

สว่าง เลิศฤทธิ์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547

SAWANG LERTRIT
Department of Archaeology, Silpakorn University
2004

มีนาคม 2548

สัญญาเลขที่ MRG4580037

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย

LATE PREHISTORIC AND EARLY HISTORIC SOCIO – ECONOMIC COMPLEXITY IN THE CENTRAL HIGHLAND, THAILAND

สว่าง เลิศฤทธิ์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547

SAWANG LERTRIT
Department of Archaeology, Silpakorn University
2004

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกอ. และ สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำแนะนำจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จำนวนมาก ดังพожะกล่าวพอเป็นตัวอย่าง ได้ดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยและคอยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กรมศิลปากร อนุญาตให้ทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีซึ่งจำปา อำเภอท่าหลวง และแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ อำเภอโකกสำโรง จังหวัดพบบูรี

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์ในการศึกษาและการวิเคราะห์โบราณวัตถุ

ศาสตราจารย์ ดร. พาสุข อินทรaruช (คณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการวิจัย

ในการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ ดังนี้ ดร. สุภาพร นาคบลังก์ และนางสาวสุคนธา วัฒนารีกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์

ดร. อรุณ พัน กิจกาน (สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร) ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์กระดูกสัตว์

ดร. ชุมพล คุณวาสี (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ช่วยเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์คลองเรณู

Dr. Christopher King (University of Hawaii) ช่วยวิเคราะห์ Isotopic Analysis จากตัวอย่างกระดูกมนุษย์

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (นายปริวรรต ธรรมมาภิชากร นายอนันต์ กลินโพธิ์กัน นายลักษณ์ บุญเรือง นางสาวศุภรัตน์ ตีกะกุล นายสิทธิโชค พ่วงบางโพ นางสาวจิตาพร แสงนิล นางสาวกมลทิพย์ สารสว่างดำรงค์ และนางสาวธัชสร ตันติวงศ์) รวมทั้งนางสาวกรรณิการ์ สุธีรัตนากิริมย์ และนายชวิต ขาวเขียว ร่วมทำการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีซึ่งจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดพบบูรี นอกจากนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลจากหลายหน่วยงาน เช่น นายคำ พานทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดพบบูรี นายสุวรรณ ตรีทศและผู้ใหญ่บ้านบ้านพรหมทินใต้ อำเภอโකกสำโรง จังหวัดพบบูรี ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในระหว่างการวิจัยภาคสนาม

น. สพ. วิษณุ ไพบูลรุ่งพนา (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม อำเภอท่าหลวง จังหวัดพบบูรี) ช่วยประสานงานเรื่องที่พักระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ : MRG4580037

ชื่อโครงการ: พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย

ชื่อนักวิจัย: สรว่าง เลิศฤทธิ์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลาโครงการ: 1 กรกฎาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2547

งานวิจัยทางโบราณคดีนี้มุ่งค้นหาพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของสังคมในอดีตในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงประวัติศาสตร์ตอนต้นในภาคกลางของประเทศไทย หรือระหว่างช่วงเวลาประมาณ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว โดยใช้แหล่งโบราณคดีซับจำปา อำเภอ ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าในช่วงต้นของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย (ยุคสำราญ) สังคมยังไม่แสดงถึงให้เห็นความซับซ้อนในด้านการจัดระเบียบทางสังคมมากนัก แม้ว่าจะมีหลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่างด้านความมั่งคั่ง และอาจมีการจัดระเบียบทางสังคม อย่างง่าย มีความเท่าเทียมกันในสังคมมากกว่าการมีชนชั้นปักร่อง ส่วนระบบเศรษฐกิจยังเป็น แบบพึ่งพาตนเอง เป็นเศรษฐกิจชุมชน โดยพึ่งพาการผลิตหัตถกรรมประเภทเครื่องประดับเป็น หลักเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าจากชุมชนอื่น อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีระบบการรวมศูนย์การผลิตไว้ที่ส่วนกลาง ในช่วงปลายของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ยุคเหล็ก) เริ่มมีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น การผลิตงานหัตถกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีเครือข่ายการคิดต่อค้ายทางไกล ประชากรเพิ่มขึ้น สังคมอาจจะดึงเครียดมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การจัดระเบียบทางสังคมใหม่ เมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (สมัยทวารวดี) สังคมมีความซับซ้อนอย่างเด่นชัด มีการจัดระเบียบทางสังคมแบบรวมศูนย์ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปและมีบทบาทลดลงไป กิจกรรมทางศาสนาเข้ามามีบทบาทเด่นขึ้นแทน

คำหลัก: ยุคหิน, ยุคเหล็ก, ทวารวดี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย, ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์, ซับจำปา, แบบแผนการตั้งถิ่นฐาน, การจัดระเบียบทางสังคม, การค้า

Abstract

Project Code: MRG4580037

Project title: LATE PREHISTORIC AND EARLY HISTORIC SOCIO – ECONOMIC COMPLEXITY IN THE CENTRAL HIGHLAND, THAILAND

Investigator: SAWANG LERTRIT
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY, SILPAKORN UNIVERSITY

E-mail Address: lertritsawang@hotmail.com

Project Period: JULY 16, 2002 – MAY 31, 2004

Relatively little has been known about the archaeological complexity during the later prehistoric and early historic times (700 BC – AD 500) in central Thailand. This research investigates the socio-economic complexity in the context of settlement pattern, social organization, and trade/exchange. Data were collected through test excavations and limited surveys at two multi-component sites of Sab Champa in Lopburi Province. Data were obtained from both domestic and burial contexts, and a wide variety of artifact classes have been discovered. Archaeological data were then processed and analyzed through various methods including radiometric dating techniques, faunal identification, geo-chemical analysis of beads, soil pH test and particle size analysis, and stratigraphic analysis. Results of research show that the root of socio-economic complexity began as early as the Bronze Age as seen in status and wealth inequality. The Iron Age saw higher economic intensity and social stress. By the time the Buddhist expansion into the area during the early historic period, communities were reorganized in response to the change in ritual practice and political system.

Keyword: Bronze Age, Iron Age, Dvaravati, Late Prehistoric, Early Historic, Sab Champa, Central Thailand, Settlement Pattern, Social Organization, Trade

สารบัญเรื่อง

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ.....	ค
Abstract.....	ง
สารบัญเรื่อง.....	จ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ปัญหาที่ทำการวิจัย และความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
ระเบียบวิธีวิจัย.....	6
ขอบเขตของการวิจัย.....	8
สมมติฐานการวิจัย.....	8
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่วิจัย.....	12
จังหวัดลบบuri.....	12
แหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	18
บทที่ 3 การปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม.....	21
การสำรวจพื้นดิน.....	21
การสำรวจใต้ผิวดินด้วยการขุดตรวจสอบด้วยหัวเจาะ.....	22
การขุดทดสอบทางโบราณคดี.....	22
ผลการขุดทดสอบแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	24
หลุมขุดทดสอบ SCP-1.....	24
หลุมขุดทดสอบ SCP-2.....	25
หลุมขุดทดสอบ SCP-3.....	27
หลุมขุดทดสอบ SCP-4.....	29
หลุมขุดทดสอบ SCP-5.....	31
บทที่ 4 การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี.....	37
การวิเคราะห์อายุสมัยของแหล่งโบราณคดี.....	37
การจัดลำดับอายุจากภาชนะดินเผา.....	38

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ลำดับอายุสมัยของการอยู่อาศัยที่แหล่งโบราณคดีชั้นจำปา.....	41
การวิเคราะห์โบราณวัตถุประเภทต่างๆ.....	43
ภาษาชนะดินเผา.....	43
แวดล้อดินเผา.....	48
เครื่องประดับ (ลูกปัด กำไล ต่างหู และแหวน)	49
เครื่องมือหิน.....	55
หินลับ.....	67
หินบด.....	72
งบหน้าอ้อย.....	73
เครื่องมือโลหะ.....	74
ตะกรัน.....	77
เครื่องมือกระดูก.....	78
เบี้ย.....	79
หินดุ.....	81
กระดูกสัตว์.....	81
การวิเคราะห์หอย.....	92
การวิเคราะห์ดิน.....	96
หลักฐานและโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ.....	97
โครงกระดูกมนุษย์.....	98
บทที่ 5 การตีความผลการวิเคราะห์.....	101
แบบแผนการยังชีพ.....	101
อาหาร.....	102
การตั้งถิ่นฐาน.....	103
การติดต่อแลกเปลี่ยน / การค้าทางไกล.....	105
การจัดระเบียบทางสังคม.....	111
บทที่ 6 บทสรุป.....	114
สรุปผลการวิจัย.....	114
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต.....	116
เอกสารอ้างอิง.....	118
ภาคผนวก.....	127

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ผลการกำหนดอายุตัวอย่างถ่านจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปาโดยวิธี เรดิโอคาร์บอน.....	37
ตารางที่ 4.2 ผลการกำหนดอายุตัวอย่างถ่านจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปาโดยวิธี AMS.....	37
ตารางที่ 4.3 โบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาเต็มใบและเกือบสมบูรณ์จากแหล่งโบราณคดี ชั้บจำปา.....	43
ตารางที่ 4.4 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-1.....	46
ตารางที่ 4.5 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-2.....	47
ตารางที่ 4.6 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-3.....	47
ตารางที่ 4.7 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-5.....	47
ตารางที่ 4.8 โบราณวัตถุประเภทแวดินเผา จากการขุดคันที่แหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	48
ตารางที่ 4.9 ลูกปัดจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	49
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของลูกปัดแก้ว จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	50
ตารางที่ 4.11 กําลีลาจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา	51
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกําลีลาสำริด จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	53
ตารางที่ 4.13 หวานจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	54
ตารางที่ 4.14 ต่างหูจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	54
ตารางที่ 4.15 ขวนหินขัดจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	55
ตารางที่ 4.16 โบราณวัตถุประเภทสะเก็ดหิน จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	57
ตารางที่ 4.17 โบราณวัตถุประเภทหินลับ แหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	68
ตารางที่ 4.18 โบราณวัตถุประเภทหินบด แหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	73
ตารางที่ 4.19 โบราณวัตถุประเภทน้ำอ้อย จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	73
ตารางที่ 4.20 กะเบียงโบราณวัตถุประเภทโลหะ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	74
ตารางที่ 4.21 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเหล็ก จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	74
ตารางที่ 4.22 โบราณวัตถุประเภทลูกกระพรุนสำริด จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	76
ตารางที่ 4.23 โบราณวัตถุประเภทตุ๊กตารูปสัตว์สำริด จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	76
ตารางที่ 4.24 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือสำริด จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา.....	77

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.25 ชิ้นส่วนตะกรัน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	77
ตารางที่ 4.26 กะเบียนโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือกระดูก จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	78
ตารางที่ 4.27 โบราณวัตถุประเภทเบี้ย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	79
ตารางที่ 4.28 หินดุที่พบจากการขุดคันที่ซับจำปา.....	81
ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-1).....	82
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2).....	82
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-3).....	86
ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5).....	88
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-1).....	93
ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2).....	94
ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-3).....	94
ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5).....	95
ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2).....	96
ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-4).....	97
ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5).....	97
ตารางที่ 4.40 โบราณวัตถุประเภทอื่นๆ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	98
ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ Stable Carbon and Nitrogen Isotope จากแหล่งโบราณคดีซับจำปาเทียบกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง.....	103

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1	แผนที่แสดงตำแหน่งแหล่งโบราณคดีซับจำปา และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่กล่าวถึงในงานวิจัย.....	128
รูปที่ 2	ภาพถ่ายทางอากาศแหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	128
รูปที่ 3	แหล่งโบราณคดีซับจำปา และตำแหน่งหลุมขุดค้นทางโบราณคดี.....	129
รูปที่ 4	การปฏิบัติงานภาคสนาม.....	129
รูปที่ 5	ภาพแสดงชั้นดินที่แหล่งโบราณคดีซับจำปา.....	131
รูปที่ 6	การวิเคราะห์โบราณวัตถุเมืองตันในห้องปฏิบัติการ.....	131
รูปที่ 7	รูปแบบภาษาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากซับจำปา.....	132
รูปที่ 8	ภาพลายเส้นตัวอย่างภาษาชนะดินเผาจากซับจำปา.....	133
รูปที่ 9	ตัวอย่างภาพลายเส้นเศษภาษาชนะดินเผาจากซับจำปา.....	134
รูปที่ 10	ตัวอย่างแวดินเผา.....	135
รูปที่ 11	ตัวอย่างลูกปัดแก้ว.....	135
รูปที่ 12	ตัวอย่างกำไล.....	136
รูปที่ 13	ตัวอย่างแหวนโลหะ.....	137
รูปที่ 14	ตัวอย่างหวานหินขัด.....	137
รูปที่ 15	ตัวอย่างสะเก็ดหิน.....	138
รูปที่ 16	ตัวอย่างหินลับ.....	139
รูปที่ 17	ตัวอย่างหินบด.....	140
รูปที่ 18	งบน้ำอ้อย.....	140
รูปที่ 19	หวานสำริด.....	141
รูปที่ 20	ลูกกระพรุนสำริด.....	141
รูปที่ 21	ตุ๊กตาрапัสตัวสำริด.....	142
รูปที่ 22	เครื่องมือกระดูก.....	142
รูปที่ 23	ตัวอย่างเบี้ยดินเผา.....	143
รูปที่ 24	หินดุ.....	143
รูปที่ 25	กระดูกสัตว์.....	144
รูปที่ 26	หอย.....	144
รูปที่ 27	โครงกระดูกมนุษย์.....	145

บทนำ

ปัญหาที่ทำการวิจัย และความสำคัญของปัญหา

งานศึกษาทางโบราณคดีเกี่ยวกับลักษณะทางสังคม – วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองในสังคมเริ่มซับซ้อน (early complex societies) ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย มีนักวิชาการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (ดูตัวอย่าง Wales 1969; ภาควิชาโบราณคดี 2523; ผาสุข อินทรaru 2526; Glover 1989; สุรพล นาถพินธุ์ 2538; Mudar 1993, 1999; White and Pigott 1996; Higham 1998) จากการศึกษาดังกล่าวในห่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นภาพกว้างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนกลางจนถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ (ระหว่างช่วง 2,500 ปี - 1,500 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเด่นชัด ไม่เฉพาะแต่ในภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้น แต่ในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (ดูงานสรุปข้อมูลที่กระชับใน Stark 2001) ตัวอย่างเช่น เราเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีพที่เน้นการเก็บของป่า ล่าสัตว์ เพาะปลูกพืช บางอย่าง และการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (Ray 1989; สุรพล นาถพินธุ์ 2538; Glover 1996) มาเป็นการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก (ผาสุข อินทรaru 2526; Mudar 1995) เรากnow ว่ารูปแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน (Settlement pattern) ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเป็นชุมชนขนาดเล็ก กระจายอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือที่ราบลุ่มที่อยู่เหนือระดับที่ทะเล ประมาณ 10-30 เมตร ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมและมีการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำ มีชุมชนที่มีคุณค่าดินล้อมรอบ (moated settlement) (ดู Bronson and Dales 1972; ผ่องศรี วนารสิน และทิวา ศุภจารญา 2524; มนูรี วีรະ ประเสริฐ 2526; Saraya 1989; Jarvis วีไลแก้ว 2534; Vallibhotama 1992; Mudar 1993, 1999; สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2541; ผาสุข อินทรaru 2542) นอกจากนี้ รูปแบบการปกครองก็เปลี่ยนไปโดยมีการแบ่งจัดลำดับชั้นชั้นต่าง ๆ อย่างซับซ้อนมากขึ้น (บีดา สารายา 2537, 2538; Vallibhotama 1986; สายัณฑ์ ไพรชาญจิตร์ และสุภามาศ ดาวงสกุล 2541)

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในช่วงเวลาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างไร และผลที่ตามมาคืออะไร ยังคงเป็นคำถามที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดกันมากขึ้น

โดยทั่วไป ความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง จะจะสะท้อนออกมายในลักษณะต่างๆ เช่น ขนาดประชากรเพิ่มขึ้น พื้นที่อาณาบริเวณของชุมชนและเครือข่ายใหญ่โตขึ้น กว้างขวางขึ้น (large spatial scale) โครงสร้างการปกครองที่มีการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง (centralized political structures) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในลักษณะเมืองศูนย์กลางและบริหาร (settlement hierarchies) ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (social stratification) การควบคุมผลิตผลทางเศรษฐกิจหรือการค้า และแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนหรือระหว่างภูมิภาค (long-distance exchange) นักโบราณคดีศึกษาสังคมที่ซับซ้อน (complex society) โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระดับของสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครอง โดยพิจารณาจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ประเภทของหลักฐานที่นักโบราณคดีมักใช้กันทั่วไปในการอ้างอิงหรือดึงความเกี่ยวกับวิวัฒนาการของความซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้แก่ 1) สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (เช่น บ้าน ป้อม คันนา คันดิน และศาสนสถาน เป็นต้น); 2) หลักฐานเกี่ยวกับการฝังศพ (เช่น ประเพณีการฝังศพ สิ่งของที่พบร่วมกับโครงกระดูกและความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นต้น); 3) การแบ่งหน้าที่ตามความถนัด (ดูจากความหลากหลายของหลักฐาน การกระจายตัวของหลักฐาน การผลิตงานหัตถกรรมโดยช่างฝีมือ และการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ เป็นต้น); 4) รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (ขนาดและรูปร่างของแหล่งโบราณคดี การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในสภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และหลักฐานที่อาจบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดี เป็นต้น); และ 5) หลักฐานการใช้อักษร (อาร์กเหรียญ และเอกสารหรือบันทึกต่างชาติ เป็นต้น) (Adams 1997; Chang 1977:234-408; Caneiro 1970; Childe 1950; Clark and Parry 1990; Flannery 1972; Higham 1989: 190-355; Nelson 1995: 598; Nichols and Charlton 1997; Wenke 1990:286-292; Wicks 1985, 1992)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องศึกษาลักษณะบางประการของความซับซ้อนทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยเลือกศึกษาชุมชนโบราณในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลาง คือแหล่งโบราณคดีซับจำปาในเขตอำเภอท่าหลวง จังหวัดพบuri ซึ่งแม้จะเคยมีการสำรวจและขุดคันที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มาแล้ว (วีรพันธุ์ มาilepan 2515; Maliepan 1979; โครงการโบราณคดีประเทศไทย 2529; กฎระเบียบ ๕๙๘๖ ๒๕๒๙; สว่าง เลิศฤทธิ์ และคณะ ๒๕๔๔) แต่ยังขาดการศึกษาที่ลุ่มลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

แหล่งโบราณคดีซับจำปาอยู่ในเขตตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดพบuri หรือที่พิกัดทางภูมิศาสตร์ รุ่ง 15 องศา 03 ลิปดา 08 พิลิปดาเหนือ และ แรง 101 องศา 14 ลิปดา 38 พิลิปดา ตะวันออก (RTSD แผนที่ระหว่าง 5239 III ลำดับชุด L7017, มาตราส่วน 1:50000, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2535) ผู้วิจัยเห็นว่าแหล่งโบราณคดีซับจำปามีความโดดเด่นที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเรื่องพัฒนาการของความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมในหลายประการ ดังพ่อประมาณได้ดังนี้

1. การศึกษาแหล่งโบราณคดีซับจำปาที่ผ่านมาพบว่าซับจำปาระเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (Maleipan 1979; สว่าง เลิศฤทธิ์

และตอน 2544) ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจันต้องการศึกษา และข้อดีของแหล่งโบราณคดีที่มีการอยู่อาศัยหลายช่วงเวลา (Multiphase site) ก็คือความสามารถของเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจากยุคหนึ่งไปยังยุคหนึ่ง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบพัฒนาการของความซับซ้อนย้อนหลังไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งนักวิชาการบางคนเสนอไว้ว่ามีความซับซ้อนทางสังคมเกิดขึ้นแล้ว (เช่น O'Reilly 1999, 2001; Stark 1998; Walch 1989; White 1995) แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหลายคนเสนอว่ากำเนิดความซับซ้อนและรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดต่อกับอินเดียเท่านั้น (Bentley 1986; Coedes 1968; Wheatley 1982; Wolters 1999) ผู้วิจัยคิดว่าแหล่งโบราณคดีซับซ้อนจำปาเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบข้อเสนอหั้งสองฝ่ายได้อย่างดี ในขณะเดียวกัน หากทำการขุดค้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ของแหล่งโบราณคดีแล้ว ก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละยุคสมัยได้ และทำให้มองเห็นความแตกต่างในแนวตั้ง (diachronic variability) และแนวระนาบเดียวกัน (synchronic variability) ได้ด้วย ซึ่งยังไม่มีโครงศึกษาในประเดิมนี้ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มาก่อน ผู้วิจัยจะใช้การขุดคันอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบลำดับสมัยวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้

2. ซับจำปาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีหลักฐานหลากหลาย เช่น มีคุน้ำคันดินล้อมรอบเป็นคันดิน 2 ชั้น ก่อด้วยการอัดดินแน่น สูงประมาณ 10 เมตรจากพื้นที่คุเมือง คุเมืองกว้างประมาณ 16 เมตร ฐานเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร (ภูธร ภูมະชน 2529) แต่ขณะนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่าคันดินทำหน้าที่ใดและสร้างเมื่อใด จนกว่าจะมีการศึกษาโครงสร้างของคันดิน ลำดับการก่อสร้างคันดิน ลำดับการก่อสร้างคันดิน แผนผังของคันดินนี้ และโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนการขุดคันคุเมืองและคันดินด้วย

ซับจำปา มีร่องรอยศาสนาสถาน และสิ่งก่อสร้างด้วย และเคยมีชาวบ้านพบโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาอีกหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนธรรมจักร พระชิ้นส่วนพระพุทธรูป พระพิมพ์ และตุ๊กตาดินเผา เป็นต้น (ภูธร ภูมະชน 2529: 11-21) อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวด้วยว่าหลักฐานดังกล่าวพบจากการสำรวจผิวดินและได้มาจากการขุดคันดิน ซึ่งไม่ทราบตำแหน่งและบริบทที่ชัดเจน และการศึกษาที่ผ่านมาหากเน้นที่การจัดรูปแบบและพรรรณนาโบราณวัตถุเพื่อเขียนประวัติวัฒนธรรม (cultural-historical reconstruction) และเน้นที่การศึกษาลวดลายทางศิลปะมากกว่าการศึกษาถึงกระบวนการทางวัฒนธรรม (cultural process) ผู้วิจัยคาดว่าหลักฐานเหล่านี้อาจจะยังมีอยู่ได้ดินอีกมาก และดังนั้นจึงจะใช้การขุดคันอย่างเป็นระบบเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและตำแหน่งของหลักฐานเหล่านี้

นอกจากนี้ สภาพดินของแหล่งโบราณคดีมีความเป็นด่างค่อนข้างสูง ($\text{pH}=8-8.5$) ข้อดีก็คือ สภาพดินด่างนี้ช่วยรักษาสภาพหลักฐานให้คงอยู่ได้ แม้แต่ในทรีวัตถุ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ ก็คงสภาพได้สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะใช้ข้อได้เปรียบในแบบนี้ในการเก็บข้อมูลหรือหลักฐานทุกประเภทที่หลงเหลืออยู่อย่างละเอียด เช่น กระดูกสัตว์ ละอองเรณู หรือเมล็ดพืช เป็นต้น

3. ชั้นจำปاؤยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 180 เมตร นอกจากนี้ ชั้นจำปายังตั้งอยู่บนสภาพภูมิประเทศแบบลอนลูกฟูก มีชั้นหินพื้น (bed rock) อยู่ลึกจากผิวดินเฉลี่ยเพียง 40-50 ซม. พื้นที่ส่วนมากเป็นดินที่เกิดจากการผุกร่อนของหินปูนและหินมาร์ล ดินมีสีแดงและจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า rendzinas ซึ่งอยู่ในชุดดินตาคอลี (ชาติชาย ร. ม. ส. น. ว. 2 5 2 2) ดิน rendzinas นี้ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวนานาชนิด (นิวัติ ไธสง พ. ๒ ๕ ๒ ๕; วิจตร ทันด่วน และคณะ ๒๕๑๙) อีกทั้งดินประเภทนี้มักพบในพื้นที่แห้งแล้ง หรือพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำ (ศิริชัย อารยะวงศ์ และประนอม ขาวสุทธิ ๒๕๓๒:๑๓) แต่ทำไม่นุชย์สมัยก่อนจึงเลือกตั้งถิ่นฐานหรือใช้พื้นที่ต่างนี้ หรือว่าชั้นจำปاؤยู่ในจุดอยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการเป็นจุดศูนย์กลางการคิดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมมากกว่า เช่นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก (ชั้นจำปاؤยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักเพียง 15 กิโลเมตร กับชุมชนภายนอกในบริเวณลุ่มน้ำมูล-ชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชั้นจำปัตติอยู่ในพื้นที่ชายขอบด้านตะวันออกของภาคกลาง ติดกับที่ราบสูงโคราช) ดังที่ผู้จัดโดยเสนอกล่าว (Lertrit 2002) หรือเป็นพระที่ตั้งของเมืองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาภูมิประเทศ หรือสามารถใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นั้น เช่น ของป่าที่มีคุณค่าและใช้แลกเปลี่ยนได้ หรือมีวัตถุดีบบางประเภทสำหรับการผลิตหัตถกรรมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ (craft specialization) แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตัวเองไม่สามารถผลิตได้ เช่น ข้าว โลหะ ลูกปัด หรือแม้แต่เครื่องปั้นดินเผาบางประเภทการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุ (เช่น เครื่องประดับที่ทำจากหิน ภาชนะดินเผา) และการศึกษาวิเคราะห์นิเวศวัตถุ เช่น หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ (faunal remains) และหลักฐานเกี่ยวกับพืชพรรณ (floral remains) เช่น ละองเรณู จะช่วยให้เรามองเห็นและเข้าใจการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะสัมพันธ์กับการก่อตัวของสังคมที่ชั้นหินก่อนจะก้าวไปสู่สังคมแบบรัฐในบริเวณภาคกลางและใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีนักวิชาการท่านใดแสวงหาองค์ความรู้เรื่องนี้

4. แหล่งโบราณคดีชั้นจำป้าและพื้นที่รอบ ๆ นับวันจะถูก Ürün กวนจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกสวนปา การลักษณะของหินสามบัตติ และการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวการทำลาย เคลื่อนย้าย และทำให้หลักฐานทางโบราณคดีสูญหายไปจากแหล่งโบราณคดี (ผู้จัดโดยเดินสำรวจแหล่งโบราณคดีชั้นจำป้าเมื่อเดือนตุลาคม 2544 และพบว่าเนินโบราณสถานทั้ง 3 เนินถูกลักษณะของหินสามบัตติไม่สามารถทราบสังเนียนและรูปทรงเดิม) ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์อย่างนี้ดำเนินต่อไป แหล่งโบราณคดีชั้นจำป้าในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติคงสูญหายไปด้วยอย่างน่าเสียดาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสังคมที่ซับซ้อน โดยใช้กรณีตัวอย่างแหล่งโบราณคดีในบริเวณที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่อทราบถึงระบบต่าง ๆ เช่นระบบการค้า ระบบการผลิตหัตถกรรม และระบบความเชื่อที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการของสังคมโบราณในภาคกลาง ซึ่งอาจสามารถนำไปเปรียบเทียบหรืออธิบายสังคมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือพื้นที่อื่น ๆ ของโลกได้
3. เพื่อวางแผนจัดการและช่วยให้การวิจัยภายหลังทำได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การลำดับอายุสมัยของหลักฐานและแหล่งโบราณคดีจะช่วยให้การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานสะทogene ง่ายขึ้น เพราะว่าสามารถจัดวางหลักฐานที่ค้นพบตามเวลา ก่อนหลังได้
4. เพื่อกู้เก็บรักษา และใช้ข้อมูลทางโบราณคดีในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางวิชาการ และการบริการทางวิชาการแก่สาธารณะ
5. เพื่อเป็นตัวอย่างงานวิจัยทางโบราณคดีแบบสาขาวิชาการ (interdisciplinary approach) ที่อาจจะช่วยขยายมุมมองในด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทยอีกโครงการหนึ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโบราณในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อความเข้าใจก่อนและพัฒนาการของรัฐโบราณ หรืออารยธรรมเก่าแก่ในภาคกลาง และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในข้อ 1 จะช่วยขยายเพดานและแนวทางการศึกษาทางโบราณคดีมากขึ้น การศึกษาหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดียุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในภาคกลางที่ผ่านมา นักวิชาการส่วนมากใช้ข้อมูลทางศิลปกรรม ซึ่งพบในบริบทที่จำกัด และเน้นการพรรณนาและจัดรูปแบบโบราณวัตถุ และจัดลำดับประวัติวัฒนธรรม (culture-historical reconstruction) (ดู Boisselier 1968; Krairiksh 1975; เพาทอง 2521; Veraprasert 1982; Chirapravati 1994:78-169; Brown 1996) การวิจัยครั้งนี้จะเป็นเสมือนเครื่องกระตุ้นให้มีการวิจัยโดยใช้ข้อมูลทางโบราณคดี เพื่อศึกษาประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสังคม
3. สามารถช่วยแก้ปัญหาบางประการในการวิจัยในอนาคต เช่น การมีข้อมูลใหม่ เช่น กรอบลำดับอายุที่ละเอียดสมบูรณ์ (refined chronology) จะช่วยให้นักโบราณคดีที่ทำงานในพื้นที่ภาคกลาง และนักวิชาการที่สนใจพัฒนาการสังคมโบราณ ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและยุคแรกเริ่ม

ประวัติศาสตร์ สามารถจัดลำดับแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ (ที่ได้จากการขุดค้นหรือการสำรวจ) ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

4. ได้ข้อมูลใหม่ทางวิชาการโบราณคดีเพิ่มขึ้น ซึ่งนักโบราณคดีและนักวิชาการด้านอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในลักษณะดังกล่าวจะดึงเป็นการบริการทางโบราณคดีอย่างหนึ่ง (archaeological service) ซึ่งยังขาดอยู่มากในวงการโบราณคดีไทย

5. การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาจถือได้ว่าเป็นการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นการเก็บกู้ข้อมูลที่อาจจะถูกทำลายโดยรุกราน เช่น การก่อจกรรมทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังจะใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม และช่วยปกป้องดูแลทรัพยากรของท้องถิ่นและของชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนโครงการออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเก็บข้อมูล (Data Collection) ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม

การเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) หมายถึง การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น รายงานการวิจัย รายงานการสำรวจชุดค้นทั้งที่พิมพ์เผยแพร่แล้วและยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ บทความ หนังสือ แผนที่ (เช่น แผนที่ธรณีวิทยาหรือแผนที่เดิน) และภาพถ่ายต่างๆ (เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ) ข้อมูลเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยกำหนดแนวทางการวิจัยได้ง่ายและตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการแปลความหลักฐานจากโบราณคดีที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย

การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) คณาวิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการสำรวจและการทำแผนที่ โดยเริ่มจากการสำรวจแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของแหล่งโบราณคดี จากนั้นจึงจะสำรวจภาคพื้นดิน (pedestrian survey) จากนั้นจึงเก็บข้อมูลที่ได้ผ่านด้วยการขุดตรวจ

1. การสำรวจ (surveying) แบ่งออกเป็น 1) การสำรวจเบื้องต้น (reconnaissance survey) ซึ่งเป็นการเดินสำรวจทั่วไปตามบริเวณหรือพื้นที่ต่าง ๆ ในแหล่งโบราณคดี 2) การสัมภาษณ์ชาวบ้าน (interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่ที่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เคยพบและเก็บรวบรวมโดยชาวบ้าน ซึ่งจะได้ข้อมูลความหลากหลายและข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับโบราณวัตถุ และ 3) การเดิน

สำรวจอย่างเป็นระบบ (transect) ซึ่งจะช่วยให้คณะวิจัยค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่น และการกระจายของโบราณวัตถุในแหล่งโบราณคดีอย่างค่อนข้างละเอียดและทั่วถึง (ดู Feder 1997)

2. การขุดตรวจ (test excavation) โดยเลือกขุดตรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนของแหล่งโบราณคดีเท่าที่สภาพปัจจุบันของพื้นที่จะเอื้ออำนวย (เช่น คันดิน คูเมือง และ พื้นที่การอยู่อาศัย) ขนาดและจำนวนหลุมขุดทดสอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยเช่นกัน การขุดตรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ผิวดิน เช่น ลำดับชั้นหิน (ทั้งชั้นหินทางธรรมชาติและชั้นดินทางวัฒนธรรม) จำนวน ประเภท ความหนาแน่นของโบราณวัตถุ และร่องรอยอื่น ๆ เช่น ร่องรอยผิดวิถัย (feature) สถานที่ที่อาจจะเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้งานอย่าง (workshop) หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลภาคสนามระหว่างการขุดคันจะใช้เทคนิคการขุดคันทางโบราณคดี (unit-level excavation) โดยขุดตามลำดับชั้นหินธรรมชาติและชั้นดิน วัฒนธรรมผสมกับการขุดคันตามระดับสมมติ (arbitrary level) (ดู Hester 1997; Sharer and Ashmore 1993:238-276) ส่วนการคัดแยกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดคันจะใช้ตะแกรงร่อน (screen) ขนาดต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของโบราณคดีวัตถุที่ต้องการรวบรวม และในบางกรณีก็จะใช้วิธีร่อนน้ำ (floatation) เพื่อกีบตัวอย่างหลักฐานขนาดเล็กที่ถูกเผาไฟ (carbonized materials) เช่น ถ่าน และเมล็ดพืช เป็นต้น (ดู Pearsall 1989:1985)

นอกจากนี้คณะวิจัยจะเก็บตัวอย่างดิน (soil sample) เพื่อวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา และเก็บตัวอย่างละอองเรณู (pollen sample) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอดีต และการใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) หลักฐานและโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดคันจะถูกบันทึกและนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เพื่อพรรณาและตรวจสอบลักษณะหรือรูปแบบข้อมูล และตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อการอ้างอิงและตีความทางโบราณคดี

2. การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (laboratory analysis) ซึ่งประกอบด้วย

2.1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางธรณีวิทยาของเนื้อภากชนะดินเผา (petrographic analysis) เพื่อตรวจสอบเทคนิคการผลิต และการจัดระเบียบการผลิต

2.2 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและธรณีวิทยาของภากชนะดินเผา (chemical composition analysis) เพื่อหาตำแหน่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ทำภากชนะดินเผา และเพื่อใช้เปรียบเทียบตัวอย่างดินที่เก็บมาจากพื้นที่วิจัย

2.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อกำหนดอายุ (radiometric dating) โดยจะส่งตัวอย่างประเภทอินทรีย์วัตถุ (organic materials) ไปห้องปฏิบัติการเพื่อหาอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิธีเรดิโอดาร์บอน (C-14) นอกจากนี้ตัวอย่างเส้าอิฐจากโบราณสถานจะถูกส่งไปหาอายุด้วยวิธีเทอร์โมลูมิโนสเซนซ์ (thermoluminescence) ด้วย

2.4 การวิเคราะห์ลักษณะออกเรณู (pollen analysis) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษาศาสตร์ และเรณุวิทยา เพื่อตรวจสอบระดับและชนิดของพืช

ขอบเขตของการวิจัย

ในแง่กรอบหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยเลือกศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรมในบางลักษณะเท่านั้น เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบการยังคง ผลิตหัตถกรรมพิเศษ (เช่น การผลิตภาชนะดินเผา และความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ส่วนขอบเขตเรื่องช่วงเวลาจะนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ (2500-1500 ปีมาแล้ว) โดยใช้แหล่งโบราณคดีซึ่งจำเป็นแหล่งข้อมูลและหน่วยการวิเคราะห์

ในแง่วิธีวิทยา ผู้วิจัยใช้ลำดับการจัดยุคสมัย (chronological approach) โดยการตรวจสอบชั้นดินด้วยการขุดทดสอบ (test excavation) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของแหล่งโบราณคดี เช่น คุน้ำ คันดิน ที่อยู่อาศัย และสถานที่ฝังศพ เป็นต้น และการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างกรอบพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific approach) เช่น การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) เท่านั้น นอกจากนี้ยังใช้วิธีการวิจัยแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary approach) ด้วย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่นธรณีวิทยา เรณุวิทยา สัตววิทยา มนุษยวิทยากายและสภาพ เคมี-ฟิสิกส์ เป็นต้น

ในแง่ของข้อมูลเฉพาะด้าน ผู้วิจัยใช้ข้อมูลหลายประเภทในการวิจัยครั้งนี้ เช่น ข้อมูลชั้นดิน (stratigraphic data) ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา ข้อมูลเกี่ยวกับสัตววิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับละอองเรณู และข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการฝังศพ เป็นต้น

สมมติฐานการวิจัย

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานและปัญหาในการทำวิจัย (Research questions) ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมาทำให้ผู้วิจัยเชื่อในขณะนี้ว่าลักษณะความชื้บช้อนทางสังคม บางอย่าง (เช่น ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ชีวะแสดงหรือสะท้อนออกมากด้วยได้หลายรูปแบบ [เช่น ความแตกต่างในแบบแผนการใส่สิ่งของลงไปในหลุมฝังศพ]) (ดูด้วยใน Hayden and Schulting 1997) ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบสมมติฐานนี้ด้วย การขุดคันชั้นดินที่มีหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการฝังศพ จากการขุดคันของผู้วิจัยที่ผ่านมา (สว่าง เลิศฤทธิ์ และคณะ 2544) ได้คันพบหลุมฝังศพ แต่ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาและงบประมาณ ผู้วิจัยจะกลับไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฝังศพนี้ อีกครั้งโดยจะทำการขุดคันเพิ่มเติมในบริเวณที่เคยพบหลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์

2. ผู้วิจัยเขื่อว่าการควบคุมผลผลิตส่วนเกิน (control over surplus) และการรวมศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไว้ส่วนกลาง (economic centralization) อาจจะบ่งชี้ถึงความซับซ้อนทางสังคม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะได้พบหลักฐานการควบคุมการผลิตสินค้าบางชนิด (เช่น ภาชนะดินเผา) ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า การศึกษาการจัดระเบียบการผลิตภาชนะดินเผา (ceramic production organization) จะสามารถบอกได้ว่าการผลิตนั้นควบคุมโดยชนชั้นนำในสังคม หรือเป็นเพียงกิจกรรมในครัวเรือนผลิตเพื่อใช้ในครอบครัว (household production) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาในแง่ของขนาด (scale) ความหลากหลาย (variability) และการทำให้เป็นมาตรฐาน (standardization) ใน การผลิตภาชนะดินเผา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าการจัดระเบียบการผลิตได้ (ดูด้วยอย่างใน Costin and Hagatrum 1995; Longacre 1999)

3. ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าแบบแผนการบริโภค (consumption pattern) และขนาดครอบครัว (household size) ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจะเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคแรกเริ่ม ประวัติศาสตร์ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มนุษย์ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง และรู้จักเฉพาะการเพาะปลูก กระนั้นก็ตาม การเก็บของป่าล่าสัตว์ ยังคงเป็นวิธียังชีพที่สำคัญ แบบแผนการประกอบอาหารที่สัมพันธ์กับประเภทของอาหาร เช่นการย่าง หรือการเผาเนื้อสัตว์ อาจจะไม่ต้องพึ่งพาภาชนะมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ พบร่วมกันว่า การตั้งถิ่นฐานได้เปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่ม และพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว ในยุคนี้การบริโภคจะขึ้นอยู่กับการเพาะปลูก และมีการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำมากขึ้น (แม้ว่าแหล่งโบราณคดีซับจำปาอาจจะไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวดังสาเหตุที่กล่าวมา แต่อาจจะมีการผลิตสินค้าแลกเปลี่ยนกับข้าวที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้นของผู้วิจัยเมื่อเดือนตุลาคม 2544 พบร่วมกับสถาณแห่งหนึ่ง ก่อตัวอิฐที่มีแกลนข้างผสมอยู่มาก แสดงว่าผู้คนที่อาศัยในชั้นจำปาฐานรากและคุ้นเคยกับการใช้และบริโภคข้าวเป็นอย่างดี) ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการประกอบอาหาร เช่น การหุง การต้ม หรือเก็บกักอาหาร อาจจะต้องใช้ภาชนะมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าจะพบปริมาณเศษภาชนะดินเผาเพิ่มมากขึ้นในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจะอาศัยการวิเคราะห์หลักฐานจำพวกกระดูกสัตว์ (faunal remains) และหลักฐานทางพฤกษาศาสตร์ (botanical materials) เพื่อศึกษาแบบแผนการบริโภค

นอกจากนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานที่ว่าขนาดครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของประชากรด้วย กล่าวคือสังคมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีประชากรน้อยกว่ายุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ และขนาดครอบครัวก็เล็กกว่าด้วย (ดูด้วยอย่างข้อมูลประชากร และขนาดครอบครัวในสังคมต่างๆ ใน Johnson and Earle 2000) เราสามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบ และขนาดของภาชนะดินเผา รวมทั้งบริบทของการค้นพบภาชนะดินเผาจากยุคสมัยต่างๆ ด้วย (ดูด้วยอย่างใน Blinman 1989; Mills 1999) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิเคราะห์ภาชนะดินเผาในมิติดังกล่าว และหลักฐานอย่างอื่นที่ได้จากการขุดคันอย่างละเอียดด้วย

4. ผู้วิจัยเชื่อว่าแหล่งโบราณคดีซับจำปา มีการอยู่อาศัยมากกว่า 2 สมัย แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาเราไม่ทราบลำดับอายุสมัยที่ชัดเจน และนักวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันว่าแหล่งโบราณคดีมีการอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 สมัย แต่อายุสมัยของแหล่งโบราณคดีซับจำปาเท่าที่มีผู้เสนออย่างเป็นเพียงการคาดเดาจากการเปรียบเทียบโบราณวัตถุ (artifact cross-dating) เช่น ภูธร ภูมิชน (2529:4) เสนอว่าการอยู่อาศัยสมัยแรกมีอายุประมาณ 3,000-2,500 ปี (ตรงกับยุคสำริด—ผู้วิจัย) โดยเชื่อมโยงกับแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค่พบร่องรอยประทุมเดียว กับที่พบที่ซับจำปา เช่น แกนกำไลหิน กำไลหิน เป็นต้น ในขณะที่ วีรพันธุ์ มหา ไล พันธุ์ (2515) ก็ลงความเห็นเมื่อต้นว่าซับจำปา มีอายุเก่าไปถึงยุคหินใหม่ โดยใช้พัฒนาการทางเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด นั่นคือขวนหินขัด และภาชนะดินเผา การกำหนดให้ซับจำปาอยู่ในยุคหินใหม่โดยดูจากขวนหินขัด และหลักฐานอีกเพียงไม่กี่ประทุมยังไม่ทำให้ผู้วิจัยเชื่อได้ว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหินใหม่มาก่อนที่กลุ่มชนในวัฒนธรรมสมัยหลัง (เรียกว่าสมัยทวารวดี) จะเข้ามา (จะเห็นว่าภูธร และวีรพันธุ์ มีความเห็นเกี่ยวกับอายุสมัยของซับจำปาต่างกัน) และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะ (เช่น รูปแบบศิลปะของธรรมชาติ ศิลปะ) ประดิษฐ์วิทยา (เช่น รูปเคารพ, พระพิมพ์) และภาษาโบราณ (เช่น จารึกอักษรปัลลava) ก็ยังไม่ให้คำตอบที่น่าเชื่อนักว่าวัฒนธรรมทวารวดี เข้ามาที่ชุมชนแห่งนี้เพื่อพุทธศาสนาที่ 12-13 (ภูธร ภูมิชน 2529:4) เพราะหลักฐานดังกล่าวได้มาจากพื้นผืนผิดิน และจากการเก็บรวบรวมของชาวบ้านซึ่งไม่ทราบตำแหน่งหรือบริบทที่ชัดเจน ด้วยเหตุดังนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างลำดับอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อีกรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นดินจากการขุดคันอย่างเป็นระบบ (stratigraphic data) สอดทาน (cross-check) กับผลการกำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิธีเรดิโอดาร์บอน (radiocarbon dating) (Bowman 1990) ผู้วิจัยเชื่อว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อความสามารถลำดับอายุตามความเก่าแก่ (chronological order) ของหลักฐาน และแหล่งโบราณคดีได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดลำดับอายุ (chronology-building) มีความสำคัญมากสำหรับการวิจัยครั้งนี้

องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้จากการทำวิจัยเรื่องนี้ มี 2 เรื่องหลัก คือ 1) ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลำดับการพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน เช่น การเข้ามาอยู่อาศัยครั้งแรกและครั้งหลัง และการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับเวลาของการอยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นสังคมวัฒนธรรมในลักษณะที่มีพลวัต ไม่หยุดนิ่งเหมือนการศึกษาที่ผ่านมา 2) ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ซับซ้อนอีกแห่งหนึ่งในเขตตะวันออกของภาคกลางซึ่งอาจจะมีความเหมือนและความแตกต่างจากชุมชนอื่นในเขตตะวันตก หรือตอนเหนือของภาคกลาง องค์ความรู้ในส่วนนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพการทำงานที่ (function) ของระบบต่าง ๆ ในสังคมที่ทำงานประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น ครอบครัวกับการผลิตงานหัตถกรรม (เครื่องปั้นดินเผา) ระบบการติดต่อแลกเปลี่ยนหรือการค้า ระบบการ

ยังชีพ ระบบการปกครอง และระบบความเชื่อ เป็นต้น การวิจัยครั้งนี้เน้นการมองระบบสังคมแบบองค์รวม ซึ่งที่ผ่านมาเรายังขาดงานวิจัยทางโบราณคดีในลักษณะนี้

บทที่ 2

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของพื้นที่วิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะบางประการของความซับซ้อนทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเลือกศึกษาชุมชนโบราณในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลาง บนเนินเขาข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของพื้นที่วิจัย และแหล่งโบราณคดีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แหล่งโบราณคดีซับจำป้า อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือเป็นระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่จังหวัดเป็นที่ราบลับเนินเขาและภูเขา และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ลุ่ม

ที่ตั้ง

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ตามพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ระหว่างเส้นรุ่งที่ 14 องศา 37 ลิปดา ถึง 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแรงที่ 100 องศา 25 ลิปดา ถึง 101 องศา 27 ลิปดาตะวันออก โดยลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอป้านหม้อ อำเภอวากเหล็ก อำเภอหนองโคน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อำเภอป้านเพราก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจ่านวน虎 อำเภอสีคิว อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอเทพสถิต อำเภอปังಡง จังหวัดขัยภูมิ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอoinทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย และอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของลพบุรีโดยทั่วไปมีสภาพดั้งเดิมที่ราบลุ่มจนถึงภูเขา บริเวณที่ราบลุ่มน้ำใหญ่มักอยู่แถบอำเภอท่าวุ้ง อำเภอป้านหม้อ และทางทิศตะวันออกของอำเภอโคกสำโรง ซึ่งบริเวณนี้มี

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 25–60 เมตร ส่วนบริเวณที่เป็นที่สูงและภูเขาจะอยู่แนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 – 750 เมตร

กฎมิสั่นฐาน

การเกิดภูมิประเทศของลพบุรีเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การยุบตัวการโถงตัวของผู้โลกร การทับถม การกัดกร่อน และการพังทลาย สภาพภูมิประเทศของลพบุรีนี้แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

ที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood Plain)

เกิดจากการทับถมของตะกอนล้ำน้ำใหม่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ ซึ่งมีความลาดเทน้อย
มาก การทับถมของตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำลพบุรี ทำให้เกิดที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ใน
อำเภอท่าวัง อำเภอปันหมื่น และอำเภอเมือง ส่วนการทับถมจากแม่น้ำป่าสัก ทำให้เกิดที่ราบลุ่ม
แคบ ๆ เป็นแนวตามความยาวของแม่น้ำ คลอบคลุมอยู่ในอำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนาโนนคุม

ลานตะพักล้ำหน้ากลางเก่ากลางใหม่ (Semi – Recent Terraces Including Fans)

เกิดอยู่ในบริเวณที่ติดต่อกับที่รบานน้ำท่วมถึง และมีพื้นที่ค่อนข้างสูง ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็นที่รบาน มีความลาดเทต่ำ ลานตะพักลำน้ำประภานี้ของแม่น้ำเจ้าพระยามักพบเป็นบริเวณกว้างอยู่ในเขตอำเภอปานหมื่น อำเภอเมือง อำเภอโศกสำโรง ส่วนของแม่น้ำป่าสักนั้นยังไม่มีหลักฐานที่แนชัด ส่วนเนินตะกอนรูปพัดนั้น พบน้อย ส่วนมากมักอยู่บริเวณเชิงเขา

จานตะพักล้ำหน้าระดับต่ำ (Low Terraces)

เกิดจากการทับถมของตะกอนล้ำน้ำเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงขึ้นมาจากระดับดิน พื้นที่มีสภาพเป็นหลุกคลื่น มีความลาดเทน้อย พบเป็นบริเวณแคบ ๆ ในเขตอำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม

ลานตะพักล้ำหน้าระดับสูง (High Terraces)

เกิดจากการทับถมของตะกอนล้ำน้ำ เป็นพื้นที่ที่อยู่สูงขึ้นมาจากการตะปักล้ำน้ำระดับต่ำ พื้นที่มีสภาพเป็นลูกคลื่น มีความลาดเทน้อย พบเป็นบริเวณแคบๆ ในเขตอำเภอโคกสำโรง และคำภูวนานนิคม

พื้นที่ผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา (Dissected Erosion Surface and Hills)

เป็นพื้นที่ที่เหลือจากการถูกกัดกร่อนและการพังทลาย ทำให้สภาพภูมิประเทศไม่เรียบ มีลักษณะเป็นคลื่น มีความลาดเทเล็กน้อย พบริเวณกว้างขวางในเขตอำเภอชัยนาดาล อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโศกสำโรง และทางตะวันออกของอำเภอเมือง

ภูเขา (Mountains)

เกิดจากการโคงตัวและการยุบตัวของผิวโลก ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณนี้มีระดับความสูงต่างๆ กันไป พบริเวณอยู่ในเขตอำเภอชัยนาดาล อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโศกสำโรง และด้านตะวันออกของอำเภอเมือง

แม่น้ำที่สำคัญ

จังหวัดลพบุรีมีแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 2 สาย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เกิดมาจากน้ำฝนและน้ำผิวดิน ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาไหลมาร่วมกันจนเป็นแม่น้ำสำคัญๆ คือ

แม่น้ำลพบุรี

เป็นแม่น้ำที่แยกสาขามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี โดยไหลผ่านตระหง่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลพบุรี เข้าสู่ตอกกลางด้านตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอยุธยา

แม่น้ำป่าสัก

แม่น้ำนี้มีต้นกำเนิดจากบริเวณภูเขางานทองต่อไปยังจังหวัดเลย ไหลลงทางทิศใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ และเข้าสู่พื้นที่ตอกกลางของอำเภอชัยนาดาล อำเภอพัฒนานิคม และมาระจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอยุธยา

นอกจากแม่น้ำดังกล่าวแล้ว ยังมีคลองลำห้วย และหนองน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั่วไปทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี ที่สำคัญได้แก่ คลองบางนาม ลำพราก ลำพญากลาง ลำสนธิ ซึ่งเป็นลำห้วยขนาดค่อนข้างใหญ่ แม้ๆ คลองบางตอนจะแห้ง แต่บางแห่งก็ยังใช้อุปโภคบริโภคได้ (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ์ และประนอม ขาวสุทธิ 2532: 17, 22)

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูกาล ลพบุรีอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือมีอุณหภูมิสูงตลอดปี และมีฤดูแล้งที่เด่นชัด อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ทำให้ช่วงนี้มีฝนตกตลอดฤดู และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ช่วงนี้อากาศจะแห้งแล้งแต่หนาวเย็น นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย

อุณหภูมิในช่วงระหว่างปี 2541 ถึงปี 2545 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ในช่วง 27.8 องศาเซลเซียส ถึง 29.2 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้นั้น วัดได้ 10.2 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2542 ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.5 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2541

สภาพทางธรณีวิทยา

จังหวัดพบรี ประกอบไปด้วยโครงสร้างจากหิน 2 ประเภท คือ

หินชั้นและหินแปร (Sedimentary and Metamorphic Rocks) แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน โดยมีแม่น้ำเป็นตัวพัดพา จัดอยู่ในช่วงคราบเทอร์นารี เป็นตะกอนใหม่ ซึ่งยังไม่มีการจับตัวกันแข็ง ตะกอนที่มาทับถมกันนี้ ทำให้พื้นที่เกิดเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนบริเวณใกล้แม่น้ำไปนั้น จะเกิดเป็นลานตะพักสำราญดับต่าง ๆ

กลุ่มหินราชบุรี (Ratcha Buri Group) เป็นกลุ่มของหินปูนที่มีอายุอยู่ในช่วงยุคคราบอนิฟอรัส และยุคเปอร์เมียน บางแห่งก็พบว่ามีชั้นของหินดินดาน หินทราย หินมัดสโตน หรือหินกรวด แทรกอยู่ระหว่างชั้นของหินปูน ลักษณะของหินจะมีสีเทาอ่อนเป็นส่วนใหญ่ มักพบหินกลุ่มนี้ในเขตอำเภอ ปัตตานี อำเภอเมือง อำเภอชัยบาดาล หรือพับบริเวณที่เป็นเขากะบูนสูง เช่นเขาหินปูนสูง เช่นเขาวงพระจันทร์

กลุ่มหินโคราช (Khorat Group) เป็นกลุ่มของหินไม้การ์เซียสเซลล์ มีอายุอยู่ในช่วงยุคจูรัสติก และยุคไตรัลสติก ลักษณะของหินมักมีสีเข้ม เช่นสีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลปนเทา หรือแดงเป็นส่วนใหญ่ มักพบหินพากนี้ในเขตอำเภอ ปัตตานี อำเภอเมือง อำเภอชัยบาดาล

กลุ่มหินตะนาวศรี (Tanaosi Group) หินกลุ่มนี้มีอายุในช่วงยุคคราบอนิเฟอรัส ยุคเดโวนียน และยุคสิลลูเรียน เช่น กลุ่มของหินดาน และหินทรายเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนได้แปรสภาพเป็นหินแปรซึ่งได้แก่ หินฟิลไฮท์ หินอาร์กิลไฮท์ และหินชานวน และมักพบหินปูนแทรกเป็นบางจุดด้วย พหินกลุ่มนี้อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอโคกสำโรง

หินอัคนี (Igneous Rocks)

หินส่วนใหญ่เป็นหิน bazaltic หินแอนดีไซด์ หินไวโอไรท์ เป็นหินที่พบอยู่ในยุคเทอร์เชียรี หินเหล่านี้พบมากในอำเภอชัยบาดาล และบางแห่งในอำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม

แหล่งน้ำ

ถือว่าเป็นทรัพยากริมฝั่งมหาสมุทรที่สำคัญมาก เพราะใช้ทั้งในด้านการเกษตร และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยสามารถแบ่งที่มาของแหล่งน้ำได้ดังนี้

น้ำฝน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้ในการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค

แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำธารต่าง ๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วเขตจังหวัดลบุรี โดยมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี

แหล่งน้ำใต้ดินพบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในจังหวัดลบุรี เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดินบริเวณน้ำมีรูพรุน หรือเกิดจากการแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตกของหินเนื้อแண เป็นต้น ซึ่งน้ำใต้ดินนี้สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้

โครงการชลประทานต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรับน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยมีโครงการขนาดใหญ่ 9 โครงการ และโครงการขนาดเล็กอีกประมาณ 31 โครงการ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2532) กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่การพัฒนาเพื่อการเกษตร (สมพร พادินาวิน 2537 : 46 – 52)

ดิน

ลักษณะดินของจังหวัดลบุรี มีความแตกต่างกันไปหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัตถุดินกำเนิด สภาพพื้นที่ และอายุของดิน โดยดินชุดต่าง ๆ ที่พบในเขตลบุรี ก็จะมาจากวัตถุดินกำเนิดที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตะกอนลำน้ำใหม่ ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำใหม่ ได้แก่ ดินชุดเชียงใหม่ ชุดท่าม่วง ชุดสรรพยา ชุดชัยนาท ชุดราชบุรี ชุดบ้านโพด ชุดพิมาย ชุดสิงห์บุรี และชุดชุมแสง ตะกอนลำน้ำกวางลา ดินที่เกิดจากการทับถมลำน้ำที่มีอายุกวางลา กวางลาใหม่ ได้แก่ ดินชุดหางด และชุดนครปฐม เป็นต้น

ตะกอนลำน้ำเก่า ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำเก่า ได้แก่ ดินชุดหล่มเก่า และชุดวิเชียรบุรี เป็นต้น

หินดานและหินปูน หินชุดต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ถูกหินดานและหินปูนปะบ่นกัน ได้แก่ หินชุดปากช่อง และหินช้อน เป็นต้น

หินทราย หินฟิลไร์ท หินควอร์ตไซต์ และหินชานวน เป็นหินชุดที่ส่วนใหญ่ถูกหินดานและหินปูนปะบ่นกัน ได้แก่ หินชุดลาดหญ้า และท่ายาง เป็นต้น

หินดาน หินฟิลไร์ท หินควอร์ตไซต์ หินชิลท์สโตรน เป็นหินชุดที่ส่วนใหญ่ได้มาจากการถลอกตัวจากหินดาน แต่บางชุดได้จากการถลอกตัวของหินดังกล่าวที่อยู่ปะบ่นกัน ได้แก่ หินชุดมหาเวลิกชุดบ้างจ้อง และชุดลี๊ เป็นต้น

หินปูนและมาร์ล หินที่เกิดจากการถลอกตัวของหินปูนและมาร์ล ได้แก่ หินชุดลบุรี และชุดตาคี เป็นต้น

หินบะซอลท์ และหินแอนดีไซต์ หินบะซอลท์และแอนดีไซต์ จะถลอกตัวให้หินชุดชัยบาดาลชุดลำน้ำรายณ์ ชุดบุรีรัมย์ ชุดสบปราบ และชุดสมอทอด เป็นต้น

หินไโรโอลิต์ หินไโรโอลิต์จำสลายตัวให้ดินชุดไฟคาลี และชุดม่วงค่อมที่มีลักษณะพื้นที่เป็นรูปคลื่น (ศรีชัย อารยะรังสฤษฎ์ และประนอม ขาวสุทธิ 2532: 12)

ป่าไม้

ป่าไม้ที่ลพบุรีนั้นมีเหลืออยู่ไม่มากนัก เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง คือ การเพิ่มของจำนวนประชากร การเจริญเติบโตของเมือง และการบุกรุกขยายพื้นที่ทำไร่ทำนาของชาวบ้าน โดยที่ลพบุรีนั้นจะมีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 4 แห่ง ซึ่งส่วนมากนั้นจะเป็นป่าที่เสื่อมโทรมแล้ว เนื้อที่ของป่าสงวนทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 17.75 ตารางกิโลเมตร **ป่าไม้ที่สำคัญ มีดังนี้**

ป่าชันลังกา: เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไม่มากที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 378 ตารางกิโลเมตร โดยพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณนี้ คือ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง พะขوم แดง ประดู่ ตะแบกไผ่ ฯลฯ

ป่าวังเพลิง – ม่วงค่อม – ลำนารายณ์: เป็นป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์รองลงมาจากป่าชันลังกา โดยจะมีเนื้อที่มากที่สุดในป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่งที่ลพบุรี คือ 715 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบในบริเวณนี้คือ ไม้ยาง แดง เต็ง รัง ฯลฯ

ป่าชัยบาดาล: มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มาก โดยป่าชัยบาดาลจะมีเนื้อที่ประมาณ 634 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบในป่านี้ คือ ไม้แดง มะค่าไมง ประดู่ ข่อยหิน ฯลฯ

ป่าเขาเพนียด: ป่าสงวนแห่งชาติขนาดเล็ก โดยจะมีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นไม้มีค่า เช่น ไม้เต็ง รัง มะค่า ฯลฯ

นอกจากป่าสงวนทั้ง 4 ที่กล่าวมาแล้ว ลพบุรียังมีป่าชุมชนชั้นจำปา ซึ่งมีการจัดรูปแบบป่าโดยให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดแผนการและควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่า ตามความต้องการของประชาชนในชุมชนนั้นให้ใช้ประโยชน์ของป่าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ป่าชุมชนชั้นจำปาที่มีเนื้อที่ประมาณ 86 ไร่ ซึ่งจะอยู่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล

สัตว์ป่า

จำนวนสัตว์ป่าของลพบุรีจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และจำนวนของป่าไม้ โดยในอดีตนั้นสัตว์ป่าในลพบุรีมีจำนวนมาก สัตว์ที่พบได้แก่ ช้าง เสือ วัวป่า เก้ง กวาง หมูป่า ชานี และลิง แต่ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากป่าไม้ในลพบุรีถูกทำลายไปมากจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จำนวนของสัตว์ป่าจึงลดลงไปเป็นจำนวนมาก สัตว์บางชนิดสูญหายไปจากป่า บางส่วนก็เข้าไปอยู่ในสวนสัตว์ บางส่วนก็เข้ามาอยู่ในเมือง โดยสัตว์ที่เข้ามาอยู่ในเมืองที่เห็นได้ชัดก็คือ ลิง ซึ่งส่วนมาก

อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬ และรอบบริเวณศาลพระกาฬซึ่งเป็นอาคารต่าง ๆ และตลาดสด (กรมวิชาการ 2542 : 14 – 15)

แร่ธาตุ

แร่ควอตซ์ หรือแร่เจี้ยวหินมาน: ที่พบบริเวณเขาแหลม อำเภอโคกสำโรง และที่บริเวณเขาพระรามเป็นส่วนใหญ่ และเป็นที่นิยมนำมาเจียระไนทำเป็นเครื่องประดับที่มีความ瓦คมลักษณะเพชรโดยจะมีการเรียกแร่ควอตซ์ ที่เจียระไนแล้วตามสถานที่ที่พบ คือ เพชรฆาแหลม และเพชรฆาพระราม

แร่เหล็ก: พบรที่เขาทับความ อำเภอโคกสำโรง เป็นแร่ชนิดอีมาไทต์ และชนิดแมกนีไทต์ ซึ่งที่เขาทับความได้เปิดให้ออกชนของสัมปทานทำเหมืองแร่ด้วย

แร่ทองแดง: พบรที่เขาพระพุทธบาทน้อย อำเภอเมือง และเขางพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง โดยทั้ง 2 แหล่งที่พบนั้นมีปริมาณ而非มากพอที่จะสามารถเปิดเป็นเหมืองแร่ได้

ดินมาร์ล: มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบแคลเซียมคอร์บอเนต เรียกอีกอย่างว่าดินสอพอง ในปัจจุบันนิยมนำมาแก้ไขดินเบรี้ยว ใช้เป็นส่วนผสมทำฐาน ทำปูนซีเมนต์ พบรมากในบริเวณบ้านหินสองก้อน บ้านท่ากระยาง บ้านท่าแಡ บ้านท่าศาลา ในอำเภอเมืองลพบุรี

นอกจากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งพบที่จังหวัดลพบุรีอีก เช่น หินอ่อน หินปูน ยิปซัม ฟอสเฟส ฯลฯ

แหล่งโบราณคดีซับจำปา

ที่ตั้ง

เมืองโบราณซับจำปา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านคูเมือง ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี หรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ รุ่ง 15 องศา 03 ลิปดา 08 พิลปดาเหนือ และ แรง 101 องศา 14 ลิปดา 38 พิลปดาตะวันออก (RTSD แผนที่ระหว่าง 5239 III ลำดับชุด L7017, มาตราส่วน 1:50000, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2535) ตั้งอยู่บนพื้นที่ลอนลูกคลื่น มีลักษณะคล้ายเนินดินสูง ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณซับจำปาที่เห็นในปัจจุบันมีรูปร่างค่อนข้างกลม มีส่วนยื่นแหลมไปทางด้านเหนือ และส่วนเว้าในทางด้านใต้คล้ายรูปหัวใจคร่าว ขนาดของเมืองมีความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 834 เมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ประมาณ 704 เมตร และมีลักษณะแหลมผ่านด้วยเมืองจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลักษณะนี้มีชื่อว่า “หัวยซับกลาง” มีต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำซับ (seepage) ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร มีเนินดินรูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 56 เมตร ซึ่งยังไม่ทราบหน้าที่และยังไม่มีการศึกษามาก่อน

สภาพทางภูมิศาสตร์

ชุมชนโบราณแห่งนี้มีคุณค่าดินล้อมรอบ เป็นคันดิน 2 ชั้น คันดินเป็นดินอัดแน่นสูงประมาณ 10 เมตรจากพื้นดินเมือง คุณเมืองกว้างประมาณ 16 เมตร ฐานเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร ภายในเมืองมีเนินโบราณสถาน 3 เนิน สภาพที่สำรวจในปี 2544 พบว่าเนินโบราณสถานไม่มีสภาพที่สามารถบอกรูปทรงสัณฐานได้ มีต้นไม้ปกคลุม และพบร่องรอยการลักษ์กลบขุดหาโบราณวัตถุ

ข้อมูลจากการสำรวจก่อนที่คุณผู้วิจัยจะเข้าไป บอกว่าบริเวณภายในเมืองซับจำปาเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ถูกราชการบุกรุกถางทางทำไร้มันสำปะหลัง อ้อย พริก และข้าวโพด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น และสามารถมองเห็นสภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดีได้ไกลจากคันดินด้านหนีอ จดคันดินด้านใต้ การสำรวจด้วยวิธีเดินเท้า (foot survey) ทำได้อย่างสะดวก และสามารถมองเห็นโบราณวัตถุที่กระจายตามผิดน้อยทั่วไป เนินโบราณสถานก็มีสภาพที่พอเดารูปทรงและกำหนดขอบเขตได้ และบอกได้ว่าเป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ ในหน้าแล้งมีสภาพเหมือนหุ่งโลง พอหน้าฝนพื้นผิวน้ำดินก่ออิฐลังตามความลาดชันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และมีโบราณวัตถุก้น้ำพัดชะล้างขึ้นมาปรากฏบนผิดนิสมอ ประมาณโบราณวัตถุที่ชาวบ้านเก็บได้และที่ถูกลักษ์กลบขุดมีมากพอที่จะจัดแสดงได้เป็นหลายห้อง (วีรพันธุ์ มาไลพันธุ์ 2515; ภูริ ภูมิชน 2529; สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี สาริกบุตรซึ่งเคยสำรวจและขุดคันร่วมกับวีรพันธุ์ มาไลพันธุ์; สัมภาษณ์นายคำพานทองซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและอยู่อาศัยในหมู่บ้านใกล้ซับจำปามากกว่า 30 ปี)

สภาพพื้นที่ภายในเขตเมืองซับจำปานี้ 2544 แตกต่างจากอดีตเมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้วเกือบสิ้นเชิง คุณคันดินมีไม้ยืนต้นขึ้นรากเรือจนแทบทมองไม่ออกว่าเป็นคันดินโบราณ ส่วนภายในเมืองเป็นสวนป่าสัก สะเดา และกระถินที่ปลูกลับกันเป็นแนวเมื่อปี 2535 เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาบุกรุกหรือใช้ประโยชน์ที่ในเมือง ต้นไม้ที่มีในสวนป่าก็ทิบจนไม่สามารถมองเห็นได้ระยะไกล และบางพื้นที่กรุงคนเดินสำรวจไม่ได้ สวนป่านี้ปลูกอยู่เกือบเต็มพื้นที่ภายในเขตตัวเมืองเว้นไว้ในบริเวณส่วนที่อยู่ใกล้แนวคันดินด้านในประมาณ 15 เมตรโดยรอบเมือง และบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเนินโบราณสถานกลางเมือง 3 เนิน ปัจจุบันสวนป่าแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้

บริเวณภายในเมืองมีเนินโบราณสถาน 3 แห่ง เรียกชื่อดังนี้

เนินโบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเนินโบราณสถานหมายเลข 1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14.60 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 1.00 เมตร ตัวเนินโบราณสถานมีก้อนหินสีเขียวลักษณะคล้ายหินแอนดีไซต์ขนาดเล็ก (เท่าหินกรวดแม่น้ำ) และขนาดใหญ่ (พอๆกับลูกมะพร้าว) กระจายอยู่บนเนิน และมีต้นไม้ เช่น ต้นมะขามเทศ ขึ้นปกคลุมอยู่

เนินโบราณสถานหมายเลข 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเนินโบราณสถานหมายเลข 1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14.00 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 2.00 เมตร ตัวเนินโบราณสถานก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ที่มีเคลือบข้าวเป็นส่วนผสม (filler) และมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ บริเวณกลางเนินโบราณสถานมีร่องรอยการถูกลักษ์กลบขุด ลักษณะเป็นหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 เมตร ลึกประมาณ 1.30 เมตร

เนินโบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเนินโบราณสถานหมายเลข 2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15.00 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 0.80 เมตร ตัวเนินโบราณสถานเป็นเนินดินเตี้ย ๆ และมีต้นไม้ เช่น ต้นกระถิน ขึ้นปกคลุมอยู่ บริเวณกลางเนินโบราณสถานมีร่องรอยการถูกลักษณะขุด ลักษณะเป็นหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร จำนวน 3 หลุม

พื้นผิวดินของพื้นที่โดยทั่วไป ปรากฏโบราณวัตถุจำพวกเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วบริเวณ

การปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม

การปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนามที่แหล่งโบราณคดีซับจำปา ผู้วิจัยได้ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การสำรวจพื้นดิน (Surface Survey)

ในการดำเนินงานโบราณคดีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการต่อจากคณะสำรวจชั่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาได้สำรวจพื้นที่ภายในเมืองเมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2544 โดยเดินสำรวจหาร่องรอยหลักฐานที่อยู่บนพื้นดิน ด้วยวิธีที่เรียกว่า Transect มีวิธีการคือ ให้สมาชิกในคณะสำรวจยืนเป็นแถวหน้ากระดาน ในระยะห่างที่เท่าๆ กันตามความเหมาะสมของพื้นที่ คณะสำรวจใช้ระยะห่าง 2 เมตรในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ารกและการมองเห็นต่ำ (low visibility) และใช้ระยะห่าง 5 เมตรในบริเวณที่เป็นป่าโปร่ง มีระยะการมองเห็นได้ไกลพอสมควร และเป็นระยะห่างที่นิยมกันทั่วไปในหมุนนักโบราณคดีเมื่อใช้การสำรวจด้วยวิธีนี้คือ 5-15 เมตร (Feder 1997:55)

ขณะเดินสำรวจโดยวิธี Transect ผู้เดินสำรวจจะต้องรักษาระยะห่างของตนให้ดีตามที่กำหนด และต้องสังเกตดูโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นดิน เช่น เศษภาชนะดินเผา หรือร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆ เมื่อพบลักษณะดังกล่าว จะปักธงขนาดเล็กที่เตรียมมาลงไว เมื่อเดินสำรวจทั่วทั้งพื้นที่แล้ว ตำแหน่งบริเวณใดที่มีธงปักอยู่มากก็เป็นตำแหน่งที่พบปริมาณของโบราณวัตถุมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการเลือกพื้นที่เพื่อทำการขุดคันได้อย่างหนึ่ง

คณะสำรวจเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (contextual หรือ judgment sampling) กล่าวคือผู้วิจัยเลือกเดินสำรวจบางพื้นที่ตามที่สภาพพื้นที่อำนวยและตามพื้นที่คาดว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ที่อาจจะเป็นที่ประกอบกิจกรรมพิเศษ เช่น การผลิตหัตถกรรม โดยใช้ตำแหน่งของเนินโบราณสถานและสภาพภูมิประเทศภายในเมืองกรอบกำหนด เช่น คณะสำรวจจะไม่เดินสำรวจละเอียดในพื้นที่ใกล้กับเนินโบราณสถานที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถาน เพราะตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะไม่ชุดคันเพื่อตรวจสอบรูปแบบหรือแผนผังโบราณสถานทางศาสนา แต่ผู้วิจัยเลือกสำรวจในพื้นที่ห่างออกไป เช่นพื้นที่ด้านตะวันออกเนียงเหนือที่ปั้นที่สูงกว่าที่อื่นและดังนั้นจึงคิดว่าประชากรของซับจำปาจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเนียงใต้มีสภาพเรื้อรัง ไม่สะดวก ต่อการสำรวจด้วยวิธีดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนเป็นสมมติฐานที่เป็นแนวทางให้คณะสำรวจกำหนดพื้นที่เพื่อสำรวจและชุดคันเท่านั้น

จากการเดินสำรวจบนราบทุกหลากราย เช่น เศษภาชนะดินเผา แวดล้อมเผา พวยกา หูจับ ภาชนะดินเผา และหินงบนำ้อ้อย เป็นต้น โบราณวัตถุที่พบส่วนมากจะกระจายอยู่หนาแน่นบนที่สูง คล้ายเนินดิน (ไม่ใช่นิ้นโบราณสถาน)

การสำรวจใต้ผิวดินด้วยการขุดตรวจด้วยหัวเจาะ (Auger Coring)

หลังจากการทำ transect และสังเกตการกระจายและขอบเขตการกระจายของโบราณวัตถุบนผิวดิน คณะสำรวจจึงได้ขุดตรวจน้ำด้วยการใช้หัวเจาะ (auger coring/sampling) จำนวน 11 จุด/หลุมในบริเวณที่สำรวจบนผิวดิน การขุดตรวจน้ำด้วยหัวเจาะเป็นวิธีการสำรวจใต้ผิวดินอย่างหนึ่ง (subsurface survey) เพื่อตรวจสอบลักษณะดิน ชั้นดิน ความลึกของชั้นดิน และความหนาแน่นของโบราณวัตถุตามความลึกของชั้นดินก่อนจะวางแผนการขุดคัน

ควรกล่าวด้วยว่าวิธีการนี้มีข้อเสียคือเมื่อขุดลงไปหัวเจาะที่แหลมและแข็งอาจจะทำลายโบราณวัตถุได้ง่าย กรณั่นก็ตาม ผู้วิจัยก็พบอยู่เสมอว่านักโบราณคดีที่ว่าโลก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่ (Fagan 1988:215) และยังพัฒนาเป็นเครื่องมือเจาะแบบใช้ไฟฟ้าด้วย (Thomas 1999:128)

ผู้วิจัยเลือกจุดขุดตรวจโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเหมือนกับการสำรวจบนผิวดิน (เลือกขุดตามจุดที่คาดว่าจะมีโบราณวัตถุได้ดินหนาแน่น) และจากการขุดเจาะ ผู้วิจัยพบว่าชั้นดินโดยทั่วไปที่ซับจำปาไม่ลึกนัก (ความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50-60 ซม.) และมีอยู่เพียง 2 หลุมที่อยู่ใกล้กันที่พบว่าชั้นดินลึกถึง 100 ซม. ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าแต่เดิมนุชย์ใช้พื้นที่บริเวณนี้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้จากการขุดตรวจด้วยหัวเจาะแล้ว คณะสำรวจก็เลือกพื้นที่ใกล้กับหลุมเจาะ 2 หลุมดังกล่าวสำหรับการขุดคัน และเลือกขุดทดสอบอีกหนึ่งหลุมในบริเวณใกล้กันด้านทิศเหนือดังจะกล่าวต่อไป

การขุดทดสอบทางโบราณคดี (Test Excavation)

การขุดคันทางโบราณคดีในเมืองซับจำปาเริ่มต้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2544 และสิ้นสุดในวันที่ 24 ตุลาคม 2544 ผู้วิจัยได้ขุดหลุมทดสอบ (test unit) 3 หลุม เป็นหลุมขนาด 2×2 เมตรทั้งสามหลุม การวางผังหลุมขุดคันยึดตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้โดยวัดและถ่ายรูปจากจุดกำหนดตายตัว (fixed point) ซึ่งอยู่ที่ข้างในโบราณสถานหมายเลข 1 ผู้วิจัยกำหนดชื่อหลุมขุดคันว่า SCP1, SCP 2 และ SCP 3 ตามลำดับ (SCP ย่อมาจากคำว่า Sab Champa)

หลุมขุดคัน SCP-1 อยู่ใกล้กับแนวคันดินทางด้านทิศเหนือของเมือง (ห่างจากคันดิน 9 เมตร) คณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่สำหรับหลุม SCP-1 เพราะต้องการตรวจสอบความแตกต่างในการใช้พื้นที่ภายในเมืองผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าที่ตั้งของหลุม SCP-1 ไม่น่าจะเป็นอยู่อาศัย เพราะอยู่ชายขอบเกือบติดคันดิน แต่อาจจะมีร่องรอยกิจกรรมอย่างอื่น หรืออาจจะไม่มีร่องรอยกิจกรรมทางวัฒนธรรมเลยก็ได้

หลุมชุดคันที่ SCP-2 และหลุมชุดคัน SCP-3 ตั้งอยู่บนเนินดินด้านกลางเมืองค่อนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และหลุมทั้งสองอยู่ห่างกันเพียง 10 เมตร ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นที่อยู่อาศัย เพราะได้พบโบราณวัตถุค่อนข้างมากและกระจายตามระดับความลึกมากกว่าหลุมชุดเจาะอื่น ๆ

การชุดคันในปี 2545 ผู้วิจัยเลือกชุดคันในพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของแหล่งโบราณคดี (SCP-5) และพื้นที่ในคูน้ำด้านทิศเหนือ (SCP-4) เพื่อตรวจสอบการใช้พื้นที่จากการชุดคันหลุม SCP-5 (ช่อง มีข นา ด 3x3 เมตร) พบร่องรอยการใช้พื้นที่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของแหล่งโบราณคดี เริ่มต้นในยุคเหล็กต่อเนื่องมาจนถึงยุคทวารวดี โดยใช้ปืนพื้นที่อุบัติ ตัด และ พื้น ที่ ประกอบกิจกรรมพิเศษบางอย่าง (อาจจะเป็นพื้นที่ผลิตภัณฑ์ดินเผา เนื้องจากพบหินดุ อุปกรณ์การตกแต่งผิว และเขียวลาดลายบนผิวภาชนะ และชั้นดินที่มีร่องรอยถูกไฟเผาช่อง อาจะเป็นพื้นที่ผลิตภาชนะ)

ส่วนหลุม SCP-4 (ช่อง มีข นา ด 1x1 เมตร) ไม่พบโบราณวัตถุใด ๆ

ในการชุดคันภายในแต่ละหลุมทดสอบ ผู้วิจัยแบ่งพื้นที่หลุมชุดทดสอบออกเป็น 4 ส่วน (quadrant) เท่ากัน และเรียกชื่อพื้นที่ทั้ง 4 ตามทิศ ซึ่งจะได้พื้นที่การทำงานซื้อต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คือ NEQ, SEQ, SWQ และ NWQ

การชุดคันใช้วิธีการชุดคันแบบหน่วย-ระดับ (unit-level method) ซึ่งเป็นการชุดคันตามระดับสมมติ (arbitrary level) ระดับละ 10 เซนติเมตร ผสมกับการชุดคันตามชั้นดินธรรมชาติ (natural stratum/layer) และชั้นดินวัฒนธรรม (cultural stratum/layer) กล่าวคือ โดยทั่วไป ชั้นดินแต่ละชั้น (ไม่ว่าชั้นดินธรรมชาติหรือชั้นดินวัฒนธรรม) จะมีความหนาไม่เท่ากัน และดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งชั้นดินออกเป็นระดับ (level) ต่าง ๆ โดยสมมติให้ 1 ระดับเท่ากับ 10 ซม เมื่อชุดคันตามระดับสมมติได้ 1 ระดับ (level) หรือ 10 ซม. ผู้วิจัยก็จะเริ่มระดับใหม่ ชุดอย่างนี้ไปจนกว่าจะสังเกตเห็นว่าชั้นดินเปลี่ยน จึงจะเริ่มชั้นดินใหม่ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าชั้นดินหนึ่ง (layer/stratum) หนา 30 ซม. ผู้วิจัยก็ชุดและแบ่งระดับสมมติได้ 3 ระดับ โดยให้หมายเลขอเป็นชั้นที่ 1 ระดับที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ (ผู้วิจัยเขียนในบันทึกการชุดคันว่า Layer 1 Level 1, Layer 1 Level 2, Layer 1 Level 3) จากนั้นก็เริ่มชั้นดินใหม่ เป็น Layer 2 Level 1, Layer 2 Level 2, เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนการชุดคันสิ้นสุดลง ผู้วิจัยจะเริ่มชั้นดินใหม่ทุกครั้งที่รู้ว่าดินเปลี่ยนชั้นแล้ว ไม่ว่าการชุดในระดับสมมติจะถึง 10 ซม. หรือไม่ก็ตาม (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมใน Hester 1997) จะนั้นผู้ชุดคันต้องพยายามสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน เช่น สีดิน

ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างดิน อนุภาคดิน ปริมาณหรือความหนาแน่นของโบราณวัตถุ หรือร่องรอยผิดวิสัย เป็นต้น คณผู้วิจัยได้ขุดคันลึกลงไปจนถึงชั้นดินธรรมชาติที่ไม่ปรากฏกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์ในอดีต (sterile) จากนั้นจึงขุดเจาะด้วยหัวเจาะลงไปอีก 50 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหลักฐานทางโบราณดีแล้วจึงยุติการขุดคัน

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น เกรียง และเครื่องมือทันตแพทย์ (ในกรณีที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการขุด เช่น เมื่อขุดโครงกระดูก) เป็นอุปกรณ์หลักในการขุดคัน แต่ผู้วิจัยก็ได้ใช้อุปกรณ์หนัก เช่น รอบ เสียม และขวนเหล็กช่วยในการขุดคันชั้นดินที่มีหินกรวดเป็นตะกอนทับถม (ชั้นดินที่มีหินปูนและหินมาร์ลสูกร่อนทับถมหลักเป็นชั้นดินล่างซึ่งพบโบราณวัตถุน้อย) ลักษณะการขุดคันจะขุดลอกดินในหลุมขุดคันตามความลึกที่กำหนดจนทั่วพื้นที่หลุม ระหว่างการขุดคันก็บันทึกหลักฐาน ตำแหน่งที่พบ และถ่ายภาพ การวัดระดับและตำแหน่งจะวัดจากระดับสมมติ (datum line) ที่ได้กำหนดไว้ ความลึกที่ได้จะเป็นค่าความลึกที่ใช้หน่วยเป็น cm.bd. (centimeter below datum) แต่ถ้าหากเป็นการวัดความลึกจากผิวดิน (surface) จะเป็นค่าความลึกที่ใช้หน่วยเป็น cm.bs. (centimeter below surface) ผู้วิจัยวัดความลึกทั้งแบบ cm.bd. และ cm.bs.

ผู้วิจัยนำต้นที่ขุดได้มาร่อนในตะแกรงความถี่ 1/16 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นขนาดที่มีความถี่ละเอียดที่สุดที่นักโบราณคดีใช้กันทั่วโลก และดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ ผู้วิจัยเก็บเศษภาชนะดินเผาทุกขนาดเท่าที่จะสามารถเก็บได้โดยไม่หลุดรอดสายตา เก็บตัวอย่างถ่านสำหรับการทำหินด้อยวิธีเรดิโอลาร์บอนในกรณีที่มีปริมาณมากและพบอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกกระบวนการโดยกระบวนการหลังการทำทับถม (post-depositional processes) เก็บตัวอย่างดินในร่องรอยผิดวิสัยและพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นเตาไฟเพื่อนำมา_r่อนในน้ำ (flootation method) เพื่อเก็บตัวอย่างซากพืชหรือเมล็ดพืช และ/หรือถ่าน และผู้วิจัยยังเก็บตัวอย่างละองเรณุ (pollen sample) สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดของพืช หรือข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

เศษเครื่องปั้นดินเผาที่ได้จากการขุดคันและกระดูกสัตว์บางส่วนที่สภาพแข็งแรง (Sease 1994:50) ถูกนำมาล้างและแยกประเภทเบื้องต้นที่ห้องปฏิบัติการชั่วคราวที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซึ่งเป็นที่พักของพวกผู้วิจัยด้วย หลังจากล้างแล้ว ผู้วิจัยตากวัตถุเหล่านี้ให้แห้งในที่ร่มหรือในห้องที่ไม่ได้รับแสงแดด ส่วนโบราณวัตถุที่เป็นโลหะไม่ล้าง เมื่อโบราณวัตถุที่ล้างแห้งดีแล้ว ผู้วิจัยก็บรรจุในถุงกระดาษ และเขียนข้อมูลเบื้องต้นบนถุงกระดาษ เช่นชื่อโครงการ หลุมขุดทดสอบ ระดับชั้นดิน ประเภทโบราณวัตถุ วันที่บันทึก และผู้บันทึก เป็นต้น

ผลการขุดทดสอบแหล่งโบราณคดีชั้นจำปา

หลุมขุดทดสอบ SCP-1

หลุมขุดทดสอบนี้อยู่ด้านทิศเหนือ ห่างจากคันดินประมาณ 9 เมตร และอยู่ใกล้ทางที่ตัดเข้าเมืองประมาณ 50 เมตรไปทางตะวันตก ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น สภาพผิวดินก่อน

การขุดคันมีต้นหญ้าและวัชพืชเตี้ยๆ ขึ้นปกคลุม ด้านทิศใต้ของหลุมขุดคันมีพืชล้มลุก เช่น ต้นเสือหมอบขึ้นอยู่ และมีไม้ยืนต้น เช่น กระถิน และสะเดาขึ้นอยู่รอบนอก ผู้วิจัยเลือกขุดบริเวณนี้เพื่อศึกษาเบรียบเที่ยบการใช้พื้นที่ระหว่างในเมืองกับบริเวณชายขอบ

ผู้วิจัยขุดทดสอบลงปืนลึกจากผิวดินปั๊จุบัน 55 เซนติเมตร หรือลึกจากระดับชั้นดินสมมุติ 80 cm.bd. ก็ถึงชั้นดินที่ไม่มีกิจกรรมของมนุษย์ (sterile) ผู้วิจัยแบ่งชั้นดินออกได้เป็น 2 ชั้นตามสีดิน โครงสร้างดิน เนื้อดิน และหลักฐานทางวัฒนธรรม

ชั้นดินที่ 1 (Layer 1) หนาประมาณ 15 เซนติเมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีรากพืช เม็ดหินปูนเม็ดกรวดเล็กๆ กระจายอยู่ในดินแต่ไม่มากนัก วัดค่าสีดินได้ 10 YR 2/2 very dark brown วัดค่า pH ได้ 8.5 ซึ่งเป็นด่าง ในชั้นดินนี้มีหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ (artifact) ประกอบด้วยเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน (ส่วนมากเป็นชิ้นเล็กๆ) แต่มีปริมาณน้อย ลูกปัดแก้วสีเขียว (1 เม็ด) และชิ้นส่วนกำลังสำริด (1 ชิ้น) ส่วนนิเวศน์วัตถุ (ecofact) ประกอบด้วยกระดูกสัตว์ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก และเศษถ่านอีกเล็กน้อย เศษถ่านมีปริมาณน้อยจนไม่เพียงพอสำหรับการทำอายุด้วยวิธีเรดิโอดาร์บอนแบบมาตรฐาน (standard radiometric dating)

ชั้นดินที่ 2 (Layer 2) เป็นชั้นดินธรรมชาติ ดินมีสีน้ำตาลออกรแดง มีเม็ดกรวดและเม็ดปูนปุนอยู่จำนวนมาก ชั้นนี้เป็นชั้นหินผุกร่อน ไม่พบโบราณวัตถุแต่อย่างใด วัดค่าสีดินได้ 10 YR 4/6 yellowish brown ค่า pH=8.5

หลุมขุดทดสอบ SCP-2

ผู้วิจัยเลือกขุดทดสอบหลุมนี้เพระจาก การสำรวจพื้นที่โดยการสำรวจดินผิวดินอยู่หนาแน่น และจากการขุดเจาะก็พบว่าโบราณวัตถุกระจายตามความลึกของชั้นดินจนถึงระดับ 90 ซม. โดยเฉพาะในระดับล่างสุด (90 ซม. จากผิวดินปั๊จุบัน) ผู้วิจัยขุดเจาะได้เศษกระดูกซึ่งมีลักษณะเหมือนกระดูกกะโหลกศีรษะมนุษย์ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยต้องหยุดขุดทันที เพราะไม่ต้องการให้หลักฐานถูกทำลายไปมากกว่านั้น และดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีหลุมฝังศพ หรือ/และถูกใช้สำหรับประกอบกิจกรรมอย่างอื่น

ผลการขุดคันสามารถแบ่งชั้นดินออกได้เป็น 5 ชั้น มีความลึกจากผิวดินปั๊จุบันลงไปประมาณ 110 ซม. ข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของแต่ละชั้นพอสรุปได้ดังนี้

ชั้นดินที่ 1 (Layer 1) เป็นชั้นดินบนสุด มีความหนาเฉลี่ยของชั้นทั้งหมดประมาณ 20 ซม. ถูกรบกวนจากการทำสวนป่าสัก พบรากพืชและรูสัตว์ค่อนข้างมาก ดินค่อนข้างร่วน มีอินทรีย์วัตถุปนอยู่มาก วัดค่าสีดินได้ 10 YR 2/2 very dark brown ค่า pH=8.5

โบราณวัตถุที่พบส่วนมากเป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน โบราณวัตถุอื่น ๆ ประกอบด้วย ลูกปัดแก้วสีฟ้า (1 เม็ด) ชิ้นส่วนกำลังเปลือกหอย (1 ชิ้น) โบราณวัตถุประเภทหินที่มีร่องรอยการใช้งานแต่ยัง

ไม่ทราบหน้าที่ชัดเจนแน่นอน (1 ชิ้น) พบร่องรอยผิดวิสัย (feature) 1 แห่ง เป็นดินถูกเผาไฟ ส่วนนิเวศน์วัตถุส่วนมากเป็นชิ้นส่วนกระดูกสัตว์

ชั้นดินที่ 2 (Layer 2) หานาเนลี่ประมาณ 30 ซม. ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีอินทรีย์วัตถุปนอยู่มาก มีรากพืช เม็ดหินปูนเม็ดกรวดเล็กๆ กระจายอยู่ในดิน วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/3 dark brown ค่า pH=8.5 เป็นชั้นวัฒนธรรมอีกชั้นหนึ่ง หลักฐานที่พบมีหลากหลายและหนาแน่นมากกว่าชั้นดินที่ 1 ประกอบด้วย เบี้ยดินเผา (4 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลสาริด (2 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลเปลือกหอย (1 ชิ้น) โบราณวัตถุประเภทหินที่มีร่องรอยการใช้งานแต่ยังไม่ทราบหน้าที่ชัดเจนแน่นอน (2 ชิ้น) ห่อนหินบด (1 ชิ้น) สะเก็ตหิน (stone flake) (1 ชิ้น) และกระดูกสัตว์ ผู้วิจัยพบร่องรอยผิดวิสัย เป็นดินถูกเผาไฟ (1 แห่ง) และหลุมเสาบ้าน (post-holes) (3 หลุม)

ชั้นดินที่ 3 (Layer 3) หานาเนลี่ประมาณ 30 เซนติเมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีรากพืช เม็ดหินปูนเม็ดกรวดเล็กๆ กระจายอยู่มากขึ้น และยังพบโครงอยู่ในชั้นดินนี้ด้วย วัดค่าสีดินได้ 10 YR 4/4 dark brown ค่า pH=8 หลักฐานที่พบยังคงหลากหลายแต่มีปริมาณหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ เศษภาชนะเดือนเผาเนื้อดิน ซึ่งพบในปริมาณมากขึ้นกว่าชั้นดินที่ 1-2 แวดินเผาชำรุด (1 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลเปลือกหอย (1 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลหิน (1 ชิ้น) โบราณวัตถุที่ทำจากดินเผาแบบมีลายชุดชิ้น (1 ชิ้น) และแบบไม่มีลาย (1 ชิ้น) โบราณวัตถุทำด้วยโลหะแต่ไม่ทราบประเภท (2 ชิ้น) ชิ้นส่วนสะเก็ตหิน (2 ชิ้น) โบราณวัตถุประเภทหินที่มีร่องรอยการใช้งานแต่ยังไม่ทราบหน้าที่ชัดเจนแน่นอน (1 ชิ้น) ร่องรอยผิดวิสัย (1 แห่ง) ภายในร่องรอยผิดวิสัยพบเศษภาชนะเดือนเผา ถ่าน และกระดูกสัตว์ สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นเตาไฟ (hearth) เป็นที่น่อสังเกตด้วยว่าโบราณวัตถุพหุชนิดในส่วน NWQ และ SWQ ของหลุม

เมื่อขุดลงไปในระดับ 80 cm.bd. (50 ซม. จากผิวดิน) ผู้ชุดได้พบภาชนะดินเผาเต็มใบ 1 ใบฝังอยู่ในผังด้านตะวันออกของส่วน NEQ เมื่อผู้วิจัยพยายามจะนำภาชนะใบนี้ขึ้นหลังจากบันทึกดำเนินการและถ่ายภาพแล้ว ผู้วิจัยพบว่ายังมีภาชนะฝังรวมกันอีก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขยายพื้นที่การขุดคันส่วน NEQ ออกไปทางด้านทิศตะวันออก 50 เซนติเมตร และได้พบภาชนะเต็มใบอีก 4 ใบ รวมเป็นห้องหมวด 5 ในประกอบด้วยภาชนะก้นกลมลายเชือกทາบ (3 ใบ) ภาชนะทรงพานเขียนสีแดงรอบปากและคอ (2 ใบ) นอกจากนี้ยังพบห่อนหินบด (processing stone?) 1 ชิ้นรวมอยู่ด้วย (ผู้วิจัยเรียกกลุ่มหลักฐานชุดนี้ว่า Feature # 5) เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งและสภาพของภาชนะเหล่านี้ ผู้วิจัยคิดว่าก่อนลุ่มภาชนะเหล่านี้คงจะถูกฝังไว้อย่างตั้งใจเพื่อพิธีกรรมบางอย่าง อาจจะเป็นสิ่งของที่อุทิศให้กับตายก็ได้ (ศ.ดร.พานสุข อินทราราช ซึ่งมาเยี่ยมชมการขุดคันในวันนั้น [17 ตุลาคม 2544] ก็มีความเห็นว่าลักษณะภาชนะที่พบอยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มใบอย่างนี้แสดงว่าจะมีการฝังศพอยู่ใกล้กันได้) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ชุดต่อไปจนถึงสุดชั้นดิน และไม่พบว่ามีการฝังศพแต่อย่างใด และยังพบด้วยว่าดินเริ่มเปลี่ยนสีและโครงสร้าง หลักฐานในระดับล่างของชั้นนี้ก็มีน้อย ยกเว้นบริเวณใกล้ผนังด้านตะวันตกซึ่งยังคงพบโบราณวัตถุต่อเนื่อง

มาจากชั้นดินที่ 2 (ผู้วิจัยจึงกำหนดขอบเขตบริเวณเฉพาะนี้ให้เป็นร่องรอยผิดวิสัยอีกแห่งหนึ่ง (Feature # 6)

ชั้นดินที่ 4 (Layer 4) เป็นชั้นดินวัตถุธรรมล่างสุด หนาเฉลี่ยประมาณ 15 ซม. ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีเม็ดหินปูนและก้อนหินกรวดกระจายอยู่ในดินมากขึ้น วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/4 dark brown ค่า pH=8.5 หลักฐานที่พบ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ 2 โครง โครงกระดูกหมายเลข 1 (Burial # 1) พบรอยในส่วน NEQ ของหลุม ศพฝังอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว (supine position) หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก กลางศีรษะมีรอยแตกเป็นรูซึ่งเกิดจากการชุดด้วยหัวใจเดตอนที่ผู้วิจัยสำรวจได้ผ่านดินก่อนการชุดคัน สิ่งของที่พบร่วมกับหลุมฝังศพ (grave offerings) ได้แก่ ภาชนะดินเผาเติมใบ (มีมากกว่า 5 ใบ แต่ยังไม่ทราบจำนวนแน่นอน) อยู่ใกล้กับกะโหลกศีรษะ และมีก้อนหินอยู่ใกล้ภาชนะดินเผา สันนิษฐานว่าอาจเป็นการตั้งใจวางฝังหรือเป็นการประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ส่วนหลักฐานอื่นที่พบร่วมกับโครงกระดูกได้แก่ กระดูกข้อเท้าสัตว์ เศษภาชนะดินเผาที่เชื่อว่าถูกทุบให้แตกเพื่อวางรองรับศพ (sherd sheet) ผู้วิจัยชุดนำภาชนะดินเผาขึ้นมาเพียง 3 ใบ เป็นภาชนะดินเผากันกลมขนาดเล็ก แตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทາบ ผู้วิจัยไม่สามารถชุดนำภาชนะดินเผาทั้งหมดขึ้นมาได้ เพราะไม่มีเวลามากพอและต้องขยายหลุมออกไปอีกหากจะศึกษาบันทึกลักษณะและสภาพการทับถมของหลักฐานให้ละเอียด

ควรกล่าวด้วยว่า ตำแหน่งของ Feature # 5 ในชั้นดินที่ 3 อยู่ตรงแนวกะโหลกศีรษะของโครงกระดูกหมายเลข 1 พอดี เพียงแต่อยู่ในระดับเหนือขึ้นมาประมาณ 20 ซม. แต่เนื่องจาก Feature # 5 อยู่ในชั้นดินที่ 3 ส่วนโครงกระดูกอยู่ในชั้นดินที่ 4 ผู้วิจัยจึงไม่อาจกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Feature # 5 เป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกหมายเลข 1

โครงกระดูกหมายเลข 2 (Burial # 2) อยู่ในส่วน NWQ ของหลุม หรืออยู่ปลายเท้าของโครงกระดูกหมายเลข 1 ฝังอยู่ในท่านอนหงายและหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก เช่นเดียวกับกะโหลกศีรษะอยู่ในสภาพแตกหัก ไม่สมบูรณ์ เหลือเพียงบางส่วน ผู้วิจัยคิดว่าคงถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ในชั้นดินบน บริเวณใกล้กับแหล่งซ้ายของโครงกระดูกพบหวานสำริดมีบัง 1 อัน ส่วนลำตัวและขาข้างฝั่งลึกเข้าไปในผนังด้านตะวันตกของหลุม แต่เนื่องจากผู้วิจัยไม่มีเวลามากพอ ผู้วิจัยจึงไม่ชุดคันต่อ ผู้วิจัยวางแผนว่าจะดำเนินการศึกษาต่อในฤดูฝนต่อไป

ควรบันทึกด้วยว่า ผู้วิจัยไม่คาดว่าจะพบหลุมฝังศพในชั้นดินที่ 4 นี้ เพราะในระดับบนของชั้นดินนี้เป็นดินปนกรวดและหินผุก้อนใหญ่ (nodule) ดินแข็งจนผู้วิจัยต้องใช้เครื่องมือหักช่วยในการชุดคัน นอกจากนี้ผู้วิจัยแบบจะไม่พบโบราณวัตถุเลย ยกเว้นใน Feature # 6 ที่ด้านตะวันตกของหลุมที่ขยายยาวเป็นแอ่งลงมาถึงชั้นดินนี้ แต่เมื่อผู้ชุด (ร.อ.ม.โนรรถ สุทธิสำแดง) พยายามจะปรับพื้นหลุมให้ได้ระดับตามชั้นดินสมมติโดยได้ชุดก้อนหินบางกลุ่มที่อยู่ทางด้าน NEQ ออก ก็ได้พบกระดูกยาว จากนั้นจึงใช้เครื่องมือขนาดเล็กเช่นเครื่องมือทันตแพทย์ในการชุดคันจนพบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์

ชั้นดินที่ 5 (Layer 5) เป็นชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมของมนุษย์ (sterile) ผู้วิจัยขุดเฉพาะส่วน SWQ และ SEQ ลงไป 1 ระดับสมมติ (120-130 cm.bd. หรือลึกจากผิวดิน 107 ซม.) เมื่อไม่พบโบราณวัตถุ ผู้วิจัยจึงขุดเจาะชั้นดินด้วยหัวเจาะ (auger borer) ลึกลงไปอีก 50 ซม. และก็ไม่พบโบราณวัตถุแต่อย่างใด ผู้วิจัยจึงยุติการขุดคัน ลักษณะดินมีเม็ดกรวดและเม็ดปูนปนอยู่ดินจำนวนมาก สีดินเป็นสีแดงแגםส้ม วัดค่าสีดินได้ 5 YR 5/6 yellowish red

หลุมขุดทดลอง SCP-3

หลุมขุดทดลอง SCP-3 อยู่ห่างจากหลุมขุดทดลอง SCP-2 มาทางทิศใต้ 10 เมตร (ดูแผนผังใน อนันต์ กลินโพธิ์กลับ 2544, รูปที่ 7) ผู้วิจัยเลือกขุดทดลองบริเวณนี้ เพราะพบว่าบนผิวดินมีเศษภาชนะดินเพากะกระจายอยู่หนาแน่น และจากการขุดตรวจสอบด้วยหัวเจาะก็พบเศษภาชนะดินเพาก่อนดินอย่างต่อเนื่องจากผิวดินลงไปจนถึงระดับ 80 ซม. ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกใช้ประกอบกิจกรรมอะไรบ้าง ผลการขุดคันพบชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีดังนี้

ชั้นดินที่ 1 (Layer 1) เป็นชั้นดินบนสุด ชั้นดินหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ซม. เป็นชั้นที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ และจากกิจกรรมของสัตว์และพืช เนื่องจากผู้วิจัยพบรากไม้ โพรงสัตว์ และร่องรอยการไถพรวนเพื่อปลูกป่าสัก ดินเป็นดินร่วนเหนียว ลักษณะของเนื้อดินค่อนข้างร่วน จึงขุดคันได้ง่าย มีเศษรากไม้และวัชพืชปะปนอยู่มาก สีดินค่อนข้างคล้ำเป็นสีน้ำตาลดำ วัดค่าสีดินได้ค่า 10 YR 2/2 very dark brown ค่า pH = 8 โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้ประกอบด้วย เศษภาชนะดินเพาก่อนดินธรรมชาติ ทั้งแบบผิวเรียบและแบบผิวมีลายตกแต่ง โดยเฉพาะลายเชือกทາบลายขุดขึ้น และลายกดประทับ (เศษภาชนะดินเพากันชนที่มีลายประทับเป็นรูปดอกไม้ 4 กลีบในการอบสีเหลืองด้วย) โบราณวัตถุประเภทหินที่มีร่องรอยการใช้งานแต่ยังไม่ทราบหน้าที่ชัดเจนแน่นอน (1 ชิ้น) ส่วนนิเวศน์วัตถุที่พบส่วนมากเป็นกระดูกสัตว์ นำสังเกตด้วยว่าเศษภาชนะดินเพาก่อนดินส่วนมากมีขนาดเล็กกว่า 2-3 ซม. จากขนาดเท่าที่วัดได้สูงสุด (maximum dimension) ลักษณะเช่นนี้เหมือนจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในชั้นดินที่ 1 ถูกบกวนอย่างหนักจนเศษภาชนะแตกหักมาก

ชั้นดินที่ 2 (Layer 2) มีความหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร ลักษณะดิน เป็นดินร่วนเหนียวค่อนข้างร่วนซุยมากขึ้น เนื้อดินไม่จับตัวกันแน่น ในชั้นดินมีเม็ดหินปูนกร่อนสีน้ำตาลปراภูมิอยู่ทั่วไป รากไม้ (รากฝอย) ยังคงมีอยู่ทั่วหลุm วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/2 very dark grayish brown ค่า pH = 8 โบราณวัตถุที่พบเริ่มหลอกหลายมากขึ้นและปริมาณก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย เศษภาชนะดินเพากวยก้าดินเพา เบี้ยดินเพา ฝากะนาดินเพา ลูกปัดดินเพา แรดินเพา แหวนโลหะ ชิ้นส่วนกำไลทำจากหินสีขาว สะเก็ดหินขนาดเล็ก กระดูกสัตว์ เปลือกหอย ก้อนหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โบราณวัตถุประเภทหินที่ยังไม่ทราบหน้าที่การใช้งานแน่ชัด และเศษอิฐ

ชั้นดินที่ 3 (Layer 3) เป็นชั้นดินแทรก หนาเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีเม็ดหินสีน้ำตาลแดงซึ่งเกิดจากการผุกร่อนของหินปูนปะปนอยู่ในปริมาณมาก ทำให้สีดินเป็น

สีออกสีน้ำตาลแดงเข้ม วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/3 dark brown ดินค่อนข้างแข็ง ชุดยาก ยังคงพบรากไม้ขนาดเล็กและรากไม้ขนาดใหญ่ (ขนาดเท่านิ้วมือ) ก้อนหินขนาดเล็กและขนาดกลางมีมากขึ้น วัดค่า pH = 8.5 โบราณวัตถุที่พบส่วนมากเป็นเศษภาชนะดินเผา หลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วย กระดูกสัตว์เปลือกหอย ชิ้นส่วนเหล็ก (อาจเป็นใบเม็ดขนาดเล็ก) และเศษถ่าน

ชั้นดินที่ 4 (Layer 4) หนาโดยเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตร ลักษณะดิน ดินเป็นดินร่วนเนื้อดินร่วนซุย มีอนทรีย์วัตถุมากขึ้น ดินมีสีน้ำตาลปนดำ มีรากพืชขนาดเล็กปะปนอยู่ทั่วไป ดินมีเม็ดหินสีน้ำตาลแดงปะปนอยู่ในปริมาณไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นดินที่ 3 วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/3 dark brown ค่า pH = 8.5

โบราณวัตถุที่พบ ประกอบด้วย เศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก ขวนหินขัด (2 ชิ้น) ลูกปัดแก้วสีน้ำเงิน (1 เม็ด) ลูกปัดกระดูกสัตว์รูปทรงกรอบกีว่า (1 เม็ด) เปี้ยดินเผา (2 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลหินมาร์ลสีขาว (1 ชิ้น) แวดินเผาชำรุด (1 ชิ้น) ชิ้นส่วนกำไลสำริด (4 ชิ้น) นอกจากนี้ยังมีก้อนสำริดขนาดเท่าปลายนิ้ว (1 ก้อน) หินที่มีร่องรอยการใช้งานแต่ไม่ทราบหน้าที่ชัดเจน และสะเก็ดหิน (29 ชิ้น)

เศษภาชนะดินเผาที่พบเป็นแบบเนื้อดิน (earthenware sherds) ซึ่งพบเป็นจำนวนมากกว่าในชั้นดินทุกระดับที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นแบบผิวเรียบ รองลงมาเป็นลายเชือกทاب และปราภูรูปแบบของปากภาชนะแบบปากตรงขอบกลมมน (Up-Round) และแบบปากโค้งเข้าปลายมน (In-Turn Round) นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินสีดำ (Black Pottery) ในปริมาณมากขึ้น พบร่วนหินขัด 2 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นโกลนขวนหินสีน้ำตาลแดง (ยาว 8 ซม. หนาสุด 2.2 ซม. กว้างสุด 4.3 ซม.) มีร่องรอยการกะเทาะทั้งสองหน้า อีกชิ้นหนึ่งมีขนาดเล็ก (กว้าง 2 ซม. หนา 1 ซม.) น่าสังเกตด้วยว่าในชั้นดินนี้มีก้อนหินขนาดเท่าหินกรวดเล็กกระจายอยู่ด้วย

ชั้นดินที่ 5 (Layer 5) เป็นชั้นดินบาง หนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ลักษณะดินในชั้นนี้เป็นดินร่วน ดินมีสีน้ำตาลแดงปนดำ วัดค่าสีดินได้ 10 YR 3/4 dark yellowish brown ค่า pH = 8.5 มีรากไม้ปะปนอยู่บ้าง มีเม็ดหินสีน้ำตาลแดงปะปนอยู่ไม่มากนัก (ประมาณ 25%) ในระดับล่างของชั้นดินนี้สีดินเริ่มเปลี่ยน กล่าวคือ ดินริมมีสีน้ำตาลแดงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก้อนหินขนาดเล็กน้อยลงแต่มีก้อนหินขนาดกลางพบทั้งหมดมากขึ้น

โบราณวัตถุที่พบ ประกอบด้วย เศษภาชนะดินเผา เป็นแบบผิวเรียบ และลายเชือกทاب เศษสำริด งบน้ำอ้อย (1 ชิ้น) สะเก็ดหินขนาดเล็ก (10 ชิ้น) หลักฐานอื่น ๆ ที่มีกระดูกสัตว์ และเปลือกหอยแต่พบในปริมาณไม่มากนัก

ชั้นดินที่ 6 (Layer 6) เป็นชั้นดินระดับสุดท้ายของการขุดทดสอบหลุมนี้ และเป็นชั้นดินที่ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดี (sterile) ลึกจากผิวดินปัจจุบัน 120 ซม. ลักษณะเนื้อดิน ดินเป็นดินร่วนมีปริมาณ Silt มาก และมีก้อนหินปูนกร่อนสีน้ำตาลแดงขนาดเล็กและเป็นก้อนขนาดใหญ่อยู่ในปริมาณมาก วัดค่าสีดินได้ 10 YR 4/3 brown ค่า pH = 8.0

หลุมชุดทดสอบ SCP-4

หลุมชุดทดสอบ SCP-4 ตั้งอยู่ในคูเมืองด้านทิศเหนือของแหล่งโบราณคดี (ดูรูปประกอบในภาคผนวก) ผู้วิจัยเลือกชุดทดสอบบริเวณนี้เพื่อตรวจสอบหน้าที่การใช้งานของคูเมือง ผลการขุดคันพบชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีดังนี้

ชั้นดินที่ 1 (Layer 1) เป็นชั้นดินบนสุด ชั้นดินค่อนข้างราบเรียบ (Smooth) ลักษณะดินชั้นบนเป็นสีดำร่วมมืออินทรีย์ватถุปนอยู่มาก วัดสีดินได้ 10YR3/3 Dark brown มีรากพืชขนาดเล็กปรากฏอยู่มาก มีความพรุนเนื่องจากการแทรกของรากพืช หรือมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เข่น แมลงตัวง และหนอน โครงสร้างของดิน (Structure) มีขนาดเม็ดเล็กๆ และละเอียด

เมื่อขุดทางทิศเหนือบริเวณมุมด้าน NW ลงไปได้ 30 cm.bd. และบริเวณ NE ลงไปได้ 33 cm.bd. พบร่องรอยถ่าน และเมื่อขุดลอกตามชั้นดิน โดยลอกเอาผิดินที่อยู่ใน Layer1 ออก ได้ระดับผิวดิน Layer2 ดังนี้

ใน Layer นี้ไม่พบโบราณวัตถุใด ๆ

ชั้นดินที่ 2 (Layer 2) การทับถมของดินในชั้นนี้ค่อนข้างเป็นคลื่นไม่ราบเรียบ (Wavy) สีดินเริ่มออกสีน้ำตาลวัดค่าสีดินได้ 7.5YR 4/4 brown โครงสร้างของดินเป็นแบบ M (Medium) และขนาดของดิน f (fine) เนื้อดินเป็นแบบดินเหนียวร่วนปนทราย (SCL) มีก้อนหินปะปนอยู่ประมาณ 10% พบรากไม้ปริมาณมากประมาณ 60-70% ในชั้นดินนี้พบถ่านประมาณ 80% ทั่วทั้งหลุม และไม่พบโบราณวัตถุใดๆ

ชั้นดินที่ 3 (Layer 3) ผิวดินในชั้นนี้ค่อนข้างเป็นลอนคลื่นไม่ราบเรียบ (Wavy) วัดค่าสีดินได้ 10 YR3/4 Dark Yellowish brown เนื้อดินเป็นแบบดินร่วนเหนียวปนทราย พบรากพืชมากประมาณ 50%

เมื่อขุดค้นพบร่องรอยผิดวิสัย มีหย่อมดินสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางของดิน 14 cm. ห่างจากผนังหลุมทางทิศตะวันตก 28 cm. และห่างจากผนังหลุมทางทิศใต้ 80 cm. วัดสีดินได้ 5YR 5/8 Yellowish Red ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงได้นำตัวอย่างดินในกลุ่มนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางธรณี ส่วนโบราณวัตถุไม่พบ พบร่องนิเวศวัตถุ ได้แก่เปลือกหอย พบร่องกระจัดกระจายบ้างเล็กน้อย ประมาณ 20-30%

ชั้นดินที่ 4 (Layer 4) ชั้นดินค่อนข้างราบเรียบ (Smooth) วัดสีดินได้ 10 YR 6/8 Brownish Yellow พบรากไม้ออยบ้างประมาณ 20%

ในดินชั้นนี้ยังคงไม่พบโบราณวัตถุใดๆ หลักฐานที่พบมีเยงหอย และร่องรอยผิดวิสัยต่อจาก Layer 3

ในระดับนี้พบหินปูนมากกว่า 75% และเมื่อขุดลงไปถึงระดับ 70 cm.bd. ถึงวัตถุตันกำเนิดดินที่เป็นชั้นหินปูนผุกร่อน แต่เมื่อขุดลงไปอีก 10 cm. ทั่วทั้งหลุม และเจาะตรวจสอบโดยใช้ออร์เกอร์ บริเวณกลางหลุม และมุ่มด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 20 cm. ปรากฏว่าด้านใต้ชั้น sterile เป็นทรายสีเหลืองจึงเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำวิเคราะห์ต่อไป

จากการขุดทดสอบเบื้องต้น หลุม SCP-4 บริเวณคูเมืองทางเข้าทางทิศตะวันออกของเมืองชัยภูมิ ปรากฏว่าชั้นดินมีความลึกจากกระดับสมมติเพียง 80 cm.bd. หรือลึกจากผิวดินปัจจุบันเฉลี่ย 60 cm. กีสินสุดชั้นทับถม

หลุมขุดทดสอบ SCP-5

หลุมขุดทดสอบ SCP-5 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของ fixed point (ข้างเนินโบราณสถานที่ 1) โดยอยู่ห่างจาก fixed point ขึ้นไปทางเหนือ 18 เมตร และไปทางตะวันตก 115 เมตร หลุมขนาด 3x3 เมตร ก่อนหน้าที่จะมีการขุดทดสอบนั้นได้มีการขุดตรวจสอบด้วยหัวเจาะภายในบริเวณนี้เพื่อตรวจสอบปริมาณและความหนาแน่นของโบราณวัตถุซึ่งได้พบโบราณวัตถุค่อนข้างหนาแน่น และชั้นทับถมค่อนข้างลึกกว่าพื้นที่ใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงได้เลือกขุดตรวจสอบ

ชั้นทับถมภายในหลุม SCP-5 มีทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้

ชั้นดินที่ 1 (Layer 1) เป็นชั้นดินบนสุด มีความหนาของชั้นประมาณ 20 cm. ลักษณะดินเป็นดินร่วน สีน้ำตาลเข้ม มีกรวด และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุปนอยู่มาก วัดสีดินได้ 10YR 2/2 Very Dark Brown ชั้นดินนี้เป็นชั้นดินที่มีการรับกวนจากการทำกิจกรรมของคนในปัจจุบัน เช่น การไถพรวนในการปลูกดันสัก เป็นต้น มีการรับกวนจากการกีดขวางและวางเศษไม้ หิน ฯลฯ ที่อาจหล่นลงมา ที่อาจอยู่ในดิน ได้แก่ หินอน กิงกีอ ไสเดือน และปลากราย

โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินที่ 1 มีเชษฐาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน และกระดูกสัตว์ โดยพบในปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือโลหะ (เหล็ก?) จำนวน 1 ชิ้น และพบชิ้นส่วนโลหะอีก 1 ชิ้น มีลักษณะคล้ายเหวน มีสภาพไม่สมบูรณ์ พบรากด้านตะวันตกของหลุม

ชั้นดินที่ 2 (Layer 2) มีความหนาประมาณ 30 cm. พบรหินกรวด (เชษฐาชนะดินเผา) เชษฐาชนะดิน และสัตว์ตัวเล็ก ๆ อาทิตย์ในดิน ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีสีอ่อนกว่าในชั้นที่ 1 โดยมีสีน้ำตาลแดง วัดค่าสีดินจากด้านตะวันออกเฉียงใต้ของหลุมในระดับ 60-70 cm.bd. ได้ค่าสีดิน 5YR 3/2 Dark Reddish Brown แต่ดินทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในระดับเดียวกันมีสีน้ำตาลเข้ม (เหมือนกับดินในชั้นที่ 1) วัดค่าสีดินได้ 10YR 2/2 Very Dark Brown

ในชั้นดินที่ 2 ได้พบร่องรอยผิดวิสัย (Feature) 4 แห่ง ได้แก่

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 พบร่องรอยลุ่มถ่านเป็นแทวยาว 25 cm. ร่วมกับดินที่ถูกเผาไฟ รวมทั้งยังพบเศษภาชนะดินเผา เชษฐาชนะดินเผา เชษฐาชนะดินเผา และเปลือกหอย ดินใน Feature นี้มีสีน้ำตาล มีกรวดและราก

พีชฟอยป่น ร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 อุญ่าห่างจากผนังหลุมด้านทิศตะวันออก 123 cm. ห่างจากผนังหลุมด้านทิศใต้ 56 cm. มีความลึกที่ระดับ 76 cm.bd. (ประมาณ 36 cm. จากระดับผิวดินปัจจุบัน)

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 2 พบร่องด้านทิศตะวันตกของหลุม อุญ่าติดผนังหลุมทางด้านทิศเหนือมีความยาว 108 cm. และติดผนังหลุมทางด้านตะวันตกซึ่งมีความกว้าง 52 cm. มีความลึก 83 cm.bd. (34 cm.bs.) ภายในร่องรอยผิดวิสัยนี้ได้พบเศษกระดูกสัตว์และเศษภาชนะดินเผาในปริมาณที่หนาแน่นมาก นอกจากนี้ยังพบดินที่มีขี้เล้าผสมอุญ่าด้วย ในบริเวณนี้ได้มีหินกรวยเม็ดเล็ก ๆ รากฟอย และรากขนาดใหญ่อยู่ในดิน

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 3 ดินในบริเวณนี้เป็นดินร่วน มีกรวดปน ยังคงพบเศษหากไม่ พบร่องด้านและกลุ่มดินเผาไฟ โดยพบร่วมกับเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกสัตว์ ซึ่งมีฟันของสัตว์ ร่องรอยดินเผาไฟที่ได้พบนี้ได้พบกระจายอยู่เป็นกลุ่มๆ ทั่วทั้งบริเวณ ในด้านตะวันออกของหลุม ในระดับ 80-90 cm.bd.

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 4 พบร่องรอยที่ 4 บนระดับ 80-90 cm.bd. โดยได้ติดอยู่ผนังหลุมทางด้านทิศตะวันตกมีความยาว 161 เซนติเมตร และติดผนังหลุมทางด้านทิศใต้ซึ่งมีความกว้าง 75 cm. มีลักษณะเป็นหลุมซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นเตาไฟ โดยอุญญาติจากระดับ 90 cm.bd. ลงไป 26.5 cm. ภายในหลุม Feature นี้ได้พบก้อนดินเผาไฟอยู่ทางด้านตะวันตก พบร่องรอยเผาไฟ และเศษภาชนะดินเผา ลักษณะดินเป็นดินร่วนสีน้ำตาล มีกรวดเม็ดเล็กปน พบรากพีชฟอยเล็กน้อย

ในชั้นดินนี้จะยังถูกรบกวนอยู่ เนื่องจากได้พบโครงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 cm. และมีความลึก 10 cm. ในบริเวณมุมของหลุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของระดับ 80-90 cm.bd.

จะเห็นได้ว่าในชั้นดินที่ 2 นี้ ได้พบร่องรอยของดินเผาไฟ ถ่าน และขี้เล้ากระจายทั่วทั้งชั้นหิ้งในด้านตะวันออก และตะวันตกของหลุม นอกจากร่องรอยผิดวิสัยใน 4 ตำแหน่งดังกล่าว ที่มีการพบถ่านขี้เล้าและดินเผาไฟแล้ว ยังได้พบในบริเวณอื่นๆ อีก ได้แก่ ในระดับ 60-70 cm.bd. พบร่องรอยถ่านในตำแหน่งที่ห่างจากผนังหลุมทางด้านทิศใต้ 55 cm. และห่างจากผนังหลุมทางด้านทิศตะวันออก 112 cm. และในระดับ 80-90 cm.bd. พบร่องรอยถ่านอยู่ห่างจากผนังหลุมทางด้านทิศตะวันออก 27 cm. อุญ่าห่างจากผนังหลุมทางด้านทิศใต้ 80 cm. นอกจากนี้บริเวณมุมของหลุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ของหลุมพบร่องรอยที่เป็นดินถูกเผาไฟ ซึ่งอาจเป็นเตาไฟก็ได้ ในบริเวณใกล้เคียงพบชั้นส่วนกระดูก ซึ่งอาจมีการทำเป็นเครื่องประดับ มีลักษณะเป็นแท่งยาว ปลายข้างหนึ่งแหลม และอีกข้างหนึ่งมีการเจาะรู ซึ่งเจาะรูด้านเดียวไม่ทะลุไปถึงปลายข้างที่แหลม วัดความยาวได้ 2.5 cm. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 cm.

โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินที่ 2 มีเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน และเศษกระดูกสัตว์ ทั้งสองประเภทนี้พบในปริมาณที่มากกว่าในชั้นดินที่ 1 นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุชิ้นพิเศษ ได้แก่เศษพวยกาจำนวน 2 ชิ้น หวานสำริด 1 ชิ้น พบร่วมกับเศษภาชนะดินเผา เศษกระดูก และเศษถ่าน เป็นดินเผา 2 ชิ้น วัด

เส้นผ่าศูนย์กลางได้ 2.3 และ 1.8 cm. อีกชิ้นเป็นเบี้ยดินเผาเนื้อดิน วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 2.2 cm. เครื่องมือเหล็ก 1 ชิ้นในตำแหน่ง W60 S73 พบอยู่ในกลุ่มของกระดูกสัตว์ในระดับ 80-90 cm.bd.

นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุที่ไม่ทราบหน้าที่การใช้งาน จำนวน 2 ชิ้น พบอยู่ในระดับ 80-90 cm.bd. ชิ้นแรกเป็นดินเผา (Earthenware) ที่ถูกเผาไฟ ซึ่งพบอยู่กลุ่มถ่านใน Feature#3 มีรูเจาะไว้ห้าย 2 ด้านมีสภาพไม่สมบูรณ์ ยาว 2.8 cm. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 cm. และอีกชิ้นหนึ่งทำจากหิน มีลักษณะไม่สมบูรณ์เช่นกัน โดยมีเพียงครึ่งเดียว (ตามแนวยาว) ตรงกลางมีรู

ชั้นดินที่ 3 (Layer 3) มีความหนาประมาณ 40 cm. ดินมีลักษณะของ silt ผสม clay มีกรวดปนอยู่ประมาณ 25% มีหินปูน (แคลเซียม) ปนอยู่ในดินมาก ซึ่งหินปูนได้เก่าติดอยู่ที่ผิวของเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกสัตว์ พบร่องรอยของดินเผาไฟอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งวัดค่าสีดินได้ 7.5YR 6/6 Reddish Yellow ชั้นนี้พบหลุมจำนวน 2 หลุมในบริเวณเดียวกับที่พบกลุ่มดินเผาไฟ (NEQ) ซึ่งกำหนดให้เป็นร่องรอยผิดวิสัยที่ 5 และ 6

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 5 พบในตำแหน่ง N40 E83 ที่ระดับ 108 cm.bd. (top) มีลักษณะเป็นหลุมเส้า มีความลึกประมาณ 30 cm. ปากหลุมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm. ดินที่อยู่ภายในหลุมเส้ามีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีกรวดเม็ดเล็กปนอยู่บ้าง พบเศษถ่าน ขี้เต้า และไม่ที่ผุภายนในหลุมนี้คาดว่าผุจากการเผาไฟใหม่จึงทำให้หลุมนี้มีขี้เต้า และหลุมนี้คงเป็นหลุมเส้า เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงได้พบก้อนดินเผาไฟที่มีร่องรอยของเสาติดอยู่ด้วย ค่าสีดินภายนหลุมนี้คือ 5YR 4/2 Dark Reddish Gray ค่า pH = 8.0 (ด่างอ่อน) ร่องรอยผิดวิสัยที่ 5 นี้ ได้พบอยู่ในกลุ่มดินเผาไฟทางด้าน NEQ โดยเริ่มพบในระดับที่ 100-110 cm.bd. และต่อเนื่องมาจนถึงระดับ 110-120 cm.bd

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 6 พบในตำแหน่ง N110 E93 ที่ระดับ 120 cm.bd (top) อยู่ถัดลงมาทางทิศใต้ของร่องรอยผิดวิสัยที่ 5 มีลักษณะเป็นหลุมเส้าโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลุมวัดได้ 31 และ 18 cm. มีความลึก 22 cm. ในบริเวณใกล้เคียงรอบ ๆ หลุมได้พบดินเผาไฟเช่นเดียวกับร่องรอยผิดวิสัยที่ 5 และดินภายนหลุมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ เป็นดินร่วนปนทรายมีกรวดเม็ดเล็ก ๆ ปน เนื้อดินไม่จับตัวเป็นก้อน

ในชั้นดินที่ 3 นี้พบร่องรอยดินเผาไฟกระจายเกือบตลอดทั้งหลุม SCP-5 โดยพบทั้งในด้าน NEQ NWQ และ SWQ (โดยเฉพาะในบริเวณหลุมเส้า Feature#5 และ 6 จะพบมาก) เป็นที่น่าสังเกตว่าดินเผาไฟเหล่านี้มีเม็ดกรวด เศษไม้ และเศษภาชนะดินเผาดผสมอยู่ แสดงว่าคนในสมัยก่อนตั้งใจปันเข้ามาเพื่อใช้ทำกิจกรรมบางอย่าง ไม่น่าจะเป็นดินที่ถูกเผาไฟธรรมชาติ แต่บริเวณนี้น่าจะมีร่องรอยในการประกอบกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟ

เศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกสัตว์ที่พบในชั้นดินที่ 3 นี้มีปริมาณค่อนข้างมาก ได้พบกระดูกก้างปลา 1 ชิ้น ในด้านตะวันตกของหลุม ที่ระดับ 100 – 110 cm.bd. ส่วนโบราณวัตถุอื่น ๆ มีดังนี้ เป็นดินเผา เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 cm. 1 ชิ้น หินลับ 3 ชิ้น ชิ้นส่วนพวยกาของหม้อน้ำดินเผา 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของพวย 3 cm. สะเก็ดหิน 1 ชิ้น ชิ้นส่วนกระดูกซึ่งอาจเป็นชิ้นส่วนของกำไล 1 ชิ้น เครื่องมือโลหะอาจเป็นเหล็ก 1 ชิ้น เศษดินเผาเจาะรู 1 ชิ้น นอกจากนี้พบวัตถุที่ไม่ทราบหน้าที่การใช้งาน จำนวน 4 ชิ้น ได้แก่ ในระดับ 90-100 cm.bd. (SEQ) พบร่องรอยที่ทำจากดินเผามีรูปทรงเป็นแท่งยาว 2.6 cm. ในระดับ 100-110 cm.bd. (SEQ) พบร่องรอยที่ทำจากดินเผามีรูปทรงเป็นแท่งยาวสันนิษฐานว่าอาจเป็นกระดูกโดยมีปลายด้านหนึ่งเจาะรูไว้มีความยาว 2.1 cm. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 cm. และในระดับ 120-130 cm.bd. (NWQ) พบร่องรอยที่ทำจากดินเผามีลักษณะเป็นแท่งยาว วัดความยาวได้ 2.6 cm. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 cm.

ชั้นดินที่ 4 (Layer 4) ชั้นดินที่ 4 มีความหนาประมาณ 20 cm. ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เนื้อดินไม่เกะกะติดกัน มีปริมาณหินปูนปนอยู่ในดินมากประมาณ 75% ดินมีสีน้ำตาลอ่อน ค่าสีดิน 10YR 4/4 Dark Yellowish Brown ค่า pH ของดิน = 8.0 (ด่างอ่อน) ยกเว้นดินทางด้าน SEQ ที่เป็นดินร่วนสีน้ำตาลเข้มขุดง่าย ได้พบก้อนแหลมอยู่ทางด้านตะวันตกของหลุม (ที่ผ่านมาพบเฉพาะก้อนหินปูน) และพบหินปูนที่เริ่มจะมีการแปรเป็นหินอ่อนในด้าน NEQ

พบถ่านในตำแหน่ง S70 W101 ที่ระดับ 140 cm.bd. และพบหลักฐานที่เป็นอินทรีย์วัตถุคือเศษไม้ฝอย พบรอยในหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm. ในตำแหน่ง N99 W43

ทางด้าน SWQ ในระดับ 130-140 cm.bd. ได้พบกลุ่มเศษภาชนะดินเผาซึ่งมีประเภทที่เป็นหม้อมีสัน (Carinated sherds) ด้วย โดยพบร่วมกับเศษกระดูกสัตว์ เปลือกหอย และกระดูกก้างปลาในบริเวณนี้มีหินก้อนใหญ่วางอยู่

ร่องรอยผิดวิสัยที่ 7 อยู่ติดผนังหลุมด้านทิศเหนือ และอยู่ห่างจากผนังหลุมด้านทิศตะวันตก 73 cm. (N0 W73) ที่ระดับ 140 cm.bd. (ลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ 89 cm.) มีลักษณะเป็นหลุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาว 14 cm. ลึก 5 cm. ดินที่อยู่ในหลุมเป็นดินร่วนปนทราย มีกรวดปนและมีลักษณะร่วนกว่าดินที่อยู่นอกหลุม ภายในหลุมพบเศษภาชนะดินเผาและเศษเปลือกหอยแต่ไม่มากนัก

เศษภาชนะดินเผาที่พบในชั้นดินนี้เป็นภาชนะเนื้อดิน เช่น เศษหม้อมีสันในชั้นดินนี้ด้วย ลวดลายที่แตกต่างบนผิวภาชนะมีทั้งลายเชือกทاب ลายขูดขีด ลวดลายแบบซิกแซก ลวดลายจุดผสมลายขีด นอกจากนี้ได้พบโบราณวัตถุที่เป็นชนิดพิเศษ เช่น แวดินเผา (Spindle Whole) 1 ชิ้น เศษสะเก็ดหิน 2 ชิ้น ภาชนะดินเผาทรงกระบอกหรือผอบ (ไม่สมบูรณ์) 1 ชิ้น เป็นภาชนะแบบเนื้อดิน ชี้แร่ (Slag) ด้าน NWQ 1 ชิ้น ขوانหินขัดด้าน SEQ 1 ชิ้น เป็นดินเผา 1 ชิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 cm. ชิ้นส่วนพวยกา 1 ชิ้น เครื่องมือหิน 1 ชิ้น มีความยาว 3.5 cm. และกว้าง 2.5 cm. พบร่องรอยที่อาจเป็นหินลับ (Rubbing Stone) ขนาด 6.3 x 7.5 cm. หนา 3.3 cm. ในบริเวณใกล้เคียงพบกลุ่มถ่าน

และเศษไม้ซึ่งได้เก็บตัวอย่างไว้แล้ว เศษกระดูกที่มีร่องรอยการตอกแต่ง มีปลายด้านหนึ่งแหลม ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ (Bone Tool) มีความยาว 3.4 cm. และกว้าง 0.7 cm.

ชั้นดินที่ 5 (Layer 5) มีความหนาประมาณ 30 cm. ลักษณะดินเป็นดินร่วน วัดค่าสีดินได้ 10YR 4/2 Dark Grayish Brown (ดินมีสีอ่อนลง) pH = 8.0 (ด่างอ่อน)

พบถ่านเป็นจำนวนมากในด้าน NEQ (160-170 cm.bd.) ซึ่งอยู่ในหลุมของดินเผาไฟ พบรากุ่มภาชนะดินเผา (Pottery Concentration) ซึ่งกำหนดให้เป็นร่องรอยผิดวิสัยที่ 8 พบรอยในตำแหน่ง S0 E150 cm. ติดผนังหลุมด้านทิศใต้ และห่างจากผนังหลุมด้านทิศตะวันออก 150 cm. ที่ระดับ 173 cm.bd. (top) กลุ่มภาชนะดินเผาที่พบนี้อยู่ในด้าน SEQ และต่อเนื่องมาที่ด้าน SWQ โดยมีความยาว 78 cm. กว้าง 40 cm. และอยู่ลึกจากระดับ 173 cm.bd. ลงมา 13 cm. ดินที่พบในบริเวณนี้มีกรวดหินปนอยู่มาก ภาชนะที่พบมีสภาพที่ค่อนข้างเปื่อยยุ่ย ซึ่งมีภาชนะที่พบจะทราบรูปทรงได้ในขณะที่ขุดคันได้แก่ ชามขนาดใหญ่ก้นแบน ผิวเรียบไม่มีลายตกแต่ง 1 ใบ หม้อก้นกลมลายเชือกทาบ 1 ใบ หม้อผิวเรียบ 1 ใบ ภาชนะขนาดใหญ่มีลายจักรสาสน (?) 1 ใบ หม้อมีสัน ภายในพบเศษกระดูก 1 ใบ ชาวผิวเรียบมีก้นบุ่ม (Dimple Base) จำนวน 2 ใบ และมีเศษภาชนะ

ด้านตะวันออกของหลุม (170 – 180 cm.bd.) พบร่องรอยของดินเผาหนาแน่น ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ในระดับ 150 – 160 cm.bd. พบร่องรอยของดินเผาแบบมีสัน พบร่องรอยก้างปลา 4 ชิ้น และพบพื้นของสัตว์ 2 ชิ้น ส่วนโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่พบในชั้นดินนี้ ได้แก่ กระดูกสัตว์ที่มีส่วนโถงเว้า สันนิษฐานว่า อาจเป็นชิ้นส่วนของกำไลกระดูก มีความยาว 2.5 cm. และหนา 0.5 cm. หอยเบี้ยสีขาว 1 ชิ้น ยาว 1.7 cm. และหนา 0.4 cm. ชิ้นส่วนกำไลสำริด 1 ชิ้น มีความยาว 3.7 cm. แวดินเผา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm. (ไม่สมบูรณ์) ชิ้นส่วนกระดูกมีรอยแตกแต่งอาจเป็นกำไล (?) มีความยาว 3.7 cm. และหนา 0.7 cm. หินลับ 3 ชิ้น เครื่องมือเหล็ก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีความยาว 3.95 cm. กว้าง 1.2 cm. และอีกชิ้นหนึ่งมีความยาว 3.9 cm. กว้าง 0.7 cm. ชิ้นส่วนสำริด 1 ชิ้น เครื่องมือหิน 1 ชิ้น พบทางด้านตะวันออกของหลุม

ชั้นดินที่ 6 (Layer 6) ในชั้นนี้ขุดเฉพาะทางด้านตะวันออกของหลุมทดสอบ SCP-5 โดยขุดลอกตามชั้นดินธรรมชาติ ซึ่งชั้นดินนี้มีความหนาประมาณ 20 cm. ชั้นดินที่ 6 เป็นชั้นดินในระดับล่างสุดมีความลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ 150 cm. ดินในชั้นนี้มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีหินปูนปนมากกว่า 80% ดินมีสีแดงขึ้นมากกว่าชั้นก่อน ๆ วัดค่าสีดินได้ 5YR 3/3 Dark Reddish Brown ค่า pH = 8.0 (ด่างอ่อน) บางบริเวณของชั้นดินนี้มีชั้นแทรกที่มีดินสีเทาปน

พบเครื่องมือหินอยู่ด้าน SEQ ห่างจากผนังหลุมด้านตะวันออก 84 cm. และห่างจากผนังหลุมด้านใต้ 148 cm. ที่ระดับ 182 cm.bd. (ลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ 140 cm.)

ในระดับ 200 cm.bd. พบร่องรอยของดินเผา และกระดูกสัตว์อยู่บ้าง แต่มีปริมาณไม่มาก และในระดับเดียวกันนี้ทางด้าน NEQ ได้พบหลุมจำนวน 2 หลุม ได้แก่

หลุมที่ 1 หลุมนี้มีความลึก 25 cm. อยู่ทางด้านซ้ายทางฝั่งตะวันออกซึ่งติดกับด้านตะวันตกของหลุม ดินที่อยู่ภายในหลุมนี้มีลักษณะเป็นดินร่วนปนรายสีน้ำตาล มีกรดปนเล็กน้อย วัดค่าสีดินได้ 7.5YR 4/4 Brown ค่า pH = 7.5 (ด่างอ่อน) พบร่อง (เล็กน้อย) เศษภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนสำริด 1 ชิ้น มีลักษณะเป็นเส้นยาว 5.8 cm. นอกจากนี้ยังพบเศษกระดูกและเปลือกหอยด้วย

หลุมที่ 2 อยู่ติดผนังทางด้านตะวันออกของหลุมทดสอบ SCP-5 พบร่องรอยเศษกระดูก เศษกระดูก เปลือกหอยถ่าน ซึ่งอยู่ลึกจากระดับผิว 200 cm.bd. ลงไป 40 cm. (ประมาณ 205 cm.bd.) และดินเผาไฟอยู่ลึกจากระดับผิว 200 cm.bd. ลงไป 30 cm. (ประมาณ 195 cm.bd.) หลุมขุดทดสอบ SCP-5 ได้ขุดคันทางด้านตะวันตกถึงระดับ 170 cm.bd. ประมาณ 125 cm. จากระดับผิวดินปัจจุบัน และขุดคันทางด้านตะวันออกของหลุมถึงระดับ 200 cm.bd. ลึกจากระดับผิวดินปัจจุบันประมาณ 150 cm. ซึ่งทางตะวันออกของหลุมที่ระดับ 200 cm.bd. ดินมีสีอ่อนแดงและมีกรดปนอยู่มาก เมื่อขุดคันในระดับนี้ แล้วจึงได้ขุดเจาะออร์เกอร์ปราภูว่าไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้เนื่องจากใต้ระดับชั้นนี้ไปเป็นชั้นหิน

จากหลักฐานที่พบภายในหลุม SCP-5 สันนิษฐานได้ว่า บริเวณหลุม SCP-5 เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟเพราไฟพบร่องรอยของดินเผาไฟถ่าน และขี้เถ้ากระจาดอยู่เกือบทั่วหลุม โดยเฉพาะในชั้นดินที่ 3 กิจกรรมการใช้ไฟที่อาจเป็นไฟได้มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร ซึ่งในบริเวณนี้อาจมีการชำแหละ และปั้งย่างเนื้อสัตว์ ทำให้มีสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หมูป่า และสัตว์น้ำ เช่น ปลา และเต่า ซึ่งกระดูกสัตว์บางชิ้นมีร่องรอยของมีคมตัด (Cut-marked) ที่กินเข้าไปในเนื้อกระดูก กระดูกมาซึ่น มีร่องรอยการถูกเผาไฟ อีกทั้งยังได้พบเครื่องมือโลหะ (เหล็ก) อยู่ในกลุ่มของกระดูกสัตว์ด้วย ดังเช่นที่พบหลักฐานจากฝั่งตะวันตกของหลุมที่ระดับ 80-90 cm.bd.

2. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะดินเผา ดังปรากฏหลักฐานที่เป็นหินลับ (Rubbing Stone) ซึ่งคงใช้ในการขัดภาชนะให้มันในหลุม SCP-5 พบรหินลับหลายชิ้น และหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องด้วยก็คือ เศษภาชนะดินเผาเจาะรู ซึ่งพบอยู่ในกลุ่มดินเผาไฟในชั้นดินที่ 3

ลำดับสมัยของการอยู่อาศัยในบริเวณหลุม SCP-5 นั้น ซึ่งให้เห็นว่า ตั้งแต่ในชั้นดินที่ 4 ลงไปจะเป็นชั้นวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ที่มีการใช้โลหะแล้ว เนื่องจากเราได้ขุดพบชิ้นส่วนสำริดที่อยู่ภายในหลุมที่ 1 ของชั้นดินที่ 6 (180-200 cm.bd.) ซึ่งสัมพันธ์กับชั้นดินที่พบโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมขุดทดสอบ SCP-2 ส่วนชั้นดินในระดับบนๆ นั้น จะเป็นชั้นดินในวัฒนธรรมทวารวดี ดังที่ได้พบโบราณวัตถุบางชิ้น เป็นต้นว่า พวยของหม้อน้ำกุณฑี ซึ่งได้เริ่มปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดี ตามชุมชนโบราณต่าง ๆ ในประเทศไทย

หมายเหตุ: ในการวัดค่าสีดิน ผู้วิจัยใช้ระบบเทียบสีดินมาตรฐานที่นักโบราณคดีใช้กันทั่วโลก โดยเทียบกับตารางเทียบสีดิน (Munsell Color Company 2000)

บทที่ 4

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี

ในบทนี้ ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลดิบและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นหลักฐานโบราณคดีประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์อายุสมัยของแหล่งโบราณคดี

ผู้วิจัยส่งตัวอย่างถ่านและไม้จากแหล่งโบราณคดีซึปจำปาไปวิเคราะห์หาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ที่สำนักงานพลังงานปรมาณู กรุงเทพฯ และได้ค่าอายุดังตารางที่ 4.1 และส่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่าอายุด้วยวิธี AMS ที่ Seoul National University ประเทศเกาหลี และได้ค่าอายุดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ผลการกำหนดอายุตัวอย่างถ่านจากแหล่งโบราณคดีซึปจำปาโดยวิธีเรดิโอดิคาร์บอน

รหัส	หมายเลขตัวอย่าง	ชนิดตัวอย่าง	ตำแหน่งและระดับความลึก	ค่าอายุ (B.P.)
OAEP1913	#2	ถ่าน	SCP-3 70-80 cm.bd.	1200±240
OAEP1914	#4	ถ่าน	SCP-3 90-100 cm.bd.	1790±240
OAEP1915	#5	ถ่าน	SCP-3 120-130 cm.bd.	1070±230
OAEP1965	#7	ถ่าน	SCP-5 80-90 cm.bd.	1100±190
OAEP1977	#8	ไม้	SCP-5 150-160 cm.bd.	760±190

ตารางที่ 4.2 ผลการกำหนดอายุตัวอย่างถ่านจากแหล่งโบราณคดีซึปจำปาโดยวิธี AMS

รหัส	หมายเลขตัวอย่าง	ชนิดตัวอย่าง	ระดับความลึก	ค่าอายุ (B.P.)	Calibrated date
SNU02-695	#3	ถ่าน	190-200 cm	1510±40	AD 750

การจัดลำดับอายุจากภาชนะดินเผา (ceramic chronology)

นอกจากการกำหนดอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดลำดับอายุโดยพิจารณาจากภาชนะดินเผา (ceramic chronology) ข้อมูลที่ใช้ในการจัดลำดับอายุสมัยเป็นภาชนะดินเผาเต็มใบ (whole vessels) และเกือบเต็มใบ (reconstructed vessels) เนื่องจากสามารถบันทึกลักษณะ และรูปแบบต่างๆ ได้ นอกจากนี้ แหล่งโบราณคดีที่ใช้เป็นกรณีศึกษาก็มีตัวอย่างภาชนะดินเผามากพอสำหรับการจัดรูปแบบ และได้มาจากการชุดคันอย่างเป็นระบบ

โดยอาศัยการเทียบเคียงกับหลักฐานประเพณีอื่นๆ และลำดับการทับถมของชั้นดิน เราสามารถจัดลำดับอายุสมัยของภาชนะดินเผาได้ดังนี้

ยุคสำริดตอนปลาย (3000-2300 ปี): ชุดภาชนะดินเผาส่วนใหญ่สำริดตอนปลายที่ใช้เป็นกรณีศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งโบราณคดีชั้นจำปาและโป่งมะนาวในเขตที่สูงทางตะวันออก ภาชนะดินเผาที่เป็นตัวบ่งชี้ช่วงเวลา (temporal marker) สำหรับยุคสำริดตอนปลายมีลักษณะเด่นหลายประการ ดังนี้

1) เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดิน (earthenware pottery) เพากลางแจ้ง และสันนิษฐานว่าคงควบคุมการเผาไม่ได้ดีนัก สังเกตเห็นชัดว่าเนื้อภาชนะได้รับความร้อนไม่เท่ากันทุกส่วน และมีบริเวณที่ได้รับความร้อนน้อยหรือเปลวไฟเข้าไม่ถึงดินกจนทำให้ผิวบางส่วนมีสีดำต่าง ที่เรียกว่า fire cloud (Rice 1987:155) ในขณะที่ผิวส่วนอื่นมีสีส้ม

2) ส่วนมากขึ้นรูปด้วยมือ เห็นได้ชัดเจนจากความไม่สม่ำเสมอของผิวภาชนะ โดยเฉพาะผิวด้านใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตยังขาดความเป็นมาตรฐาน บางชิ้นมีรอยรอยเป็นเส้นรอบบริเวณปากซึ่งแสดงว่ามีการขึ้นรูปด้วยมือโดยใช้แป้นหมุนชา (slow turn-table) แต่ก็พบในปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับชิ้นที่ขึ้นรูปด้วยมือ

3) ค่อนข้างหนา แม้แต่ภาชนะขนาดเล็กก็ยังดูหนาเทอะทะ (robust) และหนาเท่ากันตลอดทุกส่วน ส่วนเนื้อภาชนะ (fabric) มีส่วนประกอบของทรายมาก (ผู้เขียนกำลังวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและแร่ธาตุของภาชนะดินเผากลุ่มนี้เพื่อตรวจสอบความแตกต่างในด้านเทคนิคการผลิตและแหล่งผลิต)

4) “ไม่มีความหลากหลายในรูปทรงและเทคนิคการตกแต่งผิวนานัก” รูปทรงและการตกแต่งผิวที่นิยม คือ ภาชนะทรงพาน ซึ่งมีทั้งแบบที่ตกแต่งด้วยการเคลือบน้ำดินสีแดง (ดูตัวอย่างใน ชนชาติป ไชยานุกิจ 2544) และลายเชือกทາบ และหม้อก้นกลม คอแคบ (restricted vessels) ตกแต่งด้วยการประทับลายเชือกทາบซึ่งนิยมประทับลงบริเวณตั้งแต่เหลี่ยนถึงก้น บางชิ้นมีลวดลายเป็นเส้นคู่ว่างในแนวอนรอบบริเวณส่วนบนของลำตัวซึ่งตัดกับลายเชือกทາบ รูปแบบอื่นที่พบก็มีภาชนะทรงถ้วยขนาดเล็ก น่าสังเกตด้วยว่าชุดภาชนะดินเผาจากพื้นที่ศึกษานี้แตกต่างจากชุดภาชนะดินเผาจากบริเวณอื่นของภาคกลางที่มีรูปแบบหลากหลายมากกว่า (เช่น เกตินี ศิลป์ 2528; จิราพร เพชรหยอย 2538; Rispoli 1992:132-134)

ควรกล่าวด้วยว่า ลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ควรนำมาพิจารณาร่วมกันในลักษณะองค์รวม “ไม่ใช่แยกเป็นข้อๆ” จึงจะเห็นภาพรวมและลักษณะเด่นของชุดภาชนะดินเผาทั้งหมด และอีกประการหนึ่งคือ ชุดภาชนะดินเผาที่นำศึกษาครั้งนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของที่อุทิศในหลุมฝังศพยุคเหล็ก (2500-1500 ปี): ด้วยอย่างภาชนะดินเผา yüคเหล็กที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีมาจากการแพร่กระจายของมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนไปถึงประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากภาชนะดินเผา yüคสำหรับชาวบ้านในประเทศไทย แม้ว่าเราจะเห็นความต่อเนื่องในรูปแบบหรือรูปทรงภาชนะบางชนิดก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในการจัดจำแนกภาชนะดินเผาเพื่อจัดลำดับอายุ เรายังคงใช้เครื่องมือทางสถิติ (gross/population analysis) มากกว่าการพินิจลักษณะเฉพาะ (attributes) เป็นข้อๆ ลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้ทำให้ชุดภาชนะดินเผา yüคเหล็กในพื้นที่ศึกษาแตกต่างจากชุดภาชนะดินเผา yüคอื่นๆ

1) เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินห้องหมุด แกะลงแล้วด้วยอุณหภูมิสูงกว่าภาชนะดินเผา yüคสำหรับตอนปลายเล็กน้อย (สังเกตจากแกนด้านตัดขวางของภาชนะที่เป็นที่มีเส้นท่อสูบส่งให้หัวเผาไว้เผาต่อไป) และสันนิษฐานว่าคงเผาพร้อมกันหลายใบ บางใบเห็นชัดว่าเนื้อภาชนะได้รับความร้อนไม่เท่ากันทุกส่วน สังเกตจากผิวบางส่วนของภาชนะมีสีดำด่าง (fire cloud) ผิวภาชนะส่วนมากมีสีส้ม และน้ำตาลแดง แต่มีบางกลุ่มที่เป็นภาชนะผิวขาวนวล

2) ส่วนมากขึ้นรูปด้วยแป้งหมุน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตที่มุ่งเน้นการผลิตจำนวนมาก อาจจะถึงระดับที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ความเป็นมาตรฐานในรูปแบบและความพิถีพิถันก็มากขึ้นด้วย ชั้นดินหยุคเหล็กที่ซับจำปาเมื่อชั้นดินที่ถูกเผาไฟเป็นแนวกว้างและหนาประมาณ 15 ซม. แสดงว่าพื้นที่ถูกใช้ประกอบกิจกรรมที่ใช้ไฟช้าหลายครั้ง และยังพบเครื่องมือที่ทำการตัดแต่งเศษภาชนะดินเผาให้เป็นแนวโถงและคม คาดว่า่าจะใช้ในการขุดผิวภาชนะระหว่างการตัดแต่งผิว ก่อนจะนำไปเผา และยังพบกลุ่มดินที่มีเศษเยื่อไม้และเศษภาชนะดินเผาผสมอยู่ สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นดินที่เตรียมไว้สำหรับทำภาชนะดินเผา (ผ้าสุญ อินทรaru กาสีอสารส่วนบุคคล, 2545) ถ้าข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องก็แสดงว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผา yüคเหล็กจัดเป็นงานหัตถกรรมพิเศษอย่างหนึ่ง นอกจากนี้จากการทำเครื่องประดับจากหินและเปลือกหอย

3) ภาชนะหลายใบค่อนข้างบาง แม้จะมีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกว่าภาชนะดินเผา yüคสำหรับ และหากมองในภาพรวมจะพบว่าภาชนะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก ในขณะเดียวกัน ภาชนะที่หนาเทอะทะ (robust) ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง ส่วนเนื้อภาชนะ (fabric) ยังมีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อประสาน (temper) ซึ่งส่วนมากเป็นทราย และและเป็นทรายที่มีขนาด (grain size) ของเม็ดทรายก็พอๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการคัดเลือกหรือกรอง (levigation) มาก่อน ผลการวิเคราะห์ด้านศิลารรรถา (petrographic analysis) ที่ผู้เขียนกำลังดำเนินการอยู่จะช่วยสนับสนุนหรืออาจต้องทบทวนข้อความเสนออีกครั้ง นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการตัดแผ่นบาง (thin section) ยังพบว่าภาชนะบางชิ้นมีส่วนเนื้อประสานที่เป็นอินทรีย์ รัตถุด้วย

4) ความหลากรสัยในรูปทรงและเทคนิคการตกแต่งผิวมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความหลากรสัยในด้านรูปทรง (formal variation) สังเกตได้จากประเภทภาชนะที่มีตั้งแต่ชามขนาดใหญ่ (สูง 11 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 22 ซม.) ชามขนาดเล็ก (สูง 6.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 14.5 ซม.) หม้อทรงคอสูง อ้วนกลม หม้อคอกสอบ ปากพาやりและบานออก (flair rim) และชามก้นตื้นหรือทรงต่ำ ภาชนะดินเผาทรงต่างๆเหล่านี้พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดียุคเหล็กในภาคกลาง (เช่น สุนีศรีพานิช 2528; สุนิสา มั่นคง 2532:64; สุรพล นาถะพินธุ์ 2531:53-54) ส่วนการตกแต่งผิวที่นิยมคือ การขัดมัน (polishing/burnishing) นอกจากนี้ก็มีเทคนิคย้อมอื่นๆอีกซึ่งไม่ค่อยพบในภาชนะดินเผา y คือ ก่อนหน้านี้ เช่น การทำสัน (carination) การทำร่อง (grooving) โดยรอบลำตัวภาชนะ ที่มีทั้งร่องคู่และร่องเดียว และการทำก้นภาชนะให้บุ่ม (dimple-based) ในขณะเดียวกันการตกแต่งผิวด้วยการประทับลายเชือกทາบ และทำน้ำดินสีแดงก็มีให้เห็นอยู่บ้าง แต่มีน้อย ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ ช่างปั้นภาชนะดินเผา y คุณนี้แสดงให้เห็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งโดยการบันหรือขึ้นรูปภาชนะไม่เท่ากันทุกส่วน เช่น ภาชนะทรงหม้อก้นกลมคอสูงและคอกสอบ มักจะมีส่วนลำตัวบางกว่าส่วนปากและก้นลักษณะพิเศษนี้จะสัมพันธ์กับหน้าที่การใช้งานหรือมิติอื่นๆหรือไม่นั้นยังต้องศึกษาต่อไป

ยุคทวารวดีตอนต้น (1500-1200 ปี): ตัวอย่างชุดภาชนะดินเผา y คุกทวารวดีที่เป็นชิ้นสมบูรณ์มีไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นเศษชิ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถจัดลำดับอายุสมัยได้ตามลักษณะที่แตกต่างจากชุดภาชนะดินเผา y คุกอื่นๆที่กล่าวมา ชุดภาชนะดินเผา y คุกทวารวดีมีลักษณะเด่นหลายประการ (ควรดู ผาสุข อินทรา 2528; Bhumadhon 1996 ประกอบ) เช่น

1) เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินหักหมด เพาด้วยอุณหภูมิสูง อาจจะสูงกว่าภาชนะดินเผา y คุกเหล็กเล็กน้อย บางชิ้นเนื้อแกร่ง แต่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นเนื้อหิน (stoneware) ซึ่งต้องเพาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 1200-1350 องศา เชลเซียส (Sinopoli 1991:28) บางใบเห็นชัดว่าเนื้อภาชนะได้รับความร้อนไม่เท่ากันทุกส่วน สังเกตจากผิวบางส่วนของภาชนะมีสีดำด่าง (fire cloud) ผิวภาชนะส่วนมากมีสีส้ม

2) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ผิวเรียบสม่ำเสมอ (smooth) ทั้งด้านนอกและด้านในในส่วนที่มือหรือนิ้วสามารถเข้าถึง ในส่วนที่ไม่สามารถใช้มือหรือนิ้วเข้าถึง เช่น ด้านในของพวยกา หรือบริเวณรอยต่อระหว่างลำตัวกับพวยกา มักจะมีผิวขรุขระ

3) ขนาดความหนาของภาชนะค่อนข้างหลากรสัย ขึ้นอยู่กับชนิดของภาชนะ มีทั้งที่บาง (ประมาณ 0.3 ซม.) และหนามาก (>1 ซม.) ส่วนเนื้อภาชนะ (fabric) ยังมีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อประสาน (temper) ซึ่งส่วนมากเป็นทราย และเป็นทรายที่มีขนาด (grain size) ของเม็ดทรายเล็กหรือทรายละเอียด บางชิ้นเป็นเนื้อละเอียด (fine-grained texture) ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการตัดแผ่นบาง (thin section) คงจะช่วยให้แบ่งแยกความแตกต่างกับภาชนะดินเผา y คุกเหล็กได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ นำสังเกตด้วยว่าความหลากรสัยของเนื้อภาชนะอาจจะมาจากแหล่งผลิตที่ต่างกันด้วย เช่น ภาชนะทรงหม้อมีพวยมักเป็นภาชนะเนื้อละเอียด อาจจะเป็นสิ่งของที่ผลิตจากที่อื่น ในขณะที่ภาชนะทรงอื่นๆมักมีเนื้อหายากกว่า ซึ่งอาจแสดงว่าเป็นของที่ผลิตในท้องถิ่น เราต้องตรวจสอบต่อไป

4) ความหลากรสัยในรูปทรงไม่อาจประเมินได้ด้วยความมั่นใจเนื่องจากตัวอย่างที่พบส่วนมากเป็นเศษภาชนะ มากกว่าจะเป็นใบสมบูรณ์ แต่หากเบริยบเทียบกับตัวอย่างจากแหล่งอื่นๆ ในภาคกลางในยุคสมัยเดียวกัน เช่น จันเสน ดงมะรุ่ม คุบัว อุท่อง และศรีเมืองโสต เป็นต้น ก็พอจะระบุรูปทรงได้ว่า มีภาชนะทรงหม้อมีสัน หม้อมีพวย (spouted pot หรือ Kendi) และชาม หม้อคณโطا (Kendi) ที่พบในยุคนี้สอดคล้องกับการปรากฏของหม้อคณโطاในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบในขั้นการอยู่อาศัยที่กำหนดอายุได้ในช่วงเดียวกัน (ประมาณ ค.ศ. 300-600) เช่น Beikthano ในพม่า (Stargardt 1991) Angkor Borei ในกัมพูชา (Stark 2000:79) และ Tra Kieu ในเวียดนาม (Glover and Yamagata 1995) ที่นำสินไปประการหนึ่งคือภาชนะในยุคนี้ โดยเฉพาะภาชนะทรงชาม มักมีก้นเป็นวงแหวน (ring-based bowls) ซึ่งในยุคก่อนๆ ไม่มี น่าสังเกตว่าภาชนะดินเผาส่วนใหญ่สำริดจากแหล่งโบราณคดีหนึ่งใน จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ส่วนมากมีก้นแบบวงแหวน (ดู Debreceny 1998) ส่วนการตกแต่งผิวที่นิยมคือ การตีประทับ (stamping) การกดจุดเป็นเส้นหรือแนว การเช่าร่อง และการทำสัน ในขณะเดียวกันการตกแต่งผิวด้วยการประทับลายเชือกหิน และการเขียนสีก็มีอยู่บ้าง แต่มีน้อย ส่วนการขัดมันแทบจะหายไปเลย

โดยสรุป หลักฐานประเพณีภานุคดินเผาและประเพณีอื่นๆ จากลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกสามารถช่วยสร้างลำดับอายุสมัยวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลางให้ชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เรายพบว่าภาชนะดินเผาบางประเภทที่มีอายุร่วมสมัยกัน แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน (เช่นกรณีของภาชนะดินเผาส่วนใหญ่สำริดตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีพุน้อย ที่ดึงอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลพบุรี กับแหล่งโบราณคดีในลุ่มแม่น้ำป่าสัก) ในขณะเดียวกัน ก็มีภาชนะบางชนิดที่แสดงลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เช่น ภาชนะดินเผาส่วนใหญ่เหล็กและทavaradi เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนลำดับอายุที่จัดไว้ข้างต้น เช่น ผลการวิเคราะห์หาอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ก่อนที่เราจะอธิบายในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่

ลำดับอายุสมัยของการอยู่อาศัยที่แหล่งโบราณคดีชับจำปา

ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมา (วีรพันธุ์ มาไลพันธุ์ 2515; ภูธร ภูมิชน 2529) บอกได้ว่า ชับจำปาเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 ช่วง (multiphase site) ข้อมูลชั้นดินและรูปแบบของโบราณวัตถุบางประเภทที่ค้นพบจากการปฏิบัติงานทางโบราณคดีในฤดูฝน 2544 ช่วยยืนยันข้อสรุปเบื้องต้นดังกล่าว เราเชื่อในเบื้องต้นนี้ว่าลำดับการอยู่อาศัยที่ชับจำปาอาจจะมีมากกว่า 2 ช่วงเวลา หรือกล่าวอย่าง形象 ไปอีก步 ว่ามีการอยู่อาศัย 3 ช่วงเวลา แม้ว่าจะยังไม่ทราบอายุของแต่ละช่วงได้แน่ชัดก็ตาม

ช่วงการอยู่อาศัยแรก (Initial occupation) ดูจากชั้นดินที่ 4 ของหลุมทดสอบ SCP-2 และช่วงรอยต่อระหว่างชั้นดินที่ 4-5 ของหลุม SCP-3 โบราณวัตถุที่เป็นตัวแทนของช่วงการอยู่อาศัยนี้

ได้แก่ ขوانสำริดแบบมีบ้อง ภาชนะดินเผาทรงพานหน้าเคลือบสีแดง หม้อกลมลายเชือกทاب (หม้อแร่เกทน์) อาจจะใช้เป็นตัวบอกช่วงเวลาได้ไม่ดีนัก ถ้าขาดข้อมูลบริบทและตำแหน่งจากการขุดค้น) และโครงกระดูก ลักษณะการอยู่ร่วมกันของหลักฐานดังกล่าวบ่งชี้ว่าอายุสมัยอย่างกว้างๆ ของช่วงการอยู่อาศัยแรกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ขوانสำริดแบบมีบ้องมีลักษณะและขนาดเหมือนกับที่พบในเขตอาเภอสามโรง จังหวัดลพบุรี คืออยู่ในสมัยสำริดตอนปลายต่อเนื่องถึงสมัยเหล็ก (สรุปผล นาถะพินธุ์ การสืบสารส่วนบุคคล, 2544; Pigott et al. 1997) ข้อมูลชั้นดินที่บางและปริมาณหลักฐานที่พบน้อยดูเหมือนจะบอกเราว่า การอยู่อาศัยระยะแรกๆ ค่อนข้างจะเป็นระยะสั้น (แต่ยังไม่รู้ว่ากี่ปี) การกำหนดอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังทำไม่ได้ เพราะขาดตัวอย่าง ตัวอย่างถ่านและกระดูก สัตว์ที่พบในหลุมขุดคันก็มีปริมาณน้อยเกินไปสำหรับการกำหนดอายุโดยวิธีเรดิโอดาร์บอนแบบทั่วไป (conventional dating method) หรือวิธีเรดิโอดาร์บอนแบบพิเศษ (AMS dating method) ก็มีค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ชี้ว่าซับจำปา มีการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยสำริดตอนปลาย “ไม่ใช่สมัยหินใหม่” แม้ว่าเราจะพบขวนหินขัดด้วย แต่ก็พบอยู่ร่วมกับโบราณวัตถุประเภทโลหะและเศษภาชนะดินเผา ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ดูตัวอย่างในกรมศิลปากร 2540; Lertrit 2001)

การอยู่อาศัยช่วงที่สอง ต่อเนื่องมาจากการอยู่อาศัยช่วงแรก ข้อมูลชั้นดินที่แสดงให้เห็นว่า “ไม่มีช่วงขาดตอนชัดเจนคือชั้นดินที่ 4 ของหลุมทดสอบ SCP-3” แม้ว่าชั้นดินของหลุมทดสอบ SCP-2 จะมีช่วงแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจน ระหว่างชั้นดินช่วงการอยู่อาศัยแรกกับการอยู่อาศัยช่วงที่สอง แต่หลักฐานทางโบราณคดีมีความต่อเนื่อง เช่นพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ผิวดำเรียบ ปากตรงปลายมน และภาชนะดินเผาลายเชือกทابในชั้นดินทั้งสองระดับ แต่ต่างกันที่ปริมาณ การวิเคราะห์ด้วยการจัดลำดับตามความถี่ (frequency seriation) จะช่วยพิสูจน์ข้อเสนอแนะมากขึ้น ปริมาณและความหนาแน่นของหลักฐานทางโบราณคดีช่วยชี้แนะนำว่าการอยู่อาศัยในช่วงนี้อาจจะยawnan กว่าการอยู่อาศัยในช่วงแรก

จากการส่งตัวอย่างถ่ายไปกำหนดอายุด้วยวิธีเรดิโอดาร์บอน ($C-14$) ที่สำนักงานพลังปรมาณูเพื่อสันติ “ได้ค่าอายุ 1,700 ปีมาแล้ว” หรืออาจเรียกว่า “ว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์” (Bronson and White 1992; Stark 2001) แหล่งโบราณคดีที่ร่วมสมัยกับซับจำปา มีอยู่หลายแห่งในภาคกลางของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น บ้านท่าแಡ (Ciasla 1992) บ้านดอนดา เพชร (Glover 1989) Angor Borei ในกัมพูชา (Stark et al. 1999) Tra Kieu ในเวียดนาม (Glover and Yamakata 1995) และแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรม Pyu ในพม่า (Stargardt 1990)

การอยู่อาศัยสมัยที่สาม เป็นช่วงสมัยสุดท้าย เป็นช่วงที่มีการใช้พื้นที่มากที่สุดและยาวนานที่สุด ชั้นดินตัวแทนของสมัยนี้คือชั้นดินที่ 1 ของหลุมทดสอบ SCP-1, ชั้นดินที่ 1-2 ของหลุมทดสอบ SCP-2 และชั้นดินที่ 1-2 ของหลุมทดสอบ SCP-3 ผลการกำหนดอายุด้วยวิธีเรดิโอดาร์บอน ($C-14$) ที่

สำนักงานพัฒนาปริมาณู (ใช้ถ่านเป็นวัตถุตัวอย่างจากชั้นดินที่ 2 ของหลุมทดสอบ SCP-3) ได้ค่าอายุ 1,200 ปีมาแล้ว สอดคล้องกับอายุวัฒนธรรมทวารวดีที่นักวิชาการเนื่อวิจัยก่อนหน้า (ผาสุข อินทรา วุฒิ 2542; วีรพันธุ์ มาileยพันธุ์ 2515; ภูริ ภูมิชน 2529) โบราณวัตถุชิ้นเด่น (diagnostic artifact) เช่นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินสัมภាយชุดนี้ดีและลายกดประทับ พวยกาทอนทินบด และเบี้ยดินเผาที่พบก็ยืนยันอายุสมัยการอยู่อาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามค่าอายุที่ได้จากการกำหนดอายุด้วยวิธีเรดิโอดัตเตอร์บอนบ่งชี้ว่าหลังการอยู่อาศัยช่วงที่สองแล้ว แหล่งโบราณคดีอาจจะถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง ภายหลังจึงเริ่มมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในระยะการอยู่อาศัยสมัยที่สาม

การวิเคราะห์โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ

การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบหลักฐานโบราณคดีประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ผู้วิจัยขอจำแนกและนำเสนอข้อมูลดิบ (raw data) และผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ส่วนข้อมูลภาพจะนำเสนอในภาคผนวก

การนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในบทนี้ไม่ได้จัดเรียงประเภทตามลำดับอายุสมัย หรือตามวัตถุดิบที่ใช้ทำโบราณวัตถุ แต่จัดตามกลุ่มหลักฐานที่พบ โดยจะแยกประเภทหลักฐานโบราณคดีตามแหล่งโบราณคดีที่ทำการวิจัย (ซับจำปาและพรหมทินได้) ดังต่อไปนี้

ภาชนะดินเผา

ภาชนะดินเผาที่พบมีทั้งภาชนะดินเผาเติมใบและเกือบสมบูรณ์ และเศษภาชนะดินเผาภาชนะดินเผาเติมใบและเกือบสมบูรณ์ส่วนมากพบในบริบทที่เป็นพิธีกรรมการฝังศพ โดยพบร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยสำริดและสมัยเหล็ก) (ดูตารางที่ 4.3) ส่วนเศษภาชนะดินเผามักจะพบในบริบทที่เป็นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี (ดูตารางที่ 4.4-4.7)

ตารางที่ 4.3 โบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาเติมใบและเกือบสมบูรณ์จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา

Catalogue No #	Provenance	Description	Note
1	SCP-2 Layer 3, Level 2 80-90 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตกแต่งด้วยลายเชือก ทabenริเวณลำตัว ขนาดสูง 7 cm. ปากกว้าง 10 cm.	พบอยู่ในกลุ่ม ภาชนะ อาจจะ สัมพันธ์กับโครง กระดูก

Catalogue No #	Provenance	Description	Note
2	SCP-2 Layer 3, Level 2 80-90 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ขนาดสูง 8.5 cm. ปากกว้าง 10.2 cm.	พบอยู่ในกลุ่ม ภาชนะ อาจจะ ^{สัมพันธ์กับโครง} กระดูก
3	SCP-2 Layer 3, Level 2 80-90 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ขนาดสูง 13 cm. ปากกว้าง 16.5 cm.	พบอยู่ในกลุ่ม ภาชนะ อาจจะ ^{สัมพันธ์กับโครง} กระดูก
4	SCP-2 Layer 3, Level 2 80-90 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงพาน เขียนสีแดง ที่ฐานมีลายชุดขึ้นรูป อยู่รอบฐาน และมีการเจาะรู 2 รู ขนาดสูง 11.5 cm. ปากกว้าง 15 cm. ฐานกว้าง 8.8 cm.	พบอยู่ในกลุ่ม ภาชนะ อาจจะ ^{สัมพันธ์กับโครง} กระดูก
5	SCP-2 Layer 3, Level 2 80-90 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงพาน เขียนสีแดงบริเวณที่เหลือ ตอก แต่งด้วยลายเชือกท้าบบริเวณลำตัวช่วงล่าง ขนาดสูง 11.5 cm. ปากกว้าง 15 cm. ฐานกว้าง 8.8 cm.	พบอยู่ในกลุ่ม ภาชนะ อาจจะ ^{สัมพันธ์กับโครง} กระดูก
6	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ปาก แบบผายออก ขนาดสูง 9.6 cm. ปากกว้าง 12 cm.	Grave Goods From Burial# 1
7	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ปาก แบบผายออก ขนาดสูง 9.6 cm. ปากกว้าง 12 cm.	Grave Goods From Burial# 1
8	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ปาก แบบผายออก ขนาดสูง 8.2 cm. ปากกว้าง 10.2 cm.	Grave Goods From Burial# 1
9	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ปาก แบบผายออก ขนาดสูง 11 cm. ปากกว้าง 13.5 cm.	Grave Goods From Burial# 1 พบบริเวณกระดูก เชิงกรานขวา
10	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกท้าบ ปาก แบบผายออก ขนาดสูง 12 cm.	Grave Goods From Burial# 1 บริเวณด้านข้างแขน

		ปากกว้าง 15 cm.	ชี้ย
Catalogue No #	Provenance	Description	Note
11	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงกลมตอกแต่งด้วยลายเชือกทاب ปากแบบพายออก ขนาดสูง 12 cm. ปากกว้าง 14.5 cm.	Grave Goods From Burial# 1 บริเวณด้านข้างแขวน ชี้ย
12	SCP-2 Level 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงถ้วย ขนาดสูง 3.6 cm. ปากกว้าง 10.6 cm. ฐานกว้าง 6.5 cm.	Grave Goods From Burial# 1 บริเวณปลายเท้า
13	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงพาน ตอกแต่งด้วยลายเชือกทاب บริเวณลำตัวด้านล่าง ขนาดสูง 14.3 cm. ปากกว้าง 22.5 cm. ฐานกว้าง 11.5 cm.	Grave Goods From Burial# 1 บริเวณไหหลังด้าน ชี้ย
14	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม เรียบสีบริเวณปาก และลำตัวช่วงบน ขนาดสูง 6.5 cm. ปากกว้าง 6 cm.	Grave Goods From Burial# 2
15	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม เรียบสีบริเวณปาก และลำตัวช่วงบน ตอกแต่งด้วยลายเชือกทับบริเวณลำ ตัวและก้น ขนาดสูง 21.3 cm. ปากกว้าง 18.5 cm.	Grave Goods From Burial# 2
16	SCP-2 91 cm.bs. 120 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม เเรียบสีบริเวณปาก และลำตัวช่วงบน ตอกแต่งด้วยลายเชือกทับบริเวณลำ ตัวและก้น ขนาดสูง 27 cm. ปากกว้าง 21.5 cm.	Grave Goods From Burial# 2
17	SCP-2 Level 2, Layer 4 120-130 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตอกแต่งด้วยลายเชือก ทับบริเวณลำตัวและก้น ขนาดสูง 8 cm. ปากกว้าง 8.5 cm.	Grave Goods From Burial# 3
18	SCP-2 Level 2, Layer 4 120-130 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตอกแต่งด้วยลายเชือก ทับบริเวณลำตัวและก้น ขนาดสูง 9 cm. ปากกว้าง 8.5 cm.	Grave Goods From Burial# 3
19	SCP-2 140-150 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ตอกแต่งด้วยลายเชือก ทับ พับเพียงครึ่งส่วน บริเวณลำตัวและปาก ขนาดสูง 10 cm. ปากกว้าง 7 cm.	Grave Goods From Burial# 2

Catalogue No #	Provenance	Description	Note
20	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงชาม เรียบเรียบร้อย ^{สี} ขนาดสูง 10.3 cm. ปากกว้าง 21.5 cm. ฐานกว้าง 11 cm.	From Feature# 8
21	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงชาม ขนาดสูง 6.5 cm. ปากกว้าง 15 cm. ฐานกว้าง 5.5 cm.	From Feature# 8
22	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงชาม ขนาดสูง 6.6 cm. ปากกว้าง 14.5 cm. ฐานกว้าง 5.5 cm.	From Feature# 8
23	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลมปากพวยออก มีลักษณะคล้ายหม้อต้ม ขนาดสูง 18 cm. ปากกว้าง 18 cm.	From Feature# 8
24	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผา ไม่ทราบรูปทรง	From Feature# 8
25	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผา ไม่ทราบรูปทรง	From Feature# 8
26	SCP-5 170-190 cm.bd.	ภาชนะดินเผาทรงถ้วย ขนาดสูง 8 cm. ปากกว้าง 14 cm.	From Feature# 8
27	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	ฐานภาชนะทรงพาน	From Feature# 1

ตารางที่ 4.4 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-1

Layer	Level (cm.bd.)	Rim		Body		Rim and Body Juncture		Carinate		Base		Unknown		Neck		Total	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	0-30	3	18	29	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	82
	30-40	6	60	192	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	385
	40-45	15	125	292	648	-	-	16	76	2	18	-	-	-	-	325	867
2	45-50	7	50	95	200	-	-	8	10	-	-	-	-	-	-	110	260
	50-60	9	41	42	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	143
	60-70	-	-	10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	23
Total		40	294	660	1362	-	-	24	86	2	18	-	-	-	-	726	1760

ตารางที่ 4.5 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-2

Layer	Level (cm.bd.)	Rim		Body		Rim and Body Juncture		Carinate		Base		Unknown		Neck		Total	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	0-40	34	237	648	2234	5	35	6	115	6	142	-	-	2	35	701	2798
	40-50	102	844	1439	5509	4	34	6	82	2	18	-	-	-	-	1553	6487
2	50-60	156	1179	2238	8091	45	357	5	40	-	-	-	-	3	25	2447	9692
	60-70	130	999	1683	5600	26	569	5	28	3	58	-	-	-	-	1847	7254
3	70-80	187	1250	3001	9530	35	373	-	-	2	11	1	5	1	20	3227	11189
	80-90	113	641	1870	3948	15	149	-	17	3	38	-	-	-	-	2001	4776
	90-100	88	926	1167	4990	12	115	1	-	3	45	-	-	-	-	1271	6093
	100-110	45	392	759	3134	4	25	-	-	6	216	-	-	3	34	817	3801
4	110-120	38	285	645	2137	173	209	-	77	2	37	1	11	-	-	859	2679
	120-130	48	403	545	2018	10	59	12	-	3	60	-	-	-	-	618	2617
	130-140	130	140	259	889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	1029
	140-150	6	20	187	590	4	49	-	359	1	10	-	-	-	-	198	669
Total		1077	7316	14441	48670	333	1974	35	-	31	635	2	16	9	114	15928	59084

ตารางที่ 4.6 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-3

Layer	Level (cm.bd.)	Rim		Body		Rim and Body Juncture		Carinate		Base		Unknown		Neck		Total	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	0-40	40	268	235	1026	-	-	33	314	5	77	-	-	-	-	-	-
	40-50	65	453	-	-	-	-	19	259	3	27	-	-	-	-	-	-
2	50-60	145	1076	-	-	-	-	86	723	10	243	-	-	-	-	-	-
	60-70	82	532	-	-	-	-	27	250	-	-	-	-	-	-	-	-
3	70-80	107	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80-90	323	2478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	90-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	110-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120-130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	130-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	762	5477	235	1026	0	0	165	1546	18	347	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4.7 จำนวนและน้ำหนักเศษภาชนะดินเผาจากการขุดคันหลุม SCP-5

Layer	Level (cm.bd.)	Rim		Body		Rim and Body Juncture		Carinate		Base		Unknown		Neck		Total	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	Surface-50	12	74	148	465	1	19	5	56	2	24	-	-	-	-	168	638
	50-60	22	180	248	1348	1	10	9	90	3	60	-	-	1	4	284	1692
2	60-70	43	400	410	2740	3	30	-	-	4	120	2	30	-	-	462	3320
	70-80	58	556	558	3526	7	49	8	80	6	189	-	-	-	-	637	4400
	80-90	108	720	1104	5674	14	140	8	50	11	141	-	-	4	200	1249	6925

Layer	Level (cm.bd.)	Rim		Body		Rim and Body Juncture		Carinate		Base		Unknown		Neck		Total	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
3	90-100	40	300	1294	6170	9	112	7	104	1	10	-	-	2	75	1353	6771
	100-110	76	598	753	3815	7	60	-	-	-	-	1	5	-	-	837	4478
	110-120	37	349	432	2200	5	26	8	81	5	130	-	-	6	55	493	2841
	120-130	66	480	815	4045	22	200	11	105	10	125	1	15	-	-	925	4970
4	130-140	100	1000	1100	5510	3	30	28	220	6	180	1	2	2	32	1240	6974
	140-150	95	640	917	4580	45	320	8	100	11	120	5	20	-	-	1081	5780
5	150-160	81	754	735	2600	13	108	25	201	5	65	1	7	1	10	861	3745
	160-170	108	1009	1096	4541	42	385	31	237	12	280	-	-	1	38	1290	6490
	170-200	93	645	1462	5144	27	1478	37	358	9	75	1	2	3	67	1632	7769
Total		939	7705	11072	52358	199	2967	185	1682	85	1519	12	81	20	481	12512	66793

แวดินเพา

การขุดคันที่ซับจำปาได้คันพบแวดินเพา (อุปกรณ์ช่วยในการปั้นด้วย) หลากหลายขนาด และ พบในทุกชั้นวัฒนธรรม (ตารางที่ 4.8) แสดงให้เห็นว่าผู้คนในอดีตผลิตเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอใช้เองภายในครัวเรือน ไม่ได้นำเข้ามาจากที่อื่น อย่างไรก็ตาม เรายังไม่พบหลักฐานว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นชนิดใด (ฝ้าย หรือ ไหม) มาจากที่อื่นหรือว่าเพาะปลูก/เลี้ยงเองในชุมชน

นอกจากนี้ เนื่องจากแวดินเพามีหล่ายขนาดและมีรูปทรงที่แตกต่างกันด้วย (ดูรูปประกอบในภาคผนวก) อาจแสดงว่าการทำสิ่งทอ มีหล่ายประเภทด้วยเช่นกัน อาจมีทั้งเครื่องนุ่งห่ม หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องใช้เส้นด้าย/เส้นใย เช่น เชือกสำหรับพันเครื่องมือหินเข้ากับด้ามไม้ หรือเครื่องมือดักจับสัตว์ เช่น ตาข่ายดักสัตว์ เป็นต้น หลักฐานที่เป็นผลผลิตจากการใช้แวดินเพาเหล่านี้ไม่หลงเหลืออยู่ในแหล่งโบราณคดีเนื่องจากเป็นวัตถุอินทรีย์ที่ย่อยเสื่อมอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 4.8 โบราณวัตถุประเภทแวดินเพา จากการขุดคันที่แหล่งโบราณคดีซับจำปา

ชั้นที่	เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	ความหนา (cm)	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (g)	ตำแหน่งและบริบทที่พบ	หมายเหตุ
1	-	1.8	ดินเพา	10	SCP-3, Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd.	ชำรุด
2	-	2.0	ดินเพา	15	SCP-3, Level 2, Layer 2 60-70 cm.bd.	ชำรุด
3	-	2.4	ดินเพา	20	SCP-3, Level 1, Layer 4 80-90 cm.bd.	ชำรุด
4	-	1.0	ดินเพา	10	SCP-2, Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	
5	-	1.7	ดินเพา	16	SCP-2, Level 3, Layer 2 60-70 cm.bd.	ชำรุด

ชั้นที่	เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	ความหนา (cm)	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (g)	ตำแหน่งและบริบทที่พบ	หมายเหตุ
6	-	1.3	ดินเผา	5	SCP-2, Level 3, Layer 2 60-70 cm.bd.	ชำรุด
7	-	1.8	ดินเผา	11	SCP-2, Level 3, Layer 4 120-130 cm.bd.	ชำรุด
8	2.3	1.2	ดินเผา	6	SCP-5, Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	-
9	-	1.9	ดินเผา	9	SCP-5, Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	ชำรุด
10	3.0	1.1	ดินเผา	13	SCP-5, Level 3, Layer 1 170-190 cm.bd.	
ค่าเฉลี่ย	2.65	1.6	-	11.5	-	-

เครื่องประดับ (ลูกปัด กำไล ต่างหู และแหวน)

ลูกปัด

ลูกปัดที่พบจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา มีเพียง 4 ลูก เป็นลูกปัดแก้ว (3 ลูก) และลูกปัดกระดูกสัตว์ (1 ลูก) มีรูปทรงและขนาดต่างกัน (ตารางที่ 4.9) น่าสังเกตว่าลูกปัดแก้วพบในชั้นวัฒนธรรมท้าวเวช ลูกปัดกระดูกสัตว์พบในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปเป็นแบบแผนได้เนื่องจากตัวอย่างที่พบมีจำนวนน้อยเกินไป แต่ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าแหล่งโบราณคดีชั้บจำปาแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในภาคกลาง แต่น่าสังเกตว่าผู้คนไม่นิยมใช้ลูกปัดเป็นเครื่องประดับมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนโบราณที่ร่วมสมัยกัน (เช่น แหล่งโบราณคดีพรหมทิน ใต้ที่พับลูกปัดจำนวนมากจากการขุดค้นในชั้นดินที่เท่ากัน) อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้ยังต้องการการพิสูจน์ต่อไป เช่นการขุดค้นในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เป็นต้น

ตารางที่ 4.9 ลูกปัดจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	Reg. No #
1	SCP-1 Level 1, Layer 1 0-30 cm.bd.	ลูกปัดแก้วสีเขียว Maximum Dimension 1.3 cm. Diameter 0.5 cm. Weight <1 g.	SCP-1 2/2001
2	SCP-3 Level 3, Layer 1 53 cm.bd. NWQ	ลูกปัดแก้วสีฟ้า Diameter 0.5 cm. Weight <1 g.	SCP-3 7/2001

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	Reg. No #
3	SCP-3 Level 1, Layer 4 80-90 cm.bd.	ลูกปัดแก้วสีแดง Diameter 0.4 cm. Maximum Length 1 cm. Weight <1 g.	SCP-3 8/2001
4	SCP-3 Level 2, Layer 4 90-100 cm.bd.	ลูกปัดกระดูกสัตว์ รูปทรงแท่งยาว Maximum Length 2.9 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 1 g.	SCP-3 11/2001

ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของลูกปัดแก้ว จากแหล่งโบราณคดีชั้นจำปา

ตัวอย่าง ที่	ทดสอบครั้งที่	ผลการวิเคราะห์ (%)													หมาย เหตุ	
		Si	Fe	Al	K	Ca	Cl	Mn	S	P	Na	Mg	Ti	Sn	Bi	
1	1	81.45	02.21	06.99	07.25	-	-	02.11	-	-	-	-	-	-	-	Bead SCP-3
	2	34.74	49.13	04.30	02.68	04.26	02.02	01.16	01.71	-	-	-	-	-	-	
	3	38.54	44.34	09.39	03.06	01.65	00.81	01.65	00.56	-	-	-	-	-	-	
	ค่าเฉลี่ย	51.58	31.89	06.89	04.33	02.96	01.42	01.64	01.14	-	-	-	-	-	-	
2	1	59.90	01.40	11.80	10.53	03.73	03.01	-	-	-	06.06	02.45	01.11	-	-	ลูกปัดสี เขียวSCP- 1
	2	37.50	01.06	04.62	03.90	01.58	01.68	-	-	49.65	-	-	-	-	-	
	3	32.67	-	-	01.19	-	-	-	-	66.13	-	-	-	-	-	
	4	40.49	08.87	05.45	05.37	-	02.33	-	-	37.49	-	-	-	-	-	
	ค่าเฉลี่ย	42.64	03.78	07.29	05.25	02.66	02.34	-	-	51.09	06.06	02.45	01.11	-	-	
3	1	56.07	03.89	11.56	03.39	05.22	02.41	-	-	14.46	03.00	-	-	-	-	Bead SCP-3
	2	34.69	02.22	02.34	01.31	03.78	-	-	52.23	03.42	-	-	-	-	-	
	3	31.36	05.69	10.27	04.79	07.74	01.57	-	-	00.55	08.14	01.90	00.75	27.25	-	
	4	21.55	06.38	06.80	01.93	05.18	01.08	-	-	00.13	06.56	00.21	01.15	-	49.02	
	5	49.12	04.82	13.85	02.79	05.21	01.75	-	-	07.21	13.54	01.71	-	-	-	
	ค่าเฉลี่ย	38.56	04.60	08.96	02.84	05.43	01.70	-	-	15.03	09.22	01.71	00.95	27.25	49.02	

กำไล

เครื่องประดับประเภทกำไลที่พบจากแหล่งโบราณคดีชั้นจำปา มีจำนวนมากกว่าเครื่องประดับประเภทอื่นๆ และทำจากวัตถุดิบ 3 ชนิดหลัก คือ หิน กระดูกสัตว์ (รวมเปลือกหอยและงาช้าง) และสำริด (ตารางที่ 4.11) กำไลสำริดพบจำนวนมากที่สุด ส่วนมากมีสภาพชำรุด

ผลการทดลองวิเคราะห์ส่วนประกอบแร่ของตัวอย่างกำไลสำริดและโบราณวัตถุที่ทำจากสำริด (ตารางที่ 4.12) พบว่าเป็นสำริดที่ดีบุกเป็นส่วนประกอบสูง ซึ่งไม่ค่อยพบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยเดียวกัน

ตารางที่ 4.11 ก๊าดจากแหล่งโบราณคดีซับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-1 Level 1, Layer 2 45-50 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลสำริด Maximum Thickness 0.3 cm. Weight 4 g.
3	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลกระดูก cross section เป็นรูปตัว T Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 1 g.
4	SCP-2 Level 3, Layer 3 90-100 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลเบลือกหอย Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 4 g.
5	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลสำริด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 cm. Maximum Thickness 0.6 cm Weight 15 g.
6	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลสำริด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 cm. Maximum Thickness 0.6 cm Weight 14 g.
9	SCP-3 Level 2, Layer 4 92 cm.bd. SEQ	กำไลสำริดชำรุด Maximum Thickness 0.3 cm. Weight 4 g.
10	SCP-3 Level 2, Layer 4 91 cm.bd., SEQ	กำไลสำริดชำรุด Maximum Thickness 0.3 cm. Weight 2 g.
12	SCP-3 Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd., NEQ	กำไลหินชำรุด มีร่องตรงกลาง มีการขัดฝน ด้านนอกผิวเรียบ Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 6 g.
13	SCP-3 Level 1, Layer 4 80-90 cm.bd.	กำไลหินสีขาว ลักษณะแบน Maximum Thickness 0.4 cm. Weight 1 g.
15	SCP-3 Level 3, Layer 4 103 cm.bd. 71 cm.bs	กำไลสำริด ลักษณะโค้งแบน สภาพชำรุด Maximum Thickness 0.2 cm. Maximum Width 0.4 cm. Weight <1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
16	SCP-3 Level 3, Layer 4 103 cm.bd. 71 cm.bs, NEQ	ชิ้นส่วนกำไลสำริด Maximum Thickness 0.3 cm. Maximum Width 0.4 cm. Weight <1 g.
17	SCP-3 Level 1, Layer 6 130-140 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลสำริด Maximum Thickness 0.3 cm. Maximum Width 0.4 cm. Weight <1 g.
18	SCP-2 Level 1, Layer 3 70-80 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลหิน พินอ่อนสีขาว Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 5 g.
20	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไล Maximum Thickness 0.5 cm. Maximum Width 0.7 cm., Weight 1 g.
21	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลงาช้างหักครึ่งท่อน Maximum Thickness 0.4 cm. Maximum Width 0.5 cm. Weight 1 g.
22	SCP-2 Level 3, Layer 3 100-110 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลกระดูกสัตว์ หักครึ่ง Maximum Thickness 0.4 cm. Maximum Width 0.4 cm. Weight <1 g.
23	SCP-2 Level 2, Layer 4 110-120 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไлепีกลหอย Maximum Thickness 0.5 cm. Maximum Width 1 cm. Weight <1 g.
24	SCP-5 Level 2, Layer 4 140-150 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลกระดูก Maximum Thickness 0.5 cm. Maximum Width 0.5 cm. Weight <1 g.
25	SCP-5 Level 1, Layer 5 150-160 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลกระดูก Maximum Thickness 0.7 cm. Maximum Width 0.5 cm.
26	SCP-5 Level 1, Layer 5 150-160 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลสำริด Maximum Thickness 0.4 cm. Weight 1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
27	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	ชิ้นส่วนกำไลกระดูก Maximum Thickness 0.8 cm. Maximum Width 0.7 cm. Weight 1 g.

ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกำไลสำริด จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

ตัวอย่าง ที่	ประเภท	ทดสอบครั้ง ที่	ผลการวิเคราะห์ (%)				หมายเหตุ
			Cu	Sn	Pb	Si	
1	ชิ้นส่วน เครื่องใช้	1	74.18	21.84	01.81	02.17	SCP-2
		2	71.68	25.35	01.63	01.34	
		3	74.46	21.71	02.21	01.61	
		ค่าเฉลี่ย	73.44	22.97	01.88	01.71	
2	ชิ้นส่วน เครื่องใช้	1	89.36	08.27	02.37	-	SCP-2
		2	89.29	08.35	02.37	-	
		3	89.29	08.35	02.37	-	
		ค่าเฉลี่ย	89.31	8.32	02.37	-	
3	กำไล	1	74.45	21.17	03.12	01.25	SCP-3
		2	65.89	29.90	03.42	00.78	
		3	73.93	22.11	03.14	00.83	
		ค่าเฉลี่ย	71.42	24.39	03.23	00.95	
4	กำไล	1	67.83	27.15	05.02	-	SCP-3
		2	68.17	27.32	04.52	-	
		3	67.64	26.55	05.81	-	
		ค่าเฉลี่ย	67.88	27.01	05.12	-	

แหวน

เครื่องประดับประเภทแหวนที่พบจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา มีจำนวนไม่มาก และพบในชิ้นวัตถุน้อยรวมทวารวดีทั้งสิ้น (ตารางที่ 4.13) แหวนที่พบมีทั้งที่ทำจากเหล็ก สำริด และตะกั่ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันเล็กน้อย

ตารางที่ 4.13 แหวนจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	แหวนโลหะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 cm. Weight <1 g.
2	SCP-5 Level 2, Layer 2 70-80 cm.bd., NWQ	แหวนสำริด ? เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 cm. Weight < 1 g.
3	SCP-5 Level 2, Layer 1 50-60 cm.bd.	แหวนตะกั่ว สภาพชำรุด Weight 4 g.
4	SCP-3 Level 2, Layer 2 68 cm.bd., SWQ	แหวนเหล็ก สภาพสมบูรณ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 cm. Weight <1 g.

ต่างหู

ต่างหูที่พบจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา มีเพียง 2 ชิ้น และพบในชั้นวัฒนธรรมทวารวดีและทำจากโลหะหนัก (ตะกั่ว) ทั้ง 2 ชิ้น น้ำหนักและขนาดเท่ากัน (ตารางที่ 4.14)

ตารางที่ 4.14 ต่างหูจากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	Reg. No #
1	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	ชิ้นส่วนต่างหูทำจากตะกั่ว สภาพชำรุด Maximum Dimension 2.7 cm. Weight 5 g.	SCP-2 19.1/2001
2	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	ชิ้นส่วนต่างหูทำจากตะกั่ว Maximum Dimension 2.6 cm. Weight 5 g.	SCP-2 19.2/2001

เครื่องมือหิน

เครื่องมือหินที่พบจากการขุดคันที่แหล่งโบราณคดีซับจำปาเมืองไทยประเกต ดังนี้

ขوانหินขัด

ขوانหินขัดที่พบมีทั้งหมด 8 ชิ้น (ดังข้อมูลในตารางที่ 4.15) มีหลายขนาด มีทั้งที่สมบูรณ์และชำรุด และส่วนมากพบในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย นำสังเกตด้วยว่าขوانหินขัดสมัยนี้มีขนาดเล็กลงมากเมื่อเทียบกับขوانหินขัดสมัยหินใหม่ สันนิษฐานว่าหน้าที่การใช้งานอาจจะแตกต่างกันด้วย โดยขوانหินขัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (โดยเฉพาะยุคเหล็ก) อาจจะใช้ในการตัด เสื่อน หรือแล่นเนื้อ มากกว่าจะใช้ในการถกถางตันไม้เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องมีขนาดเล็ก และพบในบริบทที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือครัวเรือน

ขوانหินขัดชิ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบ (หมายเลข 2) มีสภาพชำรุด (ดูรูปประกอบในภาคผนวก) และยังมีร่องรอยกะเทาะซึ่งแสดงว่ายังอยู่ในกระบวนการผลิต

นำสังเกตด้วยว่าวัตถุดิบที่นำมาทำเครื่องมือหินเป็นหินที่พับในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดี เช่น หินอ่อน หินแอนดีไซต์ หินโคลนเนื้อละเอียด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการขุดคันไม่พบพื้นที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินดังกล่าว จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าขوانหินขัดที่พบผลิตที่แหล่งโบราณคดีซับจำปา หรือนำเข้ามาจากที่อื่น

ตารางที่ 4.15 ขوانหินขัดจากแหล่งโบราณคดีซับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
1	SCP-3 Level 1, Layer 4 80-90 cm.bd. NEQ	ขوانหินขัด เนื้อละเอียด Maximum Width 2 cm. Maximum Thickness 0.9 cm. Weight 4 g.	สภาพชำรุดด้าน proximal end
2	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd. SWQ	ขوانหินขัด สีน้ำตาลแดง Maximum Width 4.3 cm. Maximum Thickness 2.2 cm. Weight 105 g.	มีร่องรอยการกะเทาะหลายจุด
3	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	ขوانหินขัด สีน้ำตาลแดง Maximum Dimension 4.3 cm.	

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
4	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	ขวนหินขัด Maximum Length 7.4 cm. Maximum Width 5.2 cm. Weight 95 g.	SCP-2
5	SCP-5 Level 2, Layer 2 70-80 cm.bd.	ขวนหินขัด Maximum Length 5.4 cm. Maximum Thickness 2.4 cm. Weight 65 g.	ชำรุด หัก
6	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	ขวนหินขัด สีดำเทา Maximum Width 2.9 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 5 g.	
7	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd. SEQ	ขวนหินขัด Maximum Width 2.9 cm. Maximum Thickness 0.9 cm. Weight 9 g.	
8	SCP-5 Level 1, Layer 6 180-200 cm.bd.	ขวนหินขัด สีน้ำตาล Maximum Length 6.9 cm. Maximum Width 3.6 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 36 g.	

สะเก็ดหิน

การขุดค้น โดยเฉพาะในหลุมขุดค้น SCP-3 ได้พบเศษสะเก็ดหินจำนวนหนึ่ง (ดูตารางที่ 4.16) ในชั้นดินรอยต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสู่ชั้นวัฒนธรรมทวารวดี เศษสะเก็ดหินที่พบมาจากการหินชนิดเดียวกัน แต่ไม่ใช่หินที่ใช้ทำขวนหินขัด สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสะเก็ดหินที่พบคงมาจากผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น หินบด เพราะพบชิ้นส่วนหินบดในพื้นที่ใกล้เคียง (หลุมขุดค้น SCP-2) ที่ทำการหินชนิดเดียวกัน

เศษสะเก็ดหินมีหลายขนาด แต่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าไม่มีผิวหินเดิม (cortex) เหลือมากนัก ซึ่งน่าจะแสดงว่ามีการกระแทกหินวัตถุดิบที่แหล่งวัตถุดิบก่อน และจึงนำหินที่ผ่านการขันรูปเบื้องต้นมาผลิตให้เสร็จที่แหล่งโบราณคดี

ตารางที่ 4.16 โบราณวัตถุประเกทสะเก็ตหิน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 8.4 cm. Maximum Thickness 2.3 cm. Weight 120 g.
2	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3 cm. Maximum Thickness 1.3 cm.
3	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.5 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 10 g.
4	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 10 g.
5	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.7 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight 5 g.
6	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.7 cm. Weight 5 g.
7	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.4 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
8	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight <1 g.
9	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
10	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 11.1 cm. Maximum Thickness 3.4 cm. Weight 127 g.
11	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.5 cm. Maximum Thickness 2 cm. Weight 15 g.
12	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.9 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 10 g.
13	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.1 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
14	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.5 cm. Maximum Thickness 0.7 cm. Weight <1 g.
15	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 1 g.
16	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
17	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.4 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
18	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 1.8 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
19	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
20	SCP-3 Level 1, Layer 5 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
21	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 9.2 cm. Maximum Thickness 2 cm. Weight 52 g.
22	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.2 cm. Maximum Thickness 2.2 cm. Weight 26 g.
23	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 6.3 cm. Maximum Thickness 2 cm. Weight 35 g.
24	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 1.7 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
25	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.2 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 3 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
26	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 1.9 cm. Weight 4 g.
27	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 1.3 cm. Weight 6 g.
28	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.6 cm. Maximum Thickness 1.8 cm. Weight 27 g.
29	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 1.4 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
30	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 13.2 cm. Maximum Thickness 0.9 cm. Weight 5 g.
31	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 5 g.
32	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.2 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
33	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm. bd.	Flake Maximum Dimension 3 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight 4 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
34	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm. bd.	Flake Maximum Dimension 2.1 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
35	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm. bd.	Flake Maximum Dimension 1.8 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight <1 g.
36	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm. bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight 1 g.
37	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 1.7 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.
38	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2 cm. Maximum Thickness 0.2 cm. Weight <1 g.
39	SCP-3 Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 8.9 cm. Maximum Width 6.1 cm. Maximum Thickness 3.5 cm.
40	SCP-2 Level 2, Layer 1 30-40 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 10.4 cm.
41	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 5.9 cm.
42	SCP-2 Level 3, Layer 2 60-70 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 7.3 cm.
43	SCP-2 Level 1, Layer 3 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4 cm. Maximum Thickness 0.7 cm.
หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย

44	SCP-2 Level 1, Layer 3 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 5.6 cm. Maximum Thickness 1.3 cm.
45	SCP-2 Level 1, Layer 3 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.6 cm. Maximum Thickness 0.4 cm.
46	SCP-2 Level 2, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.1 cm. Maximum Width 0.1 cm. Maximum Thickness 0.4 cm.
47	SCP-2 Level 3, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.1 cm. Maximum Thickness 1 cm.
48	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.3 cm. Maximum Thickness 0.3 cm.
49	SCP-2 Level 2, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 8.5 cm. Weight 265 g.
50	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 11.7 cm. Maximum Thickness 3.3 cm. Weight 215 g.
51	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Length 6.2 cm. Maximum Width 4.5 cm. Maximum Thickness 2.2 cm. Weight 69 g.
52	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 5.6 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 46 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
53	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Length 4.5 cm. Maximum Width 2.5 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 11 g.
54	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Length 3.6 cm. Maximum Width 2.5 cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 10 g.
55	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Length 7.1 cm. Maximum Width 4.9 cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 54 g.
56	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Length 4.7 cm. Maximum Width 3 cm. Maximum Thickness 1.6 cm. Weight 18 g.
57	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.1 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 10 g.
58	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.2 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 6 g.
59	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.1 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.
60	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2 cm. Weight 1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
61	SCP-2 Level 3, Layer 2 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.1 cm. Maximum Thickness 1.3 cm. Weight 20 g.
62	SCP-2 Level 3, Layer 2 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Length 3.4 cm. Maximum Width 2.1 cm. Maximum Thickness 1.2 cm. Weight 5 g.
63	SCP-2 Level 3, Layer 2 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 5 g.
64	SCP-2 Level 3, Layer 2 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 10 g.
65	SCP-2 Level 3, Layer 2 70-80 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.9 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 4 g.
66	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Length 5.9 cm. Maximum Width 3.6 cm. Maximum Thickness 2.3 cm. Weight 40 g.
67	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Length 5.6 cm. Maximum Width 3.6 cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 25 g.
68	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.1cm. Maximum Width 1 cm. Weight 9 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
69	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 4.1cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 18 g.
70	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.9 cm. Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 8 g.
71	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Length 3.2 cm. Maximum Width 2.7 cm. Maximum Thickness 0.7 cm. Weight 5 g.
72	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 1.4 cm. Weight 10 g.
73	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Length 2.7 cm. Maximum Width 1.9 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 1 g.
74	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight <1 g.
75	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.4 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight 1 g.
76	SCP-2 Level 3, Layer 3 100-110 cm.bd.	Prepare core Maximum Length 11.2 cm. Maximum Thickness 5.4 cm. Weight 639 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
77	SCP-2 Level 3, Layer 3 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 9.1 cm. Maximum Thickness 2 cm. Weight 141 g.
78	SCP-2 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 1 g.
79	SCP-2 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.3 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 5 g.
80	SCP-2 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 5 g.
81	SCP-2 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 2 cm. Maximum Thickness 0.5 cm. Weight 1 g.
82	SCP-2 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 1.6 cm. Maximum Thickness 0.3 cm.
83	SCP-2 Level 2, Layer 4 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Length 2.4 cm. Maximum Width 2.2 cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 9 g.
84	SCP-2 Level 2, Layer 4 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.3 cm. Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 5 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
85	SCP-2 Level 2, Layer 4 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Length 1.9 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight 1 g.
86	SCP-2 Level 4, Layer 4 130-140 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.5 cm. Maximum Thickness 1.2 cm. Weight 5 g.
87	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 14 g.
88	SCP-5 Level 4, Layer 3 120-130 cm.bd.	Flake Maximum Width 1.9 cm. Maximum Length 2 cm. Maximum Thickness 0.3cm. Weight <1 g.
89	SCP-5 Level 2, Layer 4 140-150 cm.bd.	Flake Maximum Dimension 3.6 cm. Maximum Width 3.2 cm. Weight 2.4 g.

หินลับ

หินลับ (sharpening stone) ที่พบจากการขุดค้นเจ้าได้ว่ามีจำนวนมากพอสมควรและพบในชั้นวัฒนธรรมทวารวดีเกือบทั้งสิ้น ทุกชิ้นทำจากหินทราย และมีหลักสี เช่น หินทรายสีแดง หินทรายสีน้ำตาล หินทรายสีเขียว เป็นต้น ครรภล่าวด้วยว่าจากการสำรวจพบร่องรอยอยู่เสมอ จะนั่น อาจกล่าวได้ว่าหินลับเป็นโบราณวัตถุประเภทสามัญสำหรับวัฒนธรรมทวารวดีที่ซับซ้อน ซึ่งไม่ใช้ลักษณะที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดียุคทวารวดีในภาคกลางและที่อื่นๆ

หินลับนี้อาจมีหน้าที่สำหรับใช้ลับมีด หรือเครื่องมือโลหะ แต่ยังต้องมีการศึกษาต่อไป ขนาดของหินลับที่พบก็ค่อนข้างหลากหลาย แต่โดยรวมแล้วมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปสำหรับการจับถือด้วยมือ เป็นๆ (ดูรูปประกอบในภาคผนวก)

ตารางที่ 4.17 โบราณวัตถุประเกททินลับ แหล่งโบราณคดีซับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-3 Level 4, Layer 4 110-120 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 7 cm. Maximum Width 5.9 cm. Maximum Length 2.2 cm. Weight 400 g.
2	SCP-3 Level 1, Layer 4 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 6.1 cm. Maximum Width 5.2 cm. Maximum Thickness 3.6 cm.
3	SCP-3 Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4 cm. Maximum Width 3.6 cm. Maximum Thickness 3.7 cm.
4	SCP-1 Level 2, Layer 1 30-40 cm.bd. NEQ	Sharpening Stone Maximum Dimension 8.2 cm.
5	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 5 cm. Maximum Thickness 1.8 cm.
6	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4.2 cm. Maximum Width 3.7 cm. Maximum Thickness 1.3 cm.
7	SCP-2 Level 3, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 5.3 cm. Maximum Thickness 1.8 cm.
8	SCP-2 Level 3, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Width 4.8 cm. Maximum Thickness 1.6 cm. Weight 54 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
9	SCP-2 Level 1, Layer 4 110-120 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 6.9 cm. Maximum Width 5 cm. Maximum Thickness 2.5 cm. Weight 121 g.
10	SCP-2 Level 2, Layer 4 110-120 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 6.9 cm. Maximum Thickness 1.9 cm. Weight 90 g.
11	SCP-3 Level 3, Layer 4 100-110 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 6.1 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 65 g.
12	SCP-2 Level 1, Layer 2 40-50 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 7.4 cm. Maximum Thickness 2.5 cm.
13	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4.8 cm. Maximum Thickness 1.3 cm. Weight 30 g.
14	SCP-2 Level 4, Layer 2 70-80 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 3.8 cm. Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 10 g.
15	SCP-2 Level 4, Layer 2 70-80 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4.5 cm. Maximum Thickness 2.1 cm. Weight 45 g.
16	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4.8 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 20 g.
17	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 7.1 cm. Maximum Width 4.5 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 70 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
18	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 8.4 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 120 g.
19	SCP-2 Level 2, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 7.6 cm. Maximum Width 5 cm. Maximum Thickness 3.2 cm. Weight 175 g.
20	SCP-2 Expanded	Sharpening Stone Maximum Dimension 5.8 cm. Maximum Thickness 1.3 cm. Weight 40 g.
21	SCP-5 Level 2, Layer 1 50-60 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 7.4 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 65 g.
22	SCP-5 Level 1, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 5.5 cm. Maximum Thickness 3.2 cm. Weight 104 g.
23	SCP-5, Level 4, Layer 3 120-130 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 5.3 cm. Maximum Thickness 3 cm. Weight 56 g.
24	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 3.8 cm. Maximum Width 3.3 cm. Maximum Thickness 1.5 cm. Weight 56 g.
25	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 3.5 cm. Maximum Width 2.5 cm. Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 10 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
26	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	Sharpening stone Maximum Length 3.2 cm. Maximum Width 2.6 cm. Maximum Thickness 1.8 cm. Weight 25 g.
27	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	Sharpening stone Maximum Length 3.6 cm. Maximum Width 4 cm. Weight 83 g.
28	SCP-5, Level 2, Layer 4 140-150 cm.bd.	Sharpening stone Maximum Length 8 cm. Maximum Width 6.3 cm. Maximum Thickness 4.1 cm. Weight 395 g.
29	SCP-2 Level 3, Layer 2 60-70 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 6.8 cm. Maximum Thickness 3.6 cm.
30	SCP-2 Level 2, Layer 3 80-90 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 8.1 cm. Maximum Width 6.9 cm. Maximum Thickness 4.4 cm.
31	SCP-5 Level 1, Layer 3 90-100 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 5.6 cm. Maximum Thickness 2.1 cm. Weight 73 g.
32	SCP-5 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 3.6 cm. Maximum Thickness 1.8 cm. Weight 21 g.
33	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 9.8 cm. Maximum Thickness 2.8 cm. Weight 360 g.
34	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 8.8 cm. Maximum Thickness 2.6 cm. Weight 220 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
35	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 5.7 cm. Maximum Thickness 2.2 cm. Weight 106 g.
36	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 3.2 cm. Maximum Thickness 1.9 cm. Weight 15 g.
37	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 2.7 cm. Maximum Thickness 1 cm. Weight 5 g.
38	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Dimension 4.6 cm. Maximum Thickness 2.9 cm. Weight 77 g.
39	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 5 cm. Maximum Width 3.9 cm. Maximum Thickness 1.3 cm. Weight 45 g.
40	SCP-5 Level 3, Layer 5 170-180 cm.bd.	Sharpening Stone Maximum Length 2.6 cm. Maximum Thickness 0.9 cm. Weight 1 g.

หินบด

หินบด (grinding stone) ที่พบมีแท่นหิน และหินบด อย่างละ 1 ชิ้น (ดังตารางที่ 4. 18) ทำจากหินทราย พับในชั้นวัฒนธรรมทวารวดี และมีลักษณะและขนาดคล้ายกับหินบดที่พบในวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในภาคกลาง (ดูรูปประกอบในภาคผนวก)

ตารางที่ 4.18 โบราณวัตถุประเกททินบด แหล่งโบราณคดีชัยจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
1	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd. 53 cm.bd., 40 cm.bs.	หินบด ลักษณะมีรอยชำรุดบริเวณด้านที่ใช้งาน Maximum Width 10.4 cm. Maximum Thickness 13.1 cm.	ชำรุดประมาณ 10%
2	SCP-2 Level 3, Layer 2 80-90 cm.bd.	แท่นหินบด Maximum Dimension 15 cm. Maximum Width 9.1 cm. Maximum Thickness 7 cm.	

งบน้ำอ้อย

งบน้ำอ้อย (stone disc) ที่พบมีเพียง 2 ชิ้น ทำจากหินอ่อน (ตารางที่ 4.19) สภาพชำรุด (ดูรูปที่ 18 ในภาคผนวก) พบริบบที่เป็นครัวเรือนในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แม้ว่าการพบหินงบน้ำอ้อยซึ่งเป็นเศษที่เหลือจากการผลิตกำไล หรือหวาน จำนวนเพียง 2 ชิ้น แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่างบน้ำอ้อยที่พบช่วยยืนยันกิจกรรมการผลิตงานหัตถกรรมพิเศษ เช่น การผลิตกำไล ซึ่งอาจจะเป็นการผลิตระดับครัวเรือน อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและคนดูร่องเรียนท่าหลวงวิทยาคมซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างงบน้ำอ้อยว่าชิ้นส่วนงบบัน้ำอ้อยจำนวนมากจะพบกระจายเป็นกลุ่มๆ ในพื้นที่รอบๆ เมืองโบราณ ดังนั้น อาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าการผลิตหัตถกรรมกำไล หรือหวานจากหินเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และอาจจะเป็นกิจกรรมระดับชุมชน (community-based activity)

น่าสังเกตด้วยว่าจากการสำรวจและชุดค้น ผู้วิจัยได้พบผลิตภัณฑ์กำไล หรือหวานที่ผ่านกระบวนการผลิตจนเสร็จเรียบร้อยจำนวนน้อยมาก ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าหัตถกรรมกำไลหินที่ผลิตจากชุมชนโบราณชัยจำปาถูกส่งออกไปที่อื่นๆ มากกว่าจะเป็นการผลิตเพื่อใช้เองในชุมชนเป็นหลัก

ตารางที่ 4.19 โบราณวัตถุประทงบบัน้ำอ้อย จากแหล่งโบราณคดีชัยจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
1	SCP-3 Level 1, Layer 5 123 cm.bd.	งบน้ำอ้อย ทำจากหินอ่อน Maximum Length 2.1 cm. Diameter 2.5 cm.	
2	SCP-3 Layer 6 140-150 cm.bd.	งบน้ำอ้อย ทำจากหินอ่อน Maximum Length 2.8 cm. Maximum Width 3.25 cm. Weight 26 g.	สภาพชำรุดหักครึ่งตามยาว

เครื่องมือโลหะ

ขوانสำริด

ขوانสำริดที่พบจากกากบาทชุดคันมีทั้งหมด 2 ชิ้น (ตารางที่ 4.20) โดยพบร่วมกับโครงกระดูกหมายเลข 1 ในชั้นวัฒนธรรมแรกสุดของการเข้ามาใช้พื้นที่โดยมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของขوانสำริดคล้ายกับขوانสำริดที่พบร่วมกับโครงกระดูกในยุคสำริดในภาคกลาง (สุรพล นาถะพินธุ์ การสืบสารส่วนบุคคล, 2547)

ตารางที่ 4.20 ทะเบียนโบราณวัตถุประเภทโลหะ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
1	SCP-2 Level 2, Layer 4 107 cm.bd.	ขوانสำริดมีบ้อง ขนาดใหญ่ 9.5 cm. เส้นผ่าศูนย์กลางบ้อง 2.5 cm. Weight 128 g.	พบร่วมกับโครงกระดูกหมายเลข 1
2	SCP-2 Level 2, Layer 4 130-140 cm.bd.	ขوانสำริดมีบ้อง ขนาดเล็ก Maximum Length 6.2 cm. Maximum Width 1.8 cm. Weight 50 g.	พบร่วมกับโครงกระดูกหมายเลข 1

เครื่องมือเหล็ก

เครื่องมือเหล็กที่พบส่วนมากเป็นชิ้นส่วน มีสภาพชำรุด สามารถบอกชนิด หรือประเภทของเครื่องมือได้ และส่วนมากพบในชั้นวัฒนธรรมทวารวดี (ตารางที่ 4.21) ชิ้นที่พกจะระบุประเภทได้ส่วนมาก จะเป็นมีดเหล็ก ซึ่งขนาดค่อนข้างเล็กใช้กับด้าม

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการพบเครื่องมือเหล็กในจำนวนที่ค่อนข้างมากในชั้นวัฒนธรรมทวารวดีนี้ สอดคล้องกับการปรากฏขึ้นของหินลับด้วยเช่นกัน หมายความว่าหินลับที่พบค่อนข้างมากนี้อาจถูกใช้สำหรับการลับมีดด้วย

ตารางที่ 4.21 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเหล็ก จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-2 Level 2, Layer 2 50-60 cm.bd.	เครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 2.1 cm. Weight 1 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
2	SCP-2 Level 3, Layer 2 60-70 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 4.5 cm. Weight 8 g.
3	SCP-2 Level 2, Layer 3 80-90 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 4.2 cm. Maximum Thickness 1.1 cm. Weight 9 g.
4	SCP-2 Level 2, Layer 1 30-40 cm.bd.	เครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 3.8 cm. Maximum Thickness 0.6 cm. Weight 15 g.
5	SCP-3 Level 1, Layer 3 70-80 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 5.1 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight 8 g.
6	SCP-2 Level 1, Layer 1 30-40 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 4.7 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight 5 g.
7	SCP-5 Level 2, Layer 1 50-60 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Length 3.5 cm. Maximum Width 2.2 cm. Weight 6 g.
8	SCP-5 Level 3, Layer 2 80-90 cm.bd.	ชิ้นส่วนใบมีด Maximum Length 11 cm. Weight 25 g.
9	SCP-5 Level 1, Layer 3 90-100 cm.bd.	เครื่องมือเหล็ก Maximum Length 2.9 cm. Weight <1 g.
10	SCP-5 Level 1, Layer 5 150-160 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 2 cm. Weight 1 g.
11	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 4 cm. Weight 1 g.
12	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก Maximum Dimension 3.9 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight 2 g.

ลูกกระพรุนสำเร็จ

ลูกกรงพวนสำริด (ตารางที่ 4.22) พบในขั้นวัฒนธรรมทavaradi พบเพียงบางส่วนแต่ก็พอจะระบุรูปร่างได้และมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับลูกกรงพวนสำริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าสำริดที่ใช้ทำลูกกรงพวนเป็นสำริดที่มีดีบุกเป็นส่วนประกอบค่อนข้างสูง (มากกว่า 20%) การทำวัตถุสำริดที่มีเปอร์เซนต์ดีบุกสูงเริ่มพบในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย โดยเฉพาะในยุคเหล็ก

ตารางที่ 4.22 ใบงานวัดคุณภาพเอกสารกระบวนการสำหรับ จัดทำแหล่งเรียนรู้แบบดิจิทัล

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-2 63 cm. bs.	ลูกกระพรุนสำริด Maximum Dimension 1.6 cm. Weight 1 g.

ຕົກຕາຮປສ້ຕວໍສໍາຮິດ

ดึกตราุปสัตว์สำริด (ตารางที่ 4.23) พบในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย รูปร่างคล้ายกับวัวหรือควาย (มีขาและหาง) ขนาดค่อนข้างเล็ก (รูปที่ 21 ในภาคผนวก) พบอยู่ใกล้กับหลุมฝังศพหมายเลข 2

ตึกตาที่ทำจากสำริดที่พับนี้จัดเป็นโบราณวัตถุประเภทหนึ่งไม่ค่อยพบในแหล่งโบราณคดี วูปันตึกตาฐานปั้นตัวส่วนมากที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มักทำด้วยดินเผา หรือดินดิบตากแห้งและพับในบริบทที่เป็นหลุมฝังศพ

ตารางที่ 4.23 ใบรายงานวัตถุประเภทตึกตามรูปสัตว์สำหรับ จางเหล่งใบรายงานคดีชับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-2 Level 4, Layer 4 130-140 cm.bd.	Animal Figurine Weight 10 g.

ເຄມືອງມືອສໍາຮິດ

เครื่องมือสำหรับ (ตารางที่ 4.24) ที่พbmีเพียง 1 ชิ้นซึ่งไม่สามารถระบุประเภทได้

ตารางที่ 4.24 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือสำริด จากแหล่งโบราณคดีชับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-5 Level 2, Layer 6 200 cm.bd.	ชิ้นส่วนเครื่องมือสำริด Maximum Dimension 5.8 cm. Maximum Thickness 0.2 cm. Weight <1 g.

ตะกรัน

ตะกรัน (slag) เป็นเศษหรือการแร่ที่ถูกหลอมด้วยความร้อนจากการผลิตโลหะ ตะกรันที่พบส่วนมากเป็นตะกรันแร่เหล็ก (ตารางที่ 4.25) ดังนั้น การค้นพบตะกรันแร่เหล็กที่แหล่งโบราณคดีชับจำปาทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและในยุคทวารวดีแสดงว่าผู้คนที่ชับจำปาในอดีต ผลิตเครื่องมือเหล็กได้เอง แต่อาจจะนำก้อนแร่เหล็กที่ผ่านถุงจากแร่เหล็กธรรมชาติมาจากการที่อื่น เช่น ในพื้นที่บริเวณเขางพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีแร่เหล็กและมีร่องรอยการถลุงเหล็กและทองแดงมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ตารางที่ 4.25 ชิ้นส่วนตะกรัน จากแหล่งโบราณคดีชับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-2 Level 1, Layer 1 0-30 cm.bd.	Slag Weight 10 g.
2	SCP-2 Level 1, Layer 4 100-110 cm.bd.	Slag Weight 24 g.
3	SCP-3 Level 1, Layer 1 0-40 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 164 g.
4	SCP-3 Level 3, Layer 1 50-60 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 280 g.
5	SCP-3 Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 46 g.
6	SCP-3 Level 2, Layer 2 60-70 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 10 g.

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
7	SCP-3 Level 1, Layer 1 0-40 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 10 g.
8	SCP-2 Level 1, Layer 1 0-40 cm.bd.	Slag เหล็ก Weight 14 g.
9	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	Slag Weight 5 g.

เครื่องมือกระดูก

หลักฐานทางโบราณคดีที่จัดให้เป็นเครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว์พบจำนวน 4 ชิ้น (ตารางที่ 4.26) ส่วนมากพบในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งเป็นชั้นที่พบกระดูกสัตว์จำนวนมากกว่าชั้นวัฒนธรรมทวารวดี ชิ้นที่นำส่งมาเป็นพิเศษคือเครื่องมือแท่งกลมตันเหมือนดินสองปลายแหลม (รูปที่ 22.3 ในภาคผนวก) อาจจะทำจากงาช้าง ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้สำหรับการเขียนลวดลายตกแต่งบนภาชนะดินเผา (stylus) เครื่องมือประเภทนี้เคยพบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บางแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี (Brian Vincent, personal communication, 2004)

เครื่องมือกระดูกอื่นๆที่พบเป็นชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ที่แตก แต่มีรอยการตัดเสี้ยมปลายด้านหนึ่งให้แหลมเข้าหากัน (รูปที่ 22.1 และ 22.2 ในภาคผนวก) ขนาดไม่ยาวมาก (น้อยกว่า 4 ซม.) สันนิษฐานว่าคงใช้สำหรับการเจาะรู

ตารางที่ 4.26 ทะเบียนโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือกระดูก จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
1	SCP-2 Level 3, Layer 3 90-100 cm.bd.	เครื่องมือกระดูก เป็นแท่งกลม ปลายแหลม Maximum Dimension 2.7 cm.	สันนิษฐานว่าใช้สำหรับการเขียนลวดลายบนภาชนะ
2	SCP-5 Level 4, Layer 3 120-130 cm.bd.	Bone Tool Maximum Dimension 2.8 cm. Maximum Thickness 0.4 cm. Weight <1 g.	สันนิษฐานว่าใช้สำหรับการเจาะรู

ตารางที่ 4.26 ทะเบียนโบราณวัตถุประเพกตรีองมีกระดูก (ต่อ)

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย	หมายเหตุ
3	SCP-5 Level 2, Layer 4 140-150 cm.bd.	Bone Tool Maximum Dimension 3.4 cm. Maximum Thickness 0.3 cm. Weight <1 g.	สันนิษฐานว่าใช้สำหรับการเจาะรู
4	SCP-2 Level 1, Layer 2 50-60 cm.bd.	Bone Tool Maximum Dimension 4.2 cm. Weight <1 g.	สันนิษฐานว่าใช้สำหรับการเจาะรู

เบี้ย

เบี้ยเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในแวดล้อมธรรมทวารวดี และมักพบในแหล่งโบราณคดียุคทวารวดีทุกแหล่ง หรือเกื้อหนุกแหล่ง หน้าที่การใช้งานของเบี้ยยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจจะใช้เป็นของเล่น (game piece) มากกว่าจะใช้เป็นเบี้ยหรือเงิน เนื่องจากทำมาจากเศษภาชนะดินเผาที่หาได้ยากในชุมชน และดูเหมือนว่าจะไม่มีมาตรฐานค่าเงินใดๆ และคงผลิตง่ายๆเพียงการนำเศษภาชนะดินเผามาตอกแต่งขัดมันให้เป็นชิ้นกลมมนเท่านั้น บางชิ้นยังไม่ได้รุปทรงมนต์ (รูปที่ 23 ในภาคผนวก) เบี้ยที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีซับจำปามีหลายขนาด (ตารางที่ 4.27) และบางชิ้นมีผิวเรียบ และบางชิ้นก็มีลวดลายซึ่งเป็นลวดลายที่ติดมากับภาชนะดินเผา ไม่ใช่ลวดลายที่ทำขึ้นใหม่แต่ประการใด น่าสังเกตด้วยว่าเบี้ยที่พบจากการขุดค้นทำจากเศษภาชนะดินเผาทั้งสิ้น แต่จากการสำรวจได้พบเบี้ยที่ทำจากหินทรายด้วย นอกจากนี้ จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีพรหมทินได้ได้พบเบี้ยทำจากกระดูกสัตว์ด้วย อย่างไรก็ตาม เบี้ยที่พบในแหล่งโบราณคดียุคทวารวดี ส่วนมากทำจากดินเผา

ตารางที่ 4.27 โบราณวัตถุประเพกตรีเบี้ย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปາ

ชั้นที่	เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	ความหนา (cm)	น้ำหนัก (g)	วัตถุดิบ	ตำแหน่งและบริบทที่พบ	หมายเหตุ
1	3.6	-	20.0	ดินเผา	SCP-2 Expanded portion Level 2, Layer 3 80-90 cm.bd.	ผิวเรียบ
2	5.6	0.7	27.0	ดินเผา	SCP-3 Level 2, Layer 2 60-70 cm.bd.	ตกแต่งด้วยลายชุดชีด

ตารางที่ 4.27 โบราณวัตถุประเพกเบี้ย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (ต่อ)

ชิ้นที่	เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	ความหนา (cm)	น้ำหนัก (g)	วัตถุดิน	ตำแหน่งและบริบทที่พบ	หมายเหตุ
3	5.2	0.9	26.0	ดินเผา	SCP-3 Level 2, Layer 4 90-100 cm.bd.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
4	4.5	0.7	20.0	ดินเผา	SCP-3 Level 4, Layer 4 Depth 117 cm.bs.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
5	3.5	0.8	15.0	ดินเผา	SCP-3 Level 2, Layer 4 Depth 92 cm.bs.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
6	3.7	0.8	18.0	ดินเผา	SCP-3 Level 2, Layer 1 40-50 cm.bd.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
7	3.5	-	14.0	ดินเผา	SCP-2 Level 1, Layer 3 80-90 cm.bd.	ผิวเรียบ
8	2.3	0.5	1.0	ดินเผา	SCP-5 Level 2, Layer 2 70-80 cm.bd.	ตกแต่งผิวด้วยการทาสำ din และขัดมัน
9	2.3	1.0	5.0	ดินเผา	SCP-5 Level 3, Layer 2 80-90 cm.bd.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
10	5.1	0.8	20.0	ดินเผา	SCP-5, NEQ Level 1, Layer 3 90-100 cm.bd.	ผิวเรียบ
11	5.2	0.6	19.0	ดินเผา	SCP-5 Level 1, Layer 4 130-140 cm.bd.	ตกแต่งด้วยลายเชือกทاب
12	4.6	0.8	10.0	ดินเผา	SCP-5 Level 1, Layer 5 150-160 cm.bd.	ตกแต่งผิวด้วยการกดประทับชารุด
13	3.4	0.6	10.0	ดินเผา	SCP-5 Level 2, Layer 5 160-170 cm.bd.	สีส้ม
ค่าเฉลี่ย	4.04	0.75	15.77	-	-	-

หินดุ

หินดุ (clay anvil) เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผา โดยช่างปั้นจะใช้ดุกด้านในภาชนะขณะที่ไม่ตีประทับลวดลายบนผิวด้านนอก หินดุที่พบจากการขุดค้นที่ซับจำปา มีเพียง 1 ชิ้น (ตารางที่ 4.28 และ รูปที่ 24.1 ในภาคผนวก) แต่จากการสำรวจได้พบหินดุเพิ่มเติมด้วย (รูปที่ 24.2 ในภาคผนวก)

การคันพับหินดุ (แม้จะเรียกว่าหิน แต่มาจากดินเผา) แสดงให้เห็นว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบางส่วนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของผู้คนที่ซับจำปาในอดีต หรือกล่าวได้ว่าผู้คนในอดีตสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้เอง อาจจะผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนมากกว่าจะผลิตไว้สำหรับการแลกเปลี่ยน เนื่องจากเรายังไม่พบแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาระดับที่เป็นกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้

ตารางที่ 4.28 หินดุที่พบจากการขุดค้นที่ซับจำปา

ชิ้นที่	ความยาว (cm)	ความหนา (cm)	วัตถุดิบ	ตำแหน่งและบริบทที่พบ	หมายเหตุ
1	6.1	บริเวณปลาย 4.2 บริเวณก้าน 2.7	ดินเผา	SCP-2 Level 3, Layer 4 120-130 cm.bd.	ชารุดบริเวณปลายที่ใช้ดุก

กระดูกสัตว์

กระดูกสัตว์ที่พบจากการขุดค้นมีจำนวนมาก ส่วนมากอยู่ในสภาพแตกหักจนไม่สามารถระบุชนิดของกระดูกได้ บางชิ้นที่สามารถระบุชนิดของกระดูกได้แต่ยังไม่สามารถบอกชนิดของสัตว์ได้ก็มีอย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็มีข้อมูลกระดูกสัตว์ที่มีสภาพที่สามารถระบุหัวทั้งชนิดของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้จำนวนพอสมควร และได้มีการวิเคราะห์กระดูกสัตว์เหล่านี้โดย ดร. คำพัน กิจงาม ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสัตว์สมัยโบราณจากการศึกษา ผลการวิเคราะห์ก็ปรากฏดังตารางที่ 4.29, 4.30, 4.31, และ 4.32

น่าสังเกตว่ากระดูกสัตว์ที่พบส่วนมากเป็นของสัตว์บก เช่น วัว/ควาย ละออง ละมั่ง เนื้อทรายหมู เก้ง สุนัข กวาง ไก่ และเลียงผา เป็นต้น ส่วนสัตว์น้ำ พบจำนวนน้อย ในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่าชนิดอื่นๆ สัตว์น้ำที่พบนอกจากเต่าได้แก่ปลา (ส่วนมากเป็นปลาหัวจีด) แต่ได้พบฟันปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาหายากจำนวน 1 ชิ้นด้วย

ควรกล่าวด้วยว่ากระดูกสัตว์ส่วนมากพบในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมากกว่าในชั้นวัฒนธรรมทวารวดี และกระดูกส่วนมากก็มีร่องรอยการสับตัด หรือหั่น ไม่ค่อยพบว่ามีร่องรอยการเผาไหม้ ซึ่งอาจแสดงถึงวิธีการเตรียมอาหารที่เป็นการหุงต้ม มากกว่าการย่าง หรือเผาไฟ

ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-1)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition			No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt		
1	2	วัว	molar												1
1	3	หมู	incisor												1
1	3	เต่า	carapace+ plastron												4
2	1	เต่า	carapace+ plastron												26
2	2	เต่า	carapace+ plastron												4

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition			No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt		
1	0-40	ปลา	spine												1
1	0-40	สุนัข	canine												1
1	0-40	วัว/ควาย	incisor												1
1	0-40	หมู	molar												1
1	0-40	หมู	incisor												1
1	0-40	เก็ง	radius	x											2
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	ulna	x											1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	calcaneous		x										1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	phalange												1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	humerus			x									1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	radius			x									1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	radius	x											1
1	0-40	ละออง/ละมัง/ เนื้อหาราย	astragalus												3
1	0-40	วัว	phalange												1
1	0-40	วัว	magnum												1
1	0-40	กวาง	phalange												1
1	0-40	กวาง	magnum												1
1	0-40	เต่า	carapace+ plastron												44

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
1	0-40	วัว/ควาย	astragalus								x				2	
1	0-40	วัว/ควาย	seaphoid					x							1	
1	0-40	วัว/ควาย	metapodial					x				x			1	
1	0-40	วัว/ควาย	metapodial			x				x					1	
1	0-40	วัว/ควาย	sesamoid												1	
2	40-60	ไก่	tarso-metatarsus								x				1	
2	40-60	วัว/ควาย	humerus			x									1	
2	40-60	วัว/ควาย	ulna	x								x			1	
2	40-60	เต่า	carapace												2	
2	40-60	วัว/ควาย	sesamoid												1	
2	40-60	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	Phalange												1	
2	40-60	กวาง	phalange			x									1	
2	40-60	กวาง	phalange	x											1	
2	40-60	วัว/ควาย	metapodial			x									1	
2	40-60	สุนัข	pelvis								x				1	
2	40-60	หมู	incisor							x					1	
2	40-60	หมู	premolar							x					2	
2	40-60	วัว/ควาย	radius	x											1	
2	40-60	วัว/ควาย	seaphoid												1	
2	40-60	หมู	seaphoid												1	
2	40-60	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	Femur	x											1	
2	40-60	สุนัข	radius			x		x							1	
2	40-60	กวางป่า	phalange	x											1	
2	40-60	กวางป่า	astragalus												1	
2	40-60	กวางป่า	humerus			x									1	
2	40-60	กวางป่า	radius	x											1	
2	40-60	small mammal	calcaneous												1	
2	40-60	small mammal	pelvis												1	
2	40-60	วัว/ควาย	ulna	x				x							1	
2	40-60	วัว/ควาย	lunate					x							1	
2	40-60	วัว	phalange					x							1	
2	40-60	เก้ง	ulna	x											1	

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
2	40-60	เก้ง	scapula	x											1	
2	40-60	หมู	metapodial						x						1	
2	40-60	สุนัข	metapodial			x									1	
2	40-60	สุนัข	metatarsus	x											1	
2	40-60	วัว	phalange					x							1	
2	40-60	เก้ง	scapula	x				x							1	
2	40-60	เก้ง	femur					x							1	
2	40-60	วัว	phalange												1	
2	40-60	กวางป่า	metapodial					x							1	
2	40-60	หมู	femur			x				x					1	
2	40-60	เต่า	carapace+plastron												376	
2	40-60	เต่า	plastron												1 ตัว	
2	40-60	วัว/ควาย	seaphoid					x							1	
2	40-60	เก้ง	radius	x				x							1	
2	40-60	วัว	phalange					x				x			1	
2	40-60	ละอง/ละมัง/ เนื้อหาราย	tibia			x		x							1	
2	40-60	วัว/ควาย	teeth					x							2	
2	40-60	สุนัข	mandible					x							1	
2	40-60	วัว/ควาย	molar					x							2	
2	40-60	หมู	teeth												1	
2	40-60	หมู	molar						x						1	
2	40-60	หมู	teeth							x					1	unerupted
2	40-60	หมู	incisor							x					2	
2	40-60	หมู	premolar							x					2	
2	40-60	วัว/ควาย	molar					x							1	
2	40-60	วัว/ควาย	premolar					x							2	
2	60-80	สุนัข	tibia			x		x							1	
2	60-80	เต่า	carapace+plastron												34	
2	60-80	เก้ง	humerus		x										2	
2	60-80	เก้ง	astragalus												1	
2	60-80	สุนัข	phalange					x							1	
2	60-80	วัว/ควาย	phalange	x								x			1	
2	60-80	วัว/ควาย	ulna	x											1	
2	60-80	วัว/ควาย	metatarsus	x											1	
2	60-80	ละอง/ละมัง	humerus			x		x							1	
2	60-80	เก้ง	radius		x										1	

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
2	60-80	หมู	phalange												2	
2	60-80	หมู	metatarsus	x											1	
2	60-80	ไก่	humerus			x									1	
2	60-80	วัว/ควาย	metatarsus	x											1	
2	60-80	วัว/ควาย	ulna	x											1	
2	60-80	วัว/ควาย	lateral cuneiform												1	
2	60-80	วัว/ควาย	premolar					x							3	
2	60-80	หมู	incisor						x						2	
2	60-80	วัว/ควาย	molar					x							1	
2	60-80	หมู	incisor					x							1	
2	60-80	สุนัข	canine					x							1	
2	60-80	หมู	mandible							x					2	
2	60-80	วัว/ควาย	tibia		x			x							1	
2	60-80	หมู	maxilla							x					1	
2	60-80	หมู	premolar							x					1	
2	60-80	เก้ง	ulna		x			x							1	
2	60-80	small mammal	femur	x											1	
2	60-80	วัว/ควาย	calcaneous					x							1	
2	60-80	เก้ง	antler					x							1	
2	60-80	ละอง/ละมัง/ เนื้อทราย	metapodial		x			x							1	
2	60-80	วัว/ควาย	molar												1	
2	60-80	เก้ง	incisor					x							1	
2	60-80	หมู	canine							x					1	
3	80-100	ละอง/ละมัง/ เนื้อทราย	antler												1	
3	80-100	เต่า	carapace+plastron												28	
3	80-100	วัว	astragalus												1	
3	80-100	ไก่	carpometacarpus												1	
3	80-100	หมู	mandible						x						1	
3	80-100	วัว/ควาย	phalange												1	
3	80-100	หมู	teeth							x					1	ขี้นส่วนพัน น้ำนม
3	80-100	วัว/ควาย	molar					x							1	
3	80-100	เก้ง	humerus		x										1	
3	80-100	เก้ง	astragalus												1	

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-2) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
4	100-120	วัว/ควาย	ulna					x					x		1	notch
4	100-120	เต่า	carapace+ plastron												14	
4	100-120	เก้ง	astragalus												1	
4	100-120	หมู	phalange						x						1	
4	100-120	เก้ง	scapula	x				x							1	
4	100-120	เก้ง	tibia	x				x							1	
4	100-120	กวางป่า	molar					x							1	

ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-3)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
1	2	เลี้ยงผา	molar					x							1	
1	2	ละอง/ละมั่ง/ เนื้อทราย	mandible					x							1	
1	2	วัว/ควาย	lateral cuneiform												1	
1	2	นก	tibiotarsus		x										1	
1	2	วัว	magnum					x							1	
1	2	เต่า	carapace+ plastron												24	
2	1	ปลาช่อน	articular												1	
2	1	วัว/ควาย	molar					x							1	
2	1	หมู	teeth												1	
2	1	วัว/ควาย	seaphoid					x							1	
2	1	กวางป่า	cuboidnavicula					x							1	
2	1	กวางป่า	lateral cuneiform					x							1	
2	1	หมู	radius	x											1	
2	1	หมู	metapodial					x							1	
2	1	เก้ง	radius	x				x							1	
2	1	วัว	phalange												2	
2	1	เต่า	carapace+ plastron												48	
2	2	หมู	metapodial						x						1	
2	2	เก้ง	tibia	x											1	

ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-3) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
2	2	หมู	phalange	x											1	
2	2	วัว/ควาย	molar												1	
2	2	เต่า	carapace+ plastron												42	
3	3	วัว	phalange												1	
3	3	เต่า	carapace+ plastron												36	
4	1	วัว/ควาย	astragalus												1	
4	1	เก้ง	phalange												1	
4	1	เต่า	carapace+ plastron												5	
4	1	หมู	teeth												1	
4	2	ละอง/ละมัง/ เนื้อทราย	molar					x							1	
4	2	วัว	phalange					x							1	
4	3	หมู	tibia							x					1	
4	3	กวางป้า	metapodial		x										1	
4	3	เก้ง	metacarpal	x				x							1	
4	3	small mammal	femur												1	
4	3	เต่า	carapace+ plastron												10	
4	3	หมู	incisor						x						1	ฟันนำม
4	4	วัว/ควาย	teeth												1	
4	4	สุนัข	canine					x							1	
4	4	วัว/ควาย	sesanoid												1	
4	4	ละอง/ละมัง/ เนื้อทราย	scapula	x								x			1	
4	4	หมู	femur		x			x							1	
4	4	เต่า	carapace+ plastron												8	
5	1	เลี้ยงผา	molar												1	
5	1	เก้ง	metapodial		x				x						1	
5	2	วัว/ควาย	molar						x						1	

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
1	2	เต่า	carapace+ plastron												3	
1	2	วัว/ควาย	radius	x											1	
1	2	เก้ง	astragalus												1	
1	2	วัว/ควาย	teeth												2	
2	1	เต่า	carapace+ plastron												23	
2	1	วัว	metapodial		x				x						1	
2	1	วัว/ควาย	magnum												1	
2	1	small mammal	pelvis												1	
2	1	วัว/ควาย	teeth												1	
2	2	หมู	pelvis						x						1	
2	2	หมู	metapodial						x						1	
2	2	เก้ง	metapodial		x			x				x			2	
2	2	ละอง/ละมัง/ เนื้อหาราย	magnum			x	x								1	
2	2	กวาง	phalange					x				x			1	
2	2	วัว	phalange			x	x					x			1	
2	2	small mammal	humerus		x			x							1	
2	2	วัว/ควาย	metapodial		x			x							2	
2	2	วัว/ควาย	metatarsal s					x							1	shaft
2	2	วัว/ควาย	calcaneous				x					x			1	
2	2	วัว/ควาย	radius	x				x				x			1	
2	2	วัว/ควาย	รากฟัน												1	
2	2	วัว/ควาย	sesanoid												1	
2	2	เต่า	carapace+ plastron												43	
2	2	ปลา	fin spine												1	
2	2	วัว	incisor					x							13	
2	2	วัว	permolar					x							9	
2	2	วัว	molar					x							5	
2	3	วัว	phalange									x			1	
2	3	วัว	seaphoid												1	
2	3	วัว/ควาย	cuboid- naviale												1	
2	3	หมู	humerus		x										1	

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
2	3	หมู	maxilla												1	
2	3	หมู	radius	x											1	
2	3	หมู	calcaneous	x								x			1	
2	3	หมู	phalange												1	
2	3	เก้ง	phalange												2	
2	3	วัว/ควาย	molar												2	
2	3	วัว/ควาย	molar					x							1	
2	3	วัว/ควาย	molar												1	old
2	3	วัว/ควาย	premolar												1	
2	3	ละอง/ละมัง/ เนื้อหาราย	molar												2	
2	3	กบ	humerus												1	
2	3	ปลากระพง ขาว	dentary												1	
2	3	small mammal	Calcaneous												1	
2	3	เต่า	carapace+ plastron												56	
3	1	วัว/ควาย	molar												1	
3	1	เต่า	carapace												1	
3	1	วัว/ควาย	premolar												1	
3	1	หมู	teeth												1	
3	1	ปลา	dorral												1	
3	1	ปลา	rectoral spine												1	
3	1	วัว	carpals					x	x						1	
3	1	วัว	tarsals						x				x		1	
3	1	วัว	humerus			x		x					x		1	
3	1	เก้ง	femur	x				x							1	
3	1	เก้ง	phalange					x	x						1	
3	1	ละอง/ละมัง/ เนื้อหาราย	tibia			x		x					x		1	
3	1	เต่านาหรือเต่า บก	carapace+ plastron												27	
3	2	วัว	phalange												1	
3	2	วัว	lateral cuneiform												1	
3	2	ละอง/ละมัง/ เนื้อหาราย	scapula	x											1	

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
3	2	กะอง/กะงะ/ เนื้อทราย	tibia			x									1	
3	2	กะอง/กะงะ/ เนื้อทราย	phalange												1	
3	2	เก้ง	metapodial			x									1	
3	2	เก้ง	humerus			x									1	
3	2	หنم	radius	x											1	
3	2	เต่า	carapace+ plastron												21	
3	2	วัว	premolar												1	
3	2	วัว/ควาย	incisor												1	
3	3	เต่า	carapace+ plastron												9	
3	4	หنم	seaphoid												1	
3	4	เต่า	carapace+ plastron												19	
3	4	หنم	metapodial												1	shaft
4	1	เต่านาหรือเต่า ^{บก}	carapace+ plastron												49	4
4	1	วัว	scapula	x				x					x		1	
4	1	วัว	phalange				x	x							1	
4	1	เก้ง	radius				x	x							1	
4	1	หنم	phalange				x	x							1	
4	1	หنم	scapula	x				x					x		1	
4	1	ไก	metatarsal			x									1	
4	1	เก้ง	phalange				x	x			x				1	
4	1	วัว	teeth					x							2	
4	1	หنم	teeth						x						2	
4	1	กระด่าย	mandible					x	x						2	2 ตัว
4	1	สูนข	maxilla					x							1	
4	1	ปลากรด	pectoral spine												1	
4	1	ปลากรด ขนาดใหญ่	pharyngeal												2	
4	2	วัว/ควาย	incisor					x							1	
4	2	วัว/ควาย	premolar					x							2	
4	2	กะอง/กะงะ/ เนื้อทราย	premolar					x							1	
4	2	สูนข	maxilla					x							1	

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Co m.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
4	2	เต่า	carapace+ plastron												29	
4	2	วัว/ควาย	astragalus					x							1	
4	2	วัว	phalange					x							1	
4	2	เก้ง	metapodial		x			x							1	
4	2	หมู	radius	x					x						1	
4	2	ไก่	tibiotarsus			x									1	
4	2	small mammal	phalange												1	
4	2	small mammal	ulna	x											1	
4	2	small mammal	pelvis												1	
4	2	เก้ง	metatarsus	x											1	
4	2	เต่า	plastron												1	
5	1	ปลา	pectoral spine													
5	1	กวางป่า	phalange					x							1	
5	1	วัว	phalange			x									1	
5	1	เต่า	carapace+ plastron												9	
5	1	หมู	incisor												1	
5	1	เก้ง	mandible					x							2	
5	1	หมู	radius	x											1	
5	1	ลุนช์	molar					x							3	
5	1	หมู	mandible						x						2	
5	2	วัว/ควาย	molar					x							2	
5	2	วัว/ควาย	incisor					x							1	
5	2	วัว/ควาย	premolar					x							5	
5	2	วัว/ควาย	metapodial		x			x							1	
5	2	วัว/ควาย	tibia			x									1	
5	2	วัว/ควาย	calcaneous	x											1	
5	2	เก้ง	phalange					x							1	
5	2	หมู	phalange							x					1	unfuse
5	2	กวางป่า	phalange			x									1	
5	2	เต่า	carapace+ plastron												5	
5	2	ไก่	humerus					x							1	
5	2	เก้ง	radius	x											2	

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีชับจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5) (ต่อ)

Layer	Level	Taxon Name	Element Name	End			Com.	Age			Condition				No.	Remark
				Px	S	Dt		ad	Sa	Ju	Bu	Ca	Bt	Al		
5	2	เต่า	carapace+ plastron												3	
5	2	กวางป่า	phalange												1	
5	2	วัว/ควาย	premolar												2	
5	2	วัว/ควาย	molar					x							1	
5	2	หมู	incisor												1	
5	2	หมู	maxilla					x							1	
5	2	small mammal	phalange												1	
6	1	เก้ง	mandible					x							2	
6	1	วัว/ควาย	molar					x							1	
6	1	วัว/ควาย	magnum												1	
6	1	เต่า	carapace+ plastron												2	

การวิเคราะห์หอย

หอยที่พบจากการขุดคันมีจำนวนมาก (ตารางที่ 4.33, 4.34, 4.35 และ 4.36) ส่วนมากเป็นหอยบาก (แต่ได้พบหอยเบี้ย 1 ชิ้นด้วย จากหลุมขุดคัน SCP-5 ในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ Level 1, Layer 5, 150-160 cm.bd.) หอยที่พบทั้งหมดสามารถแยกได้เป็น 5 กลุ่มตามการวิเคราะห์โดย ดร.ดวงเดือน ไกรลาส จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ดังนี้

1. Order Mesogastropoda

Family Ampullariidae

เป็นแฟมิลี่ใหญ่ เปลือกมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนใหญ่ บางชนิดพบร่องที่บรรจุหอยใจที่บริเวณปากเปลือก โอเพอร์คิวลัมมีลักษณะมันเงาหรืออาจด้านและหนา พบร่องอยู่บนบาก

2. Order Stylommatophora

Family Helicarionidae

เลือกมีขนาดเล็กมากถึงขนาดกลาง สีเปลือกโดยทั่วไปมีสีเหลืองหรือสีนำตาล เปลือกบาง เปราะ ค่อนข้างโปรด়ร่างแสง สีขาวหรือขาวอมเทา ลักษณะมีร่องลึกๆ 5 – 7 เรียบ พบอยู่บนบาก และกินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร

3. Order Mesogastropoda

Family Viviparidae

เปลือกขนาดกลาง รูปร่างเปลือกทรงกรวยรูปไข่ ผิวเปลือกอาจเรียบหรืออาจมีตุ่มหรือสันยื่นออกมา บางชนิดอาจพบແຄบสีบนเปลือกด้วย โอลิเวอร์คิวลัมเป็นมันเงาไม่หนามาก พบรอบในน้ำจืด เป็นแฟ้มีของหอยน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มากในประเทศไทย มี 7 จังหวัด และ 23 สปีชีส์ พนอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น บ่อน้ำ นาข้าว ทะเลสาบ แม่น้ำ หรือในแหล่งน้ำไหลช้า เช่น ในคลอง แม่น้ำ ลำธาร เป็นต้น เป็นที่นิยมรับประทานและเป็นที่รักกันทั่ว ๆ ไป ว่าหอยชน

4. Order Mesogastropoda

Family Thiaridae

เปลือกทรงกรวยยาวหรืออาจเป็นทรงกรวยรูปไข่ ผิวเปลือกไม่เรียบอาจมีสันหรือมีลวดลายนูน หรือขุ่นระ สำคัญมักจะสีกากร่อน โอลิเวอร์คิวลัมบางเป็นมัน และเป็นแบบพอชีสไปรลหรือมัลติไปรล ส่วนใหญ่ออาศัยอยู่ในน้ำจืด ในประเทศไทยพบหอยเหล่านี้ในบ่อ คลอง แม่น้ำ และลำธาร

5. Order Mesogastropoda

Family Ampullariidae

เปลือกมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รูปร่างกลมป้อม มีอัมบิลิคัส ผิวเปลือกเรียบ ปากเปลือกมาขนาดยาวใหญ่และเป็นรูปไข่หรือรูปวงรี โอลิเวอร์คิวลัมสามารถปิดปากเปลือกได้สนิทหนา แข็งเป็นแบบ同心円 (concentric) ส่วนใหญ่มีการดำรงชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำ พบรอบในน้ำจืดและในเขตต้อน พนอาศัยในนาข้างและในแหล่งน้ำตื้น ๆ เป็นที่นิยมรับประทานเนื่องจากมีขนาดใหญ่ และพบได้ทั่วไป หอยในแฟ้มีนี้เป็นที่รักกันทั่ว ๆ ไป หอยโงง (apple snail)

ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-1)

Layer	Level	Order	Family	Species	Condition		Element	Quantity	Remark
					Complete	Fragmentary			
1	2	Me	Cy	Cy	✓		Body	2	หอยบก
1	3	Me	Cy	Cy	✓	✓	Body	4	หอยบก
1	3	Me	Am	-	✓	✓	Body	3	หอยน้ำจืด
2	2	Me	Am	-		✓	Body	2	หอยน้ำจืด
2	2	Me	Cy	Cy	✓	✓	Body	5	หอยบก
2	3	Sty	He	He	✓		Body	1	หอยบก
2	3	Me	Cy	Cy	✓	✓	Body	5	หอยบก

ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-2)

Layer	Level	Order	Family	Species	Condition				Remark
					Complete	Fragmentary	Element	Quantity	
1	1-2	Me	Th	Mel	✓		Whole	1	หอยน้ำจืด
1	1-2	Me	Cy	Cy	✓		Whole	4	หอยบก
1	1-2	Me	Cy	Cyc	✓		Whole	8	หอยบก
1	1-2	Sty	He	He	✓		Whole	1	หอยบก
1	1-2	Me	Vi	Tro	✓	✓	Whole	18	หอยน้ำจืด
1	1-2	Me	Am	Pi	✓		Whole	1	หอยโข่ง
2	40-60 cm.bd.	Me	Am	Pi	✓		Whole	13	หอยโข่ง
2	40-60 cm.bd.	Me	Vi	Tro	✓		Whole	11	หอยน้ำจืด
2	40-60 cm.bd.	Me	Vi	Ey	✓		Whole	7	หอยน้ำจืด
2	40-60 cm.bd.	Me	Cy	Cy	✓	✓	Whole	5	
2	40-60 cm.bd.	Me	Cy	Cyc	✓		Whole	1	
2	2	Me	Am	Pi	✓		Whole	4	มีหลาຍขนาดใหญ่-เล็ก 60-
2	2	Me	Cy	Cyc	✓		Whole	15	
2	2	Me	Vi	Tro	✓		Whole	1	หอยน้ำจืด
2	2	Me	Cy	Cy	✓		Whole	1	หอยบก
2	2	Me	Th	Mel	✓		Whole	1	หอยน้ำจืด
3	1-3	Me	Cy	Cyc	✓	✓	Whole	34	หอยบก
3	1-3	Me	Vi	Id	✓		Whole	4	
3	1-3	Me	Am	Pi	✓	✓	Whole	1	
4	100-120	Me	Cy	Cyc	✓	✓	Whole	12	
4	100-140	Me	Cy	Cyc	✓	✓	Whole	5	
4	120-140	Me	Cy	Cy	✓	✓	Body	3	หอยบก
4	-	Me	Vi	Id	✓		Body	1	

ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-3)

Layer	Level	Order	Family	Species	Condition				Remark
					Complete	Fragmentary	Element	Quantity	
1	1-2	Me	Vi	Tro	✓	✓	Body	2	หอยน้ำจืด
1	1-2	Me	Cy	Cyc	✓	✓	Body	2	
1	1-2	Me	Cy	Cy	✓		Body	1	
2	-	Me	Vi	Tro	✓	✓	Body	3	หอยน้ำจืด
2	-	Me	Cy	Cyc	✓		Body	11	
2	-	Me	Cy	Cy	✓		Body	1	
2	-	Me	Am	Pi	✓	✓	Body	4	
3	-	Me	Cy	Cyc	✓	✓	Body	10	

ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-3) (ต่อ)

Layer	Level	Order	Family	Species	Age			Condition		Element	Quantity	Remark
					Ad	Sa	Ju	Complete	Fragmentary			
3	-	Me	Vi	Tro					✓	Body	1	
4	-	Me	Cy	Cyc				✓	✓	Body	4	
4	-	Me	Vi	Tro					✓	Body	1	

ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์หอย จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-5)

Layer	Level	Order	Family	Species	Age			Condition		Element	Quantity	Remark
					Ad	Sa	Ju	Complete	Fragmentary			
2	-	Me	Cy	Cy				✓		Body	12	
2	-	Me	Cy	Cyc				✓		Body	2	
2	-	Me	Th	Mel				✓		Body	1	
3	-	Me	Cy	Cyc				✓		Body	23	
3	-	Sty	He	He				✓	✓	Body	2	
3	-	Me	He	He				✓		Body	5	
3	-	Me	Vi	Tro				✓	✓	Body	6	
4	-	Me	Am	Pi				✓	✓	Body	17	
4	-	Me	Vi	Tro				✓	✓	Body	69	หอยปูน
4	-	Me	Vi	Ey				✓		Body	1	
4	-	Me	Cy	Cy				✓		Body	1	
5	-	Me	Am	Pi				✓	✓	Body	18	
5	-	Me	Vi	Id				✓	✓	Body	17	
5	-	Me	Vi	Tro				✓	✓	Body	18	
5	-	Me	Vi	Ey				✓		Body	1	
5	-	Me	Th	Mel				✓		Body	1	
5	-	Me	Cy	Cyc				✓	✓	Body	19	มีหอยปูน
6	-	Me	Cy	Cy				✓	✓	Body	8	
6	-	Me	Vi	Id				✓	✓	Body	4	
6	-	Me	Am	Pi				✓		Body	1	

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหอยในตารางข้างบน ใช้รหัสและความหมายดังนี้

Order

Me = Mesogastropoda

Sty = Stylommatophora

Family

Am	=	Ampullaridae
Cy	=	Cyclophorus
He	=	Helicarionidae
Th	=	Thiaridae
Vi	=	Viviparidae

Species

Cy	=	cyclotus
Cyc	=	cyclophorus
Ey	=	eyriesia
He	=	hemiplecata
Id	=	idiopama
Mel	=	melanoides
Pi	=	pila
Tro	=	trochotaia

การวิเคราะห์ดิน

ในการวิเคราะห์ดิน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างเพียง 3 หลุมชุดคันเนื่องจากอยู่ห่างกันและคาดว่ามีพื้นที่การใช้งานต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ออกมาใกล้เคียงกันทุกหลุมชุดคัน ยกเว้นหลุมชุดคัน SCP-4 ซึ่งมีเปอร์เซนต์ silt สูงกว่าหลุมชุดคันอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในคูเมือง (ดูตารางที่ 4.37, 4.38, และ 4.39) ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างก็ไม่แตกต่างกันมาก ดินในพื้นที่นี้เป็นด่างค่อนข้างสูงซึ่งในการสำรวจรักษาโบราณวัตถุไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปด้วย

ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา (หลุมชุดคัน SCP-2)

Horizon	Color	%Organic Matter	%Particle Size Analysis			pH
			Sand	Silt	Clay	
1	10YR 2/1 black	2.75	26.62	31.73	41.65	7
2	10YR 2/2 very dark brown	1.45	35.61	34.67	29.72	7
2a	10YR 3/4 dark yellowish brown	1.3	20.67	35.70	43.63	7
3	7.5YR 4/4 brown-dark brown	0.54	30.86	31.61	37.53	7

F2	10YR 4/3 brown-dark brown	1.13	22.66	42.64	34.70	7
Horizon	Color	%Organic Matter	%Particle Size Analysis			pH
			Sand	Silt	Clay	
BelowB1	10YR 3/4 dark yellowish brown	0.14	19.02	33.58	47.40	7
140-150	7.5YR 4/4 brown-dark brown	0.76	33.56	37.68	28.76	7
F3	10YR 4/3 brown-dark brown	0.84	37.12	35.93	26.95	7

ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-4)

Horizon	Color	%Organic Matter	%Particle Size Analysis			pH
			Sand	Silt	Clay	
1	10YR 4/3 brown-dark brown	1.86	13.01	53.38	33.61	8
2	7.5YR 5/6 brown	0.58	22.72	48.58	28.73	7
3	10YR 6/4 light yellowish brown	0.13	27.86	55.36	19.77	8

ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ดิน จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา (หลุมขุดคัน SCP-5)

Horizon	Color	%Organic Matter	%Particle Size Analysis			pH
			Sand	Silt	Clay	
1	10YR 2/2 very dark brown	2.75	26.62	31.73	41.65	8
2	10YR 3/2 very dark grayish brown	1.45	35.61	34.67	29.72	8
3	10YR 6/4 light yellowish brown	1.3	20.67	35.70	43.63	8
4	10YR 3/6 dark yellowish brown	0.54	30.86	31.61	37.53	8
5	10YR 3/4 dark yellowish brown	1.13	22.66	42.64	34.70	7
6	10YR 2/2 very dark brown	0.14	19.02	33.58	47.40	7
7	7.5YR 5/4 brown	0.76	33.56	37.68	28.76	8
8	10YR 3/2 very dark grayish brown	0.84	37.12	35.93	26.95	7
9	10YR 3/3 dark brown	2.61	48.53	26.72	22.75	7
10	10YR 3/4 dark yellowish brown	5.25	27.38	28.85	43.77	8

หลักฐานและโบราณวัตถุประเกทอื่นๆ

นอกจากโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้วนั้น ยังมีหลักฐานอื่นๆที่ไม่สามารถระบุชนิดและหน้าที่ได้ชัดเจน (ตารางที่ 4.40)

ตารางที่ 4.40 โบราณวัตถุประเพทอื่นๆ จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

หมายเลข	Provenance	คำบรรยาย
1	SCP-5 Level 3, Layer 5 80-90 cm.bd.	ลูกกลิ้ง? (clay roller) ลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ทำจากดินเผา Maximum Dimension 2.7 cm. Maximum Thickness 0.8 cm. Weight 1 g.
2	SCP-5 Level 3, Layer 3 110-120 cm.bd.	ลูกกลิ้ง? (clay roller) ลักษณะเป็นแท่งกลมยาว สีขาว Maximum Dimension 2.1 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 cm. Weight <1 g.
3	SCP-5 Level 4, Layer 3 120-130 cm.bd.	ลูกกลิ้ง? (clay roller) ลักษณะเป็นแท่งกลมยาว Maximum Dimension 2.6 cm. Maximum Thickness 0.7 cm. Weight <1 g.
4	SCP-5 Level 3, Layer 2 80-90 cm.bd.	Unidentifiable Object Maximum Dimension 1.7 cm. Maximum Thickness 0.7 cm. Weight 3 g.
5	SCP-5 Level 1, Layer 6 180-190 cm.bd.	ลูกกระสุน (หิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 cm. Weight 5 g.
6	SCP-2 Level 2, Layer 1 30-40 cm.bd.	กระดูกมีรอยการตัดแบล็ง ลักษณะคล้ายฝ่าจุก Maximum Dimension 3 cm. Maximum Thickness 1.7 cm. Weight 9 g.
7	SCP-2 Level 2, Layer 5 50-60 cm.bd.	Terra-cotta Maximum Dimension 3.1 cm. Maximum Thickness 2 cm. Weight 10 g.

โครงกระดูกมนุษย์

โครงกระดูกมนุษย์จากแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา

การขุดคันที่แหล่งโบราณคดีชั้บจำปาได้พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 2 โครง สภาพความสมบูรณ์ต่างกัน โดยโครงกระดูกหมายเลข 1 มีสภาพสมบูรณ์กว่าโครงกระดูกหมายเลข 2 (ดูรูปประกอบ)

ในภาคผนวก) ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์เบื้องต้นโดย ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์และนางสาวสุคนธารา วัฒนาวารีกุล มีดังนี้

โครงกระดูกหมายเลข 1

โครงกระดูกโครงนี้สำรวจพบโดยการขุดตรวจน้ำด้วย anger ซึ่งเจาะลงไปพบกระดูกพอดี โครงนี้อยู่ในท่านอนหนายเหยียดตาย (extended supine burial) หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก (เฉียงเหนือเล็กน้อย ผลการพิจารณาพบว่า เป็นโครง ผู้ใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากผ่านถูกการขุดคันมาแล้วครั้งหนึ่ง และยังไม่ได้นำกระดูกขึ้นมาจากหลุม เนื่องจากข้อจำกัดหล่ายประการ สภาพโครงจึงไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควรเป็น คือกะโหลกแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ (สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ถูกراكของต้นไม้ซ่อนไว้) สภาพทั่วไปเป็นโครงค่อนข้างใหญ่ พับเปลือกหอยน้ำจีดฝ่าเดียวอยู่บริเวณซ่องเชิงกราน

ผลการพิจารณาเพศ (sex estimation) จากกระดูกเชิงกรานและกระดูกขากรรไกร พบว่า เป็นเพศชาย เนื่องจาก บริเวณ greater sciatic notch มีลักษณะแคบ (กว้างประมาณ 35 องศา) มุ่มของกระดูกขากรรไกรเกือบเป็นมุ่มจาก

ผลการพิจารณาอายุ (age estimation) จากกระดูกชิ้นใหญ่ และกระดูกกระเบนเหน็บที่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงประเมินได้ว่า่าจะมีอายุมากกว่า 32 ปีขึ้นไป แต่เนื่องจากยังไม่ได้นำชิ้นกระดูกออกจาก feature จึงยังมองไม่เห็นส่วน pubic symphysis และไม่สามารถระบุอายุได้ชัดเจนมากกว่านี้

ผลการพิจารณาความสูง (stature estimation) กระดูกแขนท่อนบนด้านซ้าย (humerus) เป็นชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุด วัดได้ความยาว 30 ซม. เนื่องจากการประเมินเบื้องต้นว่าโครงกระดูกนี้เป็นเพศชาย จึงใช้สูตรนี้ คือ

$$3.0179 \text{ Hu max} + 70.0304^1$$

แทนค่า $3.0179 (30) + 70.0304$

จะนั่นความสูงของโครงกระดูกนี้คือ 160.57 ซม.

ผลการพิจารณาเชื้อชาติ (Race Estimation) ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากกะโหลกถูกเจาะโดยเครื่องมือในขณะทำการสำรวจ และยังไม่ได้นำออกมากจาก feature

ข้อสังเกต: การขุดหลุมเพื่อเตรียมการฝังโครงกระดูกโครงนี้อาจไปรบกวนโครงกระดูกหมายเลข 2 ที่ฝังอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทำให้บริเวณส่วนกะโหลกศีรษะของกระดูกหลายเลข 2 ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

โครงกระดูกหมายเลข 2

โครงกระดูกท่อนบนถูกรบกวน กะโหลกศีรษะแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 3×4 ซม. ไม่เป็นรูปทรงกะโหลก ชิ้นส่วนของการไกรที่พบคือ ชิ้นส่วนของขากรรไกรล่างข้างขวา โดยมีพั้นgramน้อย

ซี่ 1 และพันกรมซี่ที่ 1, 2 และ 3 ติดมากับขากรรไกร สภาพของพันนั้นค่อนข้างลึกทางด้านบดเคี้ยว (buccal) ส่วนพันกรมซี่ที่ 2 ล่างนั้นมี 4 ปุ่ม ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปที่พบในชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1 สรวิจ แสงวิเชียร และคณะ 2528, ภัทรภรณ์ ชีรัตน์กุล และสมทุร จงวิศาล 2525 อ้างใน ประพิศ ชูศิริ 2534:133

กระดูกส่วนคอถึงเท้า (post-cranial skeleton) มีเฉพาะกระดูกแขนห่อนล่างซ้ายที่อยู่ในตำแหน่งที่หันไปในทิศทางเดียวกับการวางตัวของกระดูกขา ส่วนกระดูกเชิงกรานปรากฏเฉพาะด้านซ้ายและไม่สมบูรณ์ กระดูกส่วนหัวของขาท่อนบน (femoral head) ด้านซ้ายยังคงวางอยู่ในท่าที่ถูกต้องตามลักษณะทางกายวิภาคคือติดอยู่กับ acetabulum ของกระดูกเชิงกราย ส่วนเข่าทั้ง 2 ข้างถูกรบกวน ดังนั้นกระดูกขาท่อนล่าง (tibia & fibula) จึงไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านขวาไม่พบกระดูกขาท่อนล่างด้านนอก (fibula)

ผลการพิจารณาเพศ (sex estimation) พิจารณาแล้วว่าจะเป็นเพศชาย เพราะนำกระดูกมาตอกันเห็นบริเวณที่เป็น greater sciatic notch ซึ่งค่อนข้างจะแคบ แต่ไม่พบส่วน pubis แต่ดูจากกะโหลกไม่ได้ เพราะเหลือขึ้นส่วนน้อยมาก ไม่เห็นส่วนสำคัญ เช่นสันคิ้ว (supra orbital ridge) กระดูกท้ายทอย (occipital bone) กระดูกหัดดอกไม้ (mastoid process)

ผลการพิจารณาอายุ (age estimation) ประเมินอายุจากกระดูกแขนและขา ได้ประมาณ 21 – 25 ปี เนื่องจากกระดูกส่วนปลายของกระดูกขาท่อนล่างด้านใน (distal end of Tibia) เชื่อมแล้ว ดังนั้น อายุ 21 ปี กระดูกส่วนปลายของกระดูกแขนท่อนบน (proximal end of Humerus) ยังไม่เชื่อม ดังนั้นอายุยังไม่ถึง 25 ปี

ผลการพิจารณาความสูง (stature estimation) กระดูกยาวที่สมบูรณ์คือ กระดูกแขนห่อนล่างซ้าย ด้านนอก (Radius) จึงนำมาวัดเพื่อคำนวณหาค่าความสูงของโครงกระดูก #2 ได้ โดยกระดูกซึ้นดังกล่าว มีความยาว 23.9 ซม. เนื่องจากผลการประเมินเบื้องต้นว่าโครงกระดูกโครงนี้เป็นเพศชายจึงใช้สูตรนี้ คือ

$$3.3658 \text{ Rdmax} + 81.8174^2$$

แทนค่า $3.3658 (23.9) + 81.81742$

จะนั้นความสูงของโครงกระดูกนี้คือ 162.26 ซม.

ผลการพิจารณาเชื้อชาติ (race estimation) ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากไม่มีกะโหลกเป็นรูปทรงพอที่จะวัดความกว้างและความยาวได้

น่าสังเกตว่ากระดูกกลังอาจจะต่างกัน เนื่องจากทิศทางกะโหลกศีรษะกันไปทางทิศตะวันออกแตกต่างกันเล็กน้อย คือ โครงกระดูก #1 หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย และ โครงกระดูก #2 หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อย

2 สรวิจ แสงวิเชียร และคณะ 2528, ภัทรภรณ์ ชีรัตน์กุล และสมทุร จงวิศาล 2525 อ้างใน ประพิศ ชูศิริ 2534:133

การตีความผลการวิเคราะห์

ในบทนี้จะนำเสนอผลการตีความในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. แบบแผนการยังชีพ
2. อาหาร
3. การตั้งถิ่นฐาน
4. การติดต่อแลกเปลี่ยน / การค้าทางไกล
5. การจัดระเบียบทางสังคม

แบบแผนการยังชีพ

การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา และปัจจุบันเรามีความรู้เรื่องนี้ในพื้นที่สูงชายขอนน้ำอยู่มาก เรายังคงมีการปลูกข้าวในเชิงตัววนออกเนียงได้ในยุคที่ใหม่เมื่อประมาณ 4000 ปีมาแล้ว (Higham and Thosarat 1998) แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ภาคกลางเรายังไม่พบหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับการปลูกข้าว แต่หลักฐานทางอ้อมที่แสดงถึงกลุ่มน้ำที่มาพร้อมกับการเกษตรกรรม เช่น ภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งด้วยลายเกล็ดปลา หรือลายจุดเล็กๆ ในกรอบเส้น คดเคี้ยว (curvilinear decoration) ซึ่งพบในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนระดับหมู่บ้านที่รุ้วจักรการปลูกข้าว ผู้วิจัยได้พบภาชนะดินเผาที่ตกแต่งด้วยลายดังกล่าวที่แหล่งโบราณคดีซับลำไย และแหล่งโบราณคดีที่หลังวัด (ทั้งสองแหล่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งโบราณคดีซับลำไย) นอกจากนี้ หลักฐานทางด้านพฤกษาศาสตร์จากพื้นที่อื่นของภาคกลางบ่งชี้ว่ามีการเพาะปลูกบางวิธี (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการปลูกข้าว) เกิดขึ้นนานาไม่น้อยกว่า 6000 ปีมาแล้ว (Kealhofer 2002) หรืออาจเป็นไปได้ว่าผู้คนในพื้นที่ชายขอนอาจจะปลูกพืชไว้มากกว่าปลูกข้าวนานาด้วย เพราะสภาพดินเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไว้อย่างมาก แม้ในปัจจุบัน ชาวบ้านก็ยังคงใช้การปลูกพืชไว้ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง อ้อย และพริก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์อาจมีการปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีตะกอนน้ำพัฒนาไปได้ เช่น ที่ริมน้ำทุบเข้า ที่ริบบันนีตากอนรูปพัด เป็นต้น เนื่องจากได้พบร่องรอยเปลือกข้าวในอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานทั้งที่ซับจำปาและพระมหาธาตุ และควรกล่าวด้วยว่า นอกจากการเกษตรกรรมแล้ว ผู้คนยังจับสัตว์นำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งเก็บของป่าและล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วย

อาหาร

ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นกระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา พบว่าอาหารหลัก (diets) ของผู้คนส่วนมากเป็นสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์บก (terrestrial animals) เช่น หมู วัว-ควาย เก้ง กวาง ละลง ละมัง เนื้อราย และเลียงพา มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นสัตว์น้ำ เช่น เต่าและปลา นอกจากนี้ยัง มีหอยชี้งส่วนมากเป็นหอยบก

ลักษณะเช่นนี้อาจแสดงว่ามนุษย์ในอดีตมีการปรับตัวในเรื่องการกินอาหารตามลักษณะสภาพ แวดล้อม หมายความว่าเลือกแหล่งอาหารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (หากมีเพียงพอ) มากกว่าจะพัฒนา เทคโนโลยีขึ้นใหม่ (ถ้าไม่จำเป็น) เช่น ผู้จัยได้ทดลองขุดคันแหล่งโบราณคดีพรหมทินได้ซึ่งตั้งอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากวัฒนาปัจจุบัน ผลการขุดคันพบว่ากระดูกสัตว์ที่มีมนุษย์โบราณนำมาเป็นอาหาร มีความหลากหลาย เช่น หมู เก้ง กวาง และพบกระดูกสัตว์น้ำ (เช่น หอย ปลา มะเขือ เต่า) ในสัดส่วนที่ สูงกว่าซับจำปาเนื่องจากพรหมทินได้ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำ มีคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ นำเสนอสังเกตด้วยว่าที่ แหล่งโบราณคดีพรหมทินได้มีจำนวนและประเภทของสัตว์บกน้อยกว่าที่ซับจำปาแต่มีสัตว์น้ำ โดย เฉพาะหอยชี้งพบจำนวนมาก หอยที่พบส่วนมากเป็นหอยน้ำจืด ประเภทหอยไขม หอยกาก และหอย โข่งนา เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์คาร์บอนและไนโตรเจนไอโซโทปจากกระดูกมนุษย์จากแหล่งโบราณคดีซับ จำปาพบว่าอาหารหลักของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลางแตกต่างจากผู้คนใน สมัยเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรณีบ้านเชียง) อย่างเห็นได้ชัด (ตารางที่ 5.1)

กล่าวคือผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าผู้คนในภาคกลาง (กรณีซับจำปา) กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์บก ประเภทที่อยู่บนดินกินหญ้าหรือพืช (terrestrial herbivores) และไม่ค่อยได้กินสัตว์น้ำจำพวกปลา ทั้งนี้ ดูจากเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน-15 ในไนโตรเจน-15 ที่ค่อนข้างต่ำ (สัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มมักจะมีปริมาณ ไนโตรเจนสูง) และหากพิจารณาเฉพาะค่าอัตราส่วนของคาร์บอน-13 ที่พบในกระดูกก็พบว่าคนที่ซับ จำปากินอาหารจำพวกพืชประเภท C₄ plant เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าวฟ่าง (millets) ในขณะที่คนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกินอาหารประเภทที่ได้มาจากการแหล่งน้ำ (aquatic foods) สัตว์บกที่กินพืชประเภท C₃ plants (เช่น ถั่ว และข้าวสาลี) และพืชประเภทข้าว มัน หรือເຟຝອກ

ควรกล่าวด้วยว่าพืช C₃ plant ส่วนมากเป็นพืชป่าที่ขึ้นเขต湿润และเขตที่มีอากาศค่อนข้าง เย็น ในขณะที่พืช C₄ plant มักจะเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในเขตอากาศกึ่งแห้งแล้ง (semi-arid regions) (ดู เพิ่มเติมใน Schwarcz 2000)

จะเห็นว่าผลการวิเคราะห์ไนโตรเจนสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ และยังสอดรับ กับความแตกต่างของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีในภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กล่าวคือซับจำปาตั้งอยู่ในที่สูงที่มีป่า มีสัตว์ป่าพากหมูป่า เก้ง กวาง วัว-ควาย และละมังอยู่ชุกชุม และสภาพดินเหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่ หรือพืชที่ขึ้นดีในที่สูง ในขณะที่บ้านเชียงตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และสามารถเพาะปลูกข้าวนานาจ忙ได้ดี

ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ Stable Carbon and Nitrogen Isotope จากแหล่งโบราณคดีซับจำปา เทียบกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

Samples	%C	%N	$\delta^{13}\text{C}\%$	$\delta^{15}\text{N}\%$	C/N
SCB01 Femur	36.69	13.46	-12.27	9.17	3.18
SCB01 Rib	29.96	11.00	-11.45	8.66	3.18
SCB02 Rib	33.56	12.24	-9.10	8.84	3.20
SCB02 Ulna	34.19	12.32	-10.34	8.63	3.24
Sab Campa Mean	33.60	12.25	-10.79	8.82	3.20
Ban Chiang 1 st Millennia Mean	30.96	11.02	-18.49	10.23	3.28
Ban Chiang 2 nd Millennia Mean	29.72	10.53	-18.52	10.07	3.30

การตั้งถิ่นฐาน

หลักฐานที่มีในขณะนี้บ่งชี้ว่าการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างกับเขตที่สูงทางตะวันออกไม่มีแบบแผนตามที่นักวิชาการบางท่านเสนอไว้ (เช่น Mudar 1999) กล่าวคือ แหล่งโบราณคดีในยุคแรกๆ เช่น ยุคหินใหม่ตอนปลายจนถึงยุคเหล็กมักจะตั้งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าแหล่งโบราณคดีในยุคหลัง เช่น ยุคทวารวดี ที่มักจะอยู่ใกล้ลำน้ำใหญ่ หรือที่ราบลุ่ม ข้อเสนอแนะนี้มีหลักฐานจากการสำรวจในบริเวณกว้าง (regional survey) สนับสนุนอยู่พอสมควร โดยเฉพาะการผลสำรวจในเขตพื้นที่ “ตากลี-โคกสำโรง” (เช่น Onsuwan 2003) แต่ยังไม่มีการสำรวจระดับภูมิภาคในเขตพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักและเขตที่สูงทางตะวันออก

ข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักและเขตที่สูงทางตะวันออก แนะนำว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานอาจจะมีมากกว่าที่เคยเสนอมา เนื่องจากแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ตอนปลาย (เช่น เนินอีซู แลละยาเยก) แหล่งโบราณคดียุคสำริด (เช่น โนนหนองม้ามัน และวัดหนองบัว) และแหล่งโบราณคดียุคเหล็ก (เช่น ชัยบาดาล และปีกธี) ล้วนแต่ตั้งอยู่ในเขตที่ลุ่ม และอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีตั้งกล่าว ใน กรมศิลปากร 2540) ในขณะที่แหล่งโบราณคดียุค

ทวารวดี (เข่น ขับจำปา) กับตั้งอยู่ในเขตที่สูง (สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตร) และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวนี้ก็ไม่คงที่ เพราะผู้วิจัยยังพบอีกด้วยว่า ยังมีแหล่งโบราณคดีอีกหลายแหล่งที่มีอายุเก่าไปถึงยุคหินใหม่ตอนปลาย เช่น แหล่งโบราณคดีชับลำไย (กรมศิลปากร 2531: 40-42) และแหล่งโบราณคดียุคสำริด-ยุคเหล็ก เช่น โป่งมะนาว เป็นต้น ก็ตั้งอยู่ในเขตที่สูงด้วย และก็พบแหล่งโบราณคดียุคหลังฯ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่นกัน

สรุป ก็คือ แบบแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป้าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกไม่เป็นไปตามแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่อื่นในภาคกลาง คำความสำคัญก็คือ เราจะอธิบายลักษณะเช่นนี้อย่างไร หรือบางที่เรารออาจจะต้องทบทวนการศึกษาตรวจสอบทางโบราณคดีในพื้นที่นี้อีครั้งอย่างเป็นระบบและกว้างขวางทั่วถึงกว่าที่เป็นอยู่

ถ้าเข้าใจว่าแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป้าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออก มีลักษณะตามที่หลักฐานทางโบราณคดีชี้แนะ (กล่าวคือมีการอยู่อาศัยของมนุษย์ทุกยุคสมัยตั้งแต่ยุคหินใหม่ตอนปลายลงมากระยะอยู่ทุกส่วนของพื้นที่) เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไร เป็นไปได้เหมือนกับการอพยพเคลื่อนย้ายไปมาในช่วงเวลาบางช่วง (อาจจะเป็นช่วงฤดูกาลต่างๆ) ของคนกลุ่มเดิมไม่เกิดลุ่มในแต่ละยุคสมัย และทิ้งหลักฐานไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละครั้งที่เข้ามาใช้พื้นที่ ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน เช่นนี้อาจจะสะท้อนออกมายังลักษณะที่มีประเพทของหลักฐานแตกต่างกัน ในแต่ละแหล่ง และขั้นดินน่าจะมีช่วงขาดตอน (stratigraphic break) หากมองรวมาก็พบว่าไม่เด่นน่าเป็นไปได้ เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าแหล่งโบราณคดีหลายแห่งมีชั้นการอยู่อาศัยหลายช่วงเวลา แสดงว่ามีการใช้พื้นที่น้ำที่หลากหลาย และหลักฐานที่พบก็มีความแตกต่างกันระหว่างแหล่งพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่มีขั้นดินขาดตอน หรือว่าเรียงไม่พบรันทดที่เป็นแม่แบบที่ดี (site type)

อีกโมเดลหนึ่งคือมีคนหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมต่อเนื่องกันมาหลายช่วงอายุคน และในภายหลังอาจจะมีการผนึกหรือรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น โดยเลือกพื้นที่การตั้งถิ่นฐานเชิงยุทธวิธี มากกว่าที่จะเลือกตามลักษณะที่กำหนดโดยสภาพภูมิศาสตร์ เช่นอาจจะเลือกพื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอยต่อของภูมิภาคติดต่อและเปลี่ยนด้านขายได้ทางไก่ระหว่างกลุ่ม พร้อมกันนั้นก็มีแหล่งทรัพยากรามากพอที่จะใช้ประโยชน์ เชิงการค้าได้ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยข้อได้เปรียบด้านอื่น น้อยกว่า ตัวอย่างเช่น อาจจะไม่สะดวกนักในการเดินทางติดต่อกันโดยทางน้ำ (ซึ่งคาดว่าคนสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางมากที่สุด) แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีช่องทางเดียวกัน อาจจะใช้การเดินทางบกบ้าง ทางน้ำบ้าง ยิ่งกว่านั้นบางพื้นที่ยังมีแหล่งทรัพยากร (อาหารและวัตถุคุณภาพอื่นๆ) และอยู่ในชัยภูมิที่สามารถป้องกันผู้รุกรานได้ ผู้วิจัยคิดว่าไม่เด่นหลังนี้อาจอธิบายรูป

แบบการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ศึกษาได้ดีกว่าไม่เดลแรก
อย่างได้ดังจะอธิบายต่อไปนี้

หัวข้อที่แลงโบราณคดีซับจำปาเป็นกรณีดัว

1) ซับจำปามีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสำริดตอนปลาย (ถ้าไม่เก่าไปกว่านี้)
จนถึงยุคทวารวดีซึ่งมีการใช้พื้นที่อย่างหนาแน่นและมีการดัดแปลงชุมชนชาติเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
(การขาดคุณค่าดิน)

2) ซับจำปามีหลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลกับชุมชนอื่นๆ ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
อย่างใกล้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่นหิน และแร่บางชนิดที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้ เช่นเครื่อง
ประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่เป็นแหล่งอาหารอย่างสมบูรณ์ (ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์เบื้องต้น
บ่งชี้ว่าแหล่งโปรดีนหลักของคนโบราณที่นี่คือสัตว์บก กระดูกปลาไม่น้อยมาก ส่วนครัวเป็นไฟเผาจากเป็น
พืชที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ไอโซโทป (isotopic analysis) จากกระดูกมนุษย์เพื่อยืนยัน
ข้อความเสนอว่ามีภาระ)

3) ซับจำปัตั้งอยู่ในที่สูงที่สามารถเห็นกว้างไกลในระยะไม่ต่ำกว่า 15 กิโลเมตร และ
คนภายในออกเข้าถึงยากและอาจจะต้องผ่านทางแคบมากได้ สามารถป้องกันผู้รุกรานได้ดี

4) ซับจำปายังคงมีที่เป็นทางผ่าน (interaction sphere) ของกลุ่มชนใหญ่ 2 กลุ่ม คือผู้คน
จากภาคกลาง และกลุ่มผู้คนจากเขตที่ราบสูงโคราช สามารถเป็นสถานีการติดต่อกันได้ดี หรือใน
สมัยหลังอาจจะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและเผยแพร่ศาสนาและศิลปะผ่านไปสู่พื้นที่อื่นได้ด้วย

ด้วยความเหมาะสมสมดังกล่าว ซับจำปาง่มีพัฒนาการนานาภูมิ และขยายเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ได้ อาจจะโดยการผนวกชุมชนขนาดเล็กกว่าที่อยู่ใกล้เคียง เช่น โป่งมะนาว ซับลำไย
ซับตะเคียน และแหล่งอื่นๆที่ยังไม่พบในขณะนี้ ทั้งนี้ ที่ตั้งของซับจำปามีข้อเสียตรงที่อยู่ห่างไกลจากแหล่ง
น้ำใหญ่ เช่นแม่น้ำป่าสัก และพื้นที่รอบข้างไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งอาหาร
หลักอย่างหนึ่ง (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมใน สร่วง เลิศฤทธิ์ และคณะ 2544:121-122) แต่เมื่อพิจารณาในภาพ
รวม ข้อดีมีมากกว่าข้อด้อย ผู้คนจึงเลือกที่จะตั้งหลักปักฐานที่ซับจำปา ที่กล่าวทั้งหมดนี้ ยังขาดการ
วิเคราะห์หลักฐานในระดับลึกอยู่พอสมควร ซึ่งผู้วิจัยกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ เรายัง
สามารถสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานได้มากกว่านี้

โดยสรุป รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกใน
ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีลักษณะที่แตกต่างจากแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่นของ
ภาคกลาง แต่เรา秧ต้องการการศึกษาในระดับลึกและใช้วิธีทบทวนในการศึกษามากกว่าที่เคยปฏิบัติมา
ก่อน

การติดต่อแลกเปลี่ยน / การค้าทางไกล

หลักฐานทางโบราณคดีจากเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัยว่าผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวมีการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกันทั้งในระดับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง (*intra-region*) และระหว่างภูมิภาค (*inter-region*) โดยรวมตถุอย่างเช่น ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ลูกปัดหินกึ่งอัญมณี ลูกปัดทองคำ ขوانสำริด กำไลสำริด เครื่องมือเหล็ก รวมทั้งภาชนะดินเผาบางชนิด เช่น หม้อคณโถ หรือภาชนะที่มีลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยม เชือกันว่าเป็นสิ่งของที่นำเข้าจากที่อื่น หลักฐานเหล่านี้ส่วนมากพบในบริบทที่เป็นหลุมฝังศพ ซึ่งอาจแสดงถึงสถานภาพ หรือความมั่งคั่งของผู้ตาย หรืออาจจะเป็นสิ่งแสดงเพศสภาพ (gender) ของผู้ตายก็ได้

แม้กระเจ้าจะพบหลักฐานการทำเครื่องมือโลหะ เช่น เบ้าหลอมจากปิงมานา瓦 และตะกรันหรือ ชี้แวร์ (*slag*) จากชั้บจำปา ซึ่งชี้แนะนำว่าการผลิตเครื่องมือโลหะอาจจะทำที่แหล่งโบราณคดี แต่วัตถุที่บิน远จะได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับชุมชนที่ผลิตก้อนโลหะ (*ingot*) ระดับอุตสาหกรรมจากพื้นที่ในเขต เขางพระจันทร์ ใกล้กับจังหวัดลพบุรี เช่น แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย ในน้ำมากลา และนิลกำแหง (สรุป นาฏพินธุ์ 2544:34-38; Pigott *et al.* 1997) ชุมชนเหล่านี้อยู่ห่างจากพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและเขตที่สูงทางตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร อาจจัดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนภายนอกภูมิภาค นักวิชาการบางท่านเสนอว่าอาจจะมีเครื่องข่ายการติดต่อกรวยไกลึงตอนใต้ของจีนเนื่องจากพบขวนสำริดบางแบบที่เหมือนกันกับที่พบที่ญี่ปุ่นนาน (ศรีศักร วัลลิโภดม 2539:28-29)

ลูกปัดหินกึ่งอัญมณี และลูกปัดแก้วก็เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อกับภายนอก โดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการตีความว่าลูกปัดเหล่านี้นำเข้าจากอินเดีย (เช่น Glover 1990; Ray 1989) แต่ผลการวิเคราะห์ลูกปัดแก้วและลูกปัดหินกึ่งอัญมณีจากแหล่งโบราณคดียุคเหล็กในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงว่าอาจจะมาจากแหล่งผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่อินเดียเท่านั้น อาจจะเป็นศรีลังกาได้ (Theunissen *et al.* 2000) และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีผลการวิเคราะห์กำไลแก้วจากแหล่งโบราณคดียุคเหล็กในกัมพูชาที่ชี้แนะนำว่าอาจจะมีแหล่งผลิตอยู่ในอินเดีย หรือไม่ก็ทางตอนใต้ของเวียดนาม (Haidle 2002) แต่ไม่ว่าลูกปัดเหล่านี้จะมีแหล่งผลิตที่ใด เรายังเห็นแล้วว่าชุมชนแบบนี้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป นอกจากนี้ การค้นพบหอยเบี้ย (cowrie shell) ในชั้นกรารอยู่อาศัยยุคเหล็กจาก

การขาดดั้นแหล่งโบราณคดีซึบจำปาเมื่อปี 2545 ก็สนับสนุนการตีความข้างต้นด้วย เพราะหอยเปี้ยงซึ่งเป็นหอยทะเลเป็นของต่างถิ่น (exotic material) อีกประเภทหนึ่ง

หลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (economic exchange) แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงธรรมชาติในการแลกเปลี่ยนนัก เช่น ใครเป็นผู้ดำเนินการ มีพ่อค้าคนกลาง หรือตัวแทนการค้าหรือไม่ สิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการอย่างไร เป็นการนำวัตถุใดบ้างต่างถิ่นทั้งหมดมาผลิตโดยซ่างฝึ่งในท้องถิ่น หรือซ่างฝึ่งนำเข้ามาแล้วผลิตในท้องถิ่นด้วยตัวเอง ใครคือลูกค้าหลัก และทำไม่ต้องแลกสิ่งของเหล่านี้หรือสิ่งของหายากและมาจากต่างถิ่นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชนหรือผู้ครอบครอง เป็นต้น คำถามเหล่านี้ยังรอการค้นคว้าหาคำตอบ

นอกจากนี้ ผู้จัดคิดว่าเรามีหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (cultural contact) กับชุมชนอื่นด้วย ในที่นี้จะเสนอหลักฐาน 3 อย่าง ได้แก่

1) สิ่งของที่อุทิศให้กับศพ (grave goods) เช่นเมล็ดข้าวที่ถูกเผาและลูกปัดทองคำ เท่าที่มีข้อมูลในขณะนี้ เราพบว่ามีเพียงแหล่งโบราณคดีในเขตพิมาย (แหล่งโบราณคดีเนินอุ่อก) เท่านั้นที่พบเมล็ดข้าวที่ถูกเผาแล้วโดยไว้ใต้ศพ เป็นเสมออนุรักษ์ (rice bed) โดยพบในชั้นดินยุคเหตุ (Higham 1998:245) นอกจากนี้หลุมฝังศพที่พบข้าวเผายังมี "...สร้อยคอเส้นหนึ่งประกอบด้วยลูกปัดทองคำ 66 เม็ดและลูกปัดหินอาเกตอีกหลายเม็ด..." (Higham 1998:248) หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีซัยบادาลก มีรูปแบบคล้ายกัน กล่าวคือ ที่หลุมฝังศพหมายเลข 2 (จากหลุมชุดคั่น P 37) ได้พบลูกปัดทองคำ 14 เม็ดบริเวณคอ และพบเมล็ดข้าวเผาไฟกลุ่มนหนึ่งอยู่ใกล้ลำตัว น่าสนใจว่าปรากฏการณ์เช่นนี้พบเฉพาะในเขตทางภูมิศาสตร์แฉบชายขอบตะวันออกของภาคกลางกับเขตที่ราบสูงโคราชเท่านั้น แสดงว่าผู้คนในสองภูมิภาคนี้อาจติดต่อไปมาหากัน

2) ประเพณีการทำภาชนะดินเผา (ceramic tradition) ดังได้กล่าวแล้วว่าเราได้พบภาชนะดินเผาที่มีการขัดผิวนเป็นมันวาว (burnished surface) ที่แหล่งโบราณคดีทั้ง 4 แหล่ง (ดูรูปที่ 13) และภาชนะดินเผาแบบก้นบุ่ม (dimple-based bowls) ที่ซึบจำปา เป็นที่รู้กันว่าเทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะแบบด้านี้ที่เรียกว่า "พิมายดำ" (Phimai black) นั้นเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภาชนะดินเผาในเขตพิมาย (เช่น นวรัตน์ มงคลคำนวนเขตฯ 2534:37-38; Higham and Thosarat 1998:148-150; Welch 1989:20) การที่พบภาชนะดินเผาที่ตกแต่งผิวภายในและนอกด้วยการขัดมันวาวและมีเส้นตัดสีดำล้ำกับ "พิมายดำ" ในเขตพื้นที่ศึกษาอีกน้ำหนึ่งแสดงถึงการติดต่อหรือการยืมวัฒนธรรมระหว่างชุมชน น่าสังเกตด้วยว่าภาชนะดินเผาแบบขัดมันสีดำที่พบในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป้าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางนี้มีเนื้อประสาน (temper) ที่แตกต่างจาก "พิมายดำ" ชัดเจน กล่าวคือ "พิมายดำ" มีเนื้อประสานเป็นแกลบข้าว (rice chaff) ในขณะที่ภาชนะดินเผาแบบขัดมันสีดำจากภาคกลางมีเนื้อประสาน

เป็นทราย (sand temper) ซึ่งแสดงถึงการรับแต่ความรู้ทางเทคโนโลยี

การผลิต เหลวปรับใช้ในชุม

ชนของตัวเอง อย่างไรก็ตาม อาจารย์ศรีศักกร วัลลิโภดม (2539:33) กล่าวว่าได้พบเศษภาชนะแบบพิมาย ทำที่ชั้นจำปาและศรีเทพ แต่ไม่ได้รายงานว่าเศษภาชนะที่พบนั้นมีเนื้อประสานแบบใด เพราะถ้ามีเนื้อประสานเป็นแกลบข้าว ก็อาจแสดงว่ามีการนำภาชนะนั้นมาจากอีสาน ที่ได้แต่จากการขุดค้นของผู้วิจัยที่ชั้นจำปา ยังไม่พบเศษภาชนะดินเผาที่เชื่อได้แน่ใจว่าเป็น “พิมายดำ” แท้ๆ (สีขาวเป็นสีดำ หรือน้ำตาล หรือเทาดำ มีร่องรอยการขัดมัน เนื้อค่อนข้างพรุน และมีแกลบข้าวเป็นเนื้อประสาน) แต่ที่แหล่งโบราณคดีปิงมะนาวได้พบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำตรงตามลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมด แบบไร้ข้อ กังขา นับเป็นการค้นพบตัวอย่าง “พิมายดำ” ที่สมบูรณ์เกือบทั้งใบ (ไม่ใช่เศษภาชนะ) ครั้งแรกในภาคกลาง และทำให้การถกเถียงว่าความสัมพันธ์ระหว่างลพบุรี-อีสานมีจริงหรือเป็นอันยุติ (แต่ยังถกเถียงเรื่อง อื่นๆ ต่อไปได้ เช่น ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ทั้งสองเป็นอย่างไร เป็นต้น)

นอกจากนี้ ภาชนะดินเผาแบบกันน้ำม 2 ใบ (ลักษณะคล้ายถ้วยหรือชาม) ที่พบจากการขุดค้นที่ชั้นจำปา ก็เป็นหลักฐานการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ทั้งนี้อธิบายได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าภาชนะดินเผาแบบนี้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนั้นพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในชั้นดินยุคแรก (Early Period หรือประมาณ 3200-1000 ปีก่อนคริสตกาล) และยังพบในชั้นวัฒนธรรมหลังๆ ด้วย (Joyce White, personal communication 2002) นอกจากนี้ยังพบในแหล่งโบราณคดียุคสำริดและยุคเหล็กหลายแห่งในเขตพิมาย (Judy Voelker, personal communication 2002) และพบในแหล่งโบราณคดีเมืองบัวในเขตพิมาย หุ่งกุลา ร่องไห ซึ่งจัดอยู่ในยุคเหล็กอีกด้วย (สุกัญญา เบานิด การสืบสารส่วนบุคคล 2545) ภาชนะดินเผาแบบกันน้ำมที่พบจากการขุดค้นที่ชั้นจำปาในนี้มีสีส้มและเนื้อภาชนะเหมือนกันกับภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีชัยบาดาล นอกจากนี้ภาชนะทั้งสองใบยังมีขนาดใกล้เคียงกันมาก (สูง 6.5 ซม. เท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 14.8 ซม. และ 15 ซม. ตามลำดับ) รูปร่างก็เหมือนกันมากด้วย และยังเผาด้วยอุณหภูมิสูง แสดงถึงความเป็นมาตรฐาน (standardization) ในการผลิตสูง ซึ่งอาจจะผลิตโดยช่างฝีมือสูงก็ได้

3) หลักฐานทางพันธุกรรม (genetic affinity) ผลการวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง (morphological traits) ของโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีชัยบาดาล โดยประพิศ ชูศรี (2542) แสดงความเหมือนในลักษณะทางกายภาพกับโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทในเขตที่ราบสูงโคราช อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ดังกล่าวใช้ตัวอย่างจำนวนไม่มากนัก ในอนาคตเราคงต้องศึกษาเพิ่มขึ้นโดยใช้ตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งมากกว่านี้ และควรตรวจสอบ DNA ด้วย

โดยสรุป หลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นนี้ให้เห็นว่าการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างและเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางกับชุมชนอื่นเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดอนป่ายจนถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี

แสดงอย่างไรข้อกังข่าว่าชุมชนแถบนี้ไม่ได้อยู่โดยเดียวอย่างแน่นอน และผลจากการติดต่อแลกเปลี่ยนทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองต่อไป และเกิดการจัดระเบียบทางสังคมใหม่จนพัฒนามาเป็นสังคมแบบรัฐในสมัยหลัง สิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างหนึ่งคือการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่กล่าวมาอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไป

การตั้งถิ่นฐานและเศรษฐกิจ

การศึกษาการตั้งถิ่นฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในภาคกลางที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดลพบุรี ทำให้ทราบว่ามีการตั้งถิ่นฐานถาวรในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ตามแหล่งทรัพยากร มีการถุงโลหะระดับอุดสาหรรม แต่เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจมากขึ้น (ดูจากขนาดของชุมชนและการกระจายของชุมชนบริวาร) และสังคมเริ่มซับซ้อนมากขึ้นในระยะหลัง การตั้งถิ่นฐานก็เปลี่ยนไป ดังจะพบว่าชุมชนที่มีคุณคันดินมักจะตั้งอยู่ใกล้ที่ราบตะกอนแม่น้ำ (alluvial plain) และอยู่ใกล้ลำน้ำต่าง ๆ (Ho 1992; Mudar 1993, 1999; Vallibhotama 1986, 1922)

การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น เรายกตัวอย่างการตั้งถิ่นฐานถาวรในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่อยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรน้ำยังคงมีอยู่ แม้มีเมืองเข้าสู่สมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่สังคมซับซ้อนมากขึ้น การตั้งถิ่นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนไป จนแหล่งโบราณคดีถูกทิ้งร้างไปเลย แต่พบว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ถูกดัดแปลงใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากการขุดคุน้ำคันดินขนาดใหญ่ ขยายพื้นที่ประกอบกิจกรรมมากขึ้น

หลุมทดสอบ SCP-1 เป็นประจำษพยานถึงการขยายพื้นที่ใช้งานในสมัยหลัง ความหนาแน่นและประเภทของโบราณวัตถุและข้อมูลชั้นดินของหลุม SCP-1 บ่งชี้ว่า บริเวณชายขอบใกล้คันดินคงเป็นบริเวณที่มีการทำกิจกรรมเพียงชั่วคราวในช่วงการอยู่อาศัยช่วงสุดท้ายเท่านั้น ในขณะที่พื้นที่บริเวณภายในเมืองถูกใช้งานมาโดยตลอดทุกสมัย อย่างไรก็ตาม การจุดคันเพิ่มเติมในบริเวณอื่น ๆ ของเมืองจะช่วยให้เรากำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่ได้มากขึ้น และเมื่อนั้นจึงจะสามารถพูดถึงการจัดระเบียบทางสังคมที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานได้กว่าข้อมูลที่มีในปัจจุบัน

การตั้งถิ่นฐานที่ชั้นจำปานิชช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อ 2,500 - 1,700 ปีมาแล้ว หรือในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 8-9 (ช่วงการอยู่อาศัยสมัยแรก และการอยู่อาศัยช่วงที่สอง) คงจะเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบกึ่งถาวร (semi-sedentary) คือมีการอยู่อาศัยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นชั่วคราว จากนั้นจึงกลับมาอีกครั้ง การตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้สัมพันธ์หรืออาจถูกกำหนดโดยระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งทรัพยากรบางประเภทซึ่งใช้เป็นแหล่งฐานการยังชีพ

ผู้วิจัยเชื่อว่าเศรษฐกิจของชุมชนในช่วงนี้คงเกี่ยวข้องกับการผลิตหัตถกรรมพิเศษ (craft specialization) บางอย่าง เช่น การผลิตกำไลหินและแหวนหิน นอกเหนือจากการเก็บของป่าล่าสัตว์

จากการสำรวจและชุดทดสอบได้พบชิ้นส่วนกำไลหิน แกนกำไลหิน และสะเก็ดหิน ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนการผลิตอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบการผลิต เพราะยังไม่พบแหล่งผลิต (work-shop) ซึ่งอาจจะอยู่นอกเมือง ตามที่ภูรภุมะชน (2529.:39) เคยเสนอไว้ หรืออาจจะเป็นการผลิตในครัวเรือน (household workshop) เนื่องจากเราได้พบหลักฐานดังกล่าวจาก การชุดคันที่อยู่อาศัย (หลุมทดสอบ SCP-2 และ SCP-3) การผลิตหัตถกรรมเครื่องประดับประเภทนี้ที่ชับจำปาคงมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนสนิค้าหากกันที่อื่น เช่น หวานสำริด เป็นต้น

การผลิตหัตถกรรมพิเศษ (craft specialization) ลักษณะนี้ได้พบในบริเวณอื่นของภาคกลาง ด้วย (ดู Ciaria 1992) ผู้วิจัยเชื่อว่าชุมชนในยุคนี้อาจจะปลูกพืชไว้บางอย่างมากกว่าการปลูกข้าวนาคำ เพราะสภาพดินไม่เอื้ออำนวยแก่การปลูกข้าวนาคำ หรืออาจจะปลูกข้าวไว้ก็ได้ (ดู Mudar 1995)

การตั้งถิ่นฐานในช่วงการอยู่อาศัยสมัยที่สาม หรือในสมัยทวารวดี คงเป็นการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร สิ่งก่อสร้างที่ยืนยันการใช้พื้นที่อย่างถาวรได้แก่ คูน้ำ คันดิน ศาสนสถาน และชั้นดินการอยู่อาศัยที่หนาและมีโบราณวัตถุหนาแน่น เป็นต้น การชุดคุณคันดินคงเป็นการชุดรอบชุมชนเดิมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เพียงแต่ขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น กำหนดให้ตำแหน่งของโบราณสถานอยู่เกื้อบกกลางเมือง เนื่องหัวยชับกลางชื่นมาประมาณ 100-200 เมตร ส่วนพื้นที่รอบนอกของโบราณสถาน (ยังคงอยู่ภายในเมือง) ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมอื่นๆ

ควรกล่าวด้วยว่าที่อยู่อาศัยบางแห่งอยู่บนพื้นที่ที่เคยใช้เป็นแหล่งฝังศพในช่วงการอยู่อาศัยสมัยแรก ซึ่งแตกต่างจากชุมชนในเขตตะวันตกของที่ราบภาคกลาง ที่มีการแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน (Glover 1990) ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดระเบียบชุมชนในภาคกลางมีความแตกต่างกันอย่างน้อยก็ในระดับภูมิภาค (ดูงานสรุปข้อมูลที่ดีใน Stark 2001: 175-181)

ความแตกต่างในการใช้พื้นที่ดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางสังคมแตกต่างกัน หรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม (ชับจำปา มีพื้นที่การอยู่อาศัยจำกัดกว่าพื้นที่ทางตะวันออกของภาคกลาง จะนั้นจึงต้องใช้พื้นที่ที่ส่วนใหญ่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด)

การชุดคันพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเมืองชับจำปา จะช่วยพิสูจน์ข้อเสนอئีต่อไป ผลการวิจัยชี้แนะนำว่าชุมชนในช่วงการอยู่อาศัยสมัยที่สามนี้คงมีการติดต่อกับชุมชนร่วมสมัยในบริเวณใกล้เคียง และคงจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติ (อาจจะโดยผ่านศูนย์กลางหรือโดยตรง) เนื่องจากทราบโบราณวัตถุจากต่างถิ่น (exotic materials) เช่น ลูกปัด เครื่องมือเหล็ก ภาชนะดินเผา เนื้อละเอียด และหอยเปี้ยงซึ่งเป็นหอยทะเล เป็นต้น

สว่าง เลิศฤทธิ์ (Lertrit 2002) เสนอว่าการติดต่อระหว่างชุมชนในเขตชับจำปา ตลอดจนลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง กับชุมชนในเขตที่ราบสูงโคราช มีมานานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว

ขณะเดียวกัน เรายังพบร่องรอยแกลบข้าวในอิฐจากโบราณสถาน แต่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกในบริเวณใกล้ชับจำป้า หรือมาจากที่อื่น เราเชื่อในเบื้องต้นนี้ว่า ถ้าเป็นข้าวปลูกจากนาคำ ก็จะเป็นข้าวที่มาจากที่อื่น เพราะดังได้กล่าวมาแล้วว่าพืชนี้แแบบชับจำป้าไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเลย ถ้าเป็นข้าวไร่ ก็มีความเป็นไปได้ว่า มีการปลูกแแบบชับจำป้า

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการข้อมูลทางพุทธศาสตร์มากกว่านี้ส่วนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาคงเป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน (household production) มากกว่าการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหลัก เพราะพบหินดูในชั้นการอยู่อาศัย และเศษภาชนะดินเผาส่วนมากก็มีเนื้อหายา ทั้งยังขึ้นรูปด้วยมือ แต่ไม่พบแหล่งผลิตหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการผลิตระดับอุตสาหกรรม เช่น การใช้แป้นหมุน เร็ว หรือการคัดเลือกวัตถุดิบ และความเป็นมาตรฐานของภาชนะ

นอกจากนี้ การค้นพบแวดินเผาจำนวนมากจากการสำรวจและชุดค้นอาจแสดงว่าการผลิตสิ่งทอ ก็เป็นงานหัตถกรรมพิเศษที่สามารถสร้าง “รายได้เสริม” ให้กับครอบครัวและชุมชนพอที่จะดำเนินชีพอยู่ได้ น่าเสียดายที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่องขนาด รูปทรง และลักษณะอื่นๆ ของแวดินเผา ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับความสามารถในการลิตสิ่งทอ ข้อมูลในปัจจุบันบอกเราว่าแวดินเผาจากแต่ละชุมชนในสมัยเดียวกันและต่างสมัยมีความแตกต่างทั้งรูปทรง ขนาด และรายละเอียดปลีกย่อย

การจัดระเบียนทางสังคม

ข้อมูลทางโบราณคดีจากชับจำป้า แนะนำว่า ในช่วงยุคสำริด สังคมยังคงมีความเท่าเทียม ปราศจากการจัดระเบียนที่มีศูนย์กลางการบริหารปกครอง แม้ว่าหลักฐานจากหลุมฝังศพจะบ่งชี้ว่ามีความแตกต่างในสถานภาพระหว่างสมาชิกในชุมชน แต่เป็นความแตกต่างในเรื่องความมั่งคั่งมากกว่าจะแสดงถึงความแตกต่างในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ เช่น จากการชุดคันที่ชับจำป้า ผู้เขียนพบโครงกระดูกมนุษย์ 2 โครงฝังอยู่ในที่เดียวกัน (อาจจะเป็นญาติ หรือเพื่อนบ้าน?) โครงหนึ่งมีเครื่องเช่น (grave goods) ประกอบด้วยภาชนะดินเผาขนาดเล็กแบบเดียวกัน 3 ใบ ขนาดสำริด 1 ชิ้น และเศษภาชนะดินเผาอีกเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่อีกโครงมีเครื่องเช่นประกอบด้วยภาชนะดินเผาที่เป็นภาชนะสมบูรณ์ที่มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกัน รวมแล้วประมาณ 10 ใบ เป็นภาชนะดินเผาที่มีขนาดใหญ่กว่า ตกแต่งด้วยลวดลายประณีตกว่า และยังมีขวนสำริด และกระดูกสัตว์ร่วมอยู่ด้วย

การจัดระเบียบสังคมที่สัมพันธ์กับสถานภาพบทบาททางเพศ (gender role) ก็ยังไม่เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือระหว่างเพศ เช่น กรณีที่หลุมฝังศพที่ซับจำปา ผู้เขียนพบว่าโครงกระดูกหง 2 โครงซึ่งเป็นเพศชายนั้น ประเกทสิ่งของที่พบร่วมในหลุมฝังศพมีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันที่ปริมาณลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับสังคมยุคสำราิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแสดงว่าชุมชนยังไม่มีการจัดระเบียบการปกครองแบบที่มีชันชั้นผู้นำเด่นชัด และยังไม่พบความแตกต่างในบทบาทและสถานภาพทางเพศ (O'Reilly 2001, 2003; White and Pigott 1996) อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการข้อมูลและตัวอย่างโครงกระดูกมากกว่านี้จึงจะสรุปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ชุมชนส่วนมากมีขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ขนาดของชุมชนสะท้อนว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานระดับหมู่บ้าน ไม่ใช่การตั้งถิ่นฐานแบบลำดับชั้นที่มีการบริหารแบบมีศูนย์กลางใหญ่ (centralization) เรายังไม่พบว่ามีชุมชนขนาดใหญ่กว่าชุมชนอื่นอย่างเด่นชัดซึ่งอาจแสดงว่าเป็นศูนย์กลาง

น่าสังเกตด้วยว่าแม้จะมีความก้าวหน้าในการผลิตและใช้สำราิด แต่ก็พบว่าวัตถุที่ทำจากสำราิดส่วนมากเป็นเครื่องประดับ (เช่น กำไล แหวน ต่างหู และลูกกระพรุน) ไม่ใช้อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หรือป้องกันตัว ฉะนั้น จึงตีความในเบื้องต้นว่าสังคมยุคสำราิดยังไม่มีการจัดระเบียบทางสังคมที่ซับซ้อนและไม่มีผู้นำชันชั้นอย่างชัดเจน แต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องการครอบครองสิ่งของหรือวัตถุที่พิเศษ (prestige)

ในยุคเหล็กมีหลักฐานเป็นสัญญาณว่าสังคมอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้น หลักฐานที่เด่นชัดก็คือขนาดและจำนวนของแหล่งโบราณคดีเพิ่มจำนวนมากขึ้น และแต่ละแห่งมีการอยู่อาศัยอย่างถาวรสืบต่อเนื่องมานาน ที่ซับจำปา มีหลักฐานว่าผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคสำราิดและอยู่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ บางแห่งมีขนาดใหญ่และมีชุมชนขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจัดระเบียบสังคมโดยมีลำดับชั้นหลักฐานจากหลุมฝังศพที่แหล่งโบราณคดีบึงมะนาว (สุรพล นาถะพินธุ์ 2545) ก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการแบ่งอาชีพ และกลุ่มวัฒนธรรม ยุคหนึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้น และมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากที่อื่นเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนตัวย (ดูจากโครงกระดูกและโบราณวัตถุทางประเกท) สังคมยุคนี้คงมีความตึงเครียด (stress) อยู่ไม่น้อย ดังที่พบว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จัดเป็นอาวุธได้ เช่น ดาบ หอก มีด ขวน หัวชัน ลูกกระสุนดินเผา แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะใช้ในการทำมาหากินได้ แต่ก็มีศักยภาพสูงที่จะเป็นอาวุธได้ เช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยสนับสนุนว่า yucun นี้คงมีการต่อสู้ หรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆ แม้ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นสงคราม (organized warfare) ก็ตาม

ความตึงเครียดทางสังคมอาจจะนำไปสู่การจัดสังคมระเบียบใหม่ ที่ต้องมีหัวหน้า หรือผู้นำ และพัฒนามาเป็นสังคมระดับแคว้น (chiefdom) ก็ได้ คำว่า “แคว้น” ในที่นี้ใช้ตามแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการใหม่ (Neo-evolutionism) ที่ เอลман เชอร์วิส (Service 1964) ได้นิยามไว้ว่าหมายถึง สังคมที่มีการจัดระเบียบสังคมการเมืองที่มีหัวหน้ากลุ่มที่สามารถควบคุมประชากรได้นับพันคน หัวหน้ากลุ่ม หรือ Chief มักแสดงบารมีหรืออำนาจหรือแสดงความแตกต่างจากคนอื่นด้วยการครอบครองสิ่ง

ของเชิงสัญลักษณ์ เช่น วัตถุมีค่าหายากพิเศษ มีชีวิตที่หุหร่า มีบ้านขนาดใหญ่ นอกจากนี้ลักษณะเด่นของสังคมแ渭นแควันประการหนึ่งคือมีการต่อสู้ระหว่างแ渭นแควันด้วย (ดู Service 1964 และดูคำอธิบายเพิ่มเติมใน Haviland 1997:613)

หลักฐานที่เป็นเครื่องเข้นก็นำไปสู่การตีความว่ามีผู้นำในสังคม นี่องจากเรารับว่าหลุมผังศพ บางหลุมมีปริมาณและความหลากหลายของสิ่งของมากกว่าหลุมอื่นๆ บางหลุมมีลูกปัดฝังร่วมกับโครงกระดูกมากกว่า 200 ลูก และยังมีกระดองเต่าทะเลซึ่งเป็นของหายากฝังอยู่ด้วย การเข้าถึงวัตถุที่หายากและมาจากต่างถิ่นสะท้อนให้เห็นว่าผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองวัตถุเหล่านี้คงมีการมีและมีสิ่งคุ้งกว่าสมาชิกบางคนในสังคม

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าในยุคเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมการใช้ของอุทิศให้กับผู้ตาย ที่แตกต่างจากยุคสำริดอย่างชัดเจน การใช้สิ่งของฝังให้กับศพในยุคนี้แม้ว่าจะไม่แตกต่างในเรื่องความหลากหลายของสิ่งของ แต่มักพบว่า尼ยมใช้สิ่งของที่ผ่านการใช้งาน (used items) มาแล้ว และบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ รวมทั้งยังตั้งใจทุบ/ตัด/ตัดแปลง จนไม่เหลือเค้าเดิมของสิ่งของด้วย

บทที่ 6

บทสรุป

งานวิจัยขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการศึกษาแหล่งโบราณคดีในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางเพียงแห่งเดียว คือแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อย่างไรก็ตามผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตในภาคกลาง รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย และอาจเชื่อมต่อระหว่างประเทศได้

ในงานวิจัยขึ้นนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทางโบราณคดีจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีชั้บจำปาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการขุดค้น ผลการวิเคราะห์ และการตีความในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลำดับอายุ สมัย แบบแผนการยังชีพ อาหาร การติดต่อค้าขาย การตั้งถิ่นฐาน และการจัดระเบียบทางสังคม ผลการวิจัยได้สร้างคุณประโยชน์ต่อทิศทางการวิจัยในอนาคตหลายประการ และช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของภาคกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งเท่าที่มีหลักฐานในขณะนี้

ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะบางประการสำหรับการวิจัยต่อไป ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบหลายประการ ผู้วิจัยขอสรุปผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

1. ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมที่ชั้บช้อน ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า พื้นที่ชายนอกตะวันออกของภาคกลางซึ่งเป็นเขตที่สูง มีประวัติการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมาจนถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ สังคมของผู้คนในระยะแรกที่เข้ามาใช้พื้นที่คงเป็นสังคมระดับหมู่บ้าน และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น มีการติดต่อแลกเปลี่ยน หรือการค้าทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค มีการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างจากภายนอกในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมภายนอกที่เด่นชัดที่รับเข้ามาคือศาสนาพุทธ ชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการขยายพื้นที่การใช้งาน ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา มีการชุมนุมประจำวัน ตลอดจนการค้าขายที่สำคัญ เช่น การค้าขายสินค้า อาหาร ฯลฯ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน แสดงถึงความสามารถในการจัดการและสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

เช่น จากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตก จากลุ่มน้ำป่าสักตอนบนทางทิศเหนือ จากลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างทางทิศใต้ และจากที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันออก

2. ประเด็นเกี่ยวกับระบบทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่นการค้า การผลิตหัตถกรรม และระบบความเชื่อ ผลการวิจัยได้พบหลักฐานที่ชี้แนะนำว่ามีการติดต่อค้าขาย/แลกเปลี่ยนทางไกลระหว่างชุมชนชบ จำกับชุมชนอื่นๆ เช่น ภาชนะดินเผาที่อาจจะนำเข้ามาจากชุมชนแอบที่ราบสูงโคราช หรือเป็นที่อาจจะนำเข้ามาจากชุมชนที่อยู่ใกล้ทั่วไป ลูกปัดแก้วที่อาจจะถูกส่งผ่านจากเดนเดนที่ห่างไกลออกไป และก้อนโลหะ (ingot) สำหรับการผลิตเครื่องมือโลหะบางชนิดก็อาจนำมาจากชุมชนแอบเทือกเขาของพระจันทร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานว่าระบบการค้าเป็นอย่างไรบ้าง เช่นเมืองค้าคนกลาง หรือมีการแลกเปลี่ยนกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

ผลการศึกษา yang ไม่พบหลักฐานมากพอที่ช่วยอธิบายกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมโดยตรงแต่มีหลักฐานทางอ้อมว่าในระยะแรก ผู้คนมีการผลิตหัตถกรรมบางชนิด (น่าจะเป็นกำไลหิน) สำหรับส่งแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ เข้ามา

ส่วนระบบความเชื่อ ผลการวิจัยพบหลักฐานที่เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพิธีกรรมอย่างชัดเจนระหว่างผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกับสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น กล่าวคือ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีการฝังศพผู้ตายในลักษณะอน匈夷ดยา และยังฝังสิ่งของต่างๆ ร่วมกับศพด้วย ซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อในโลกหน้าว่าเมื่อผู้ตายมีชีวิตใหม่ในพื้นที่จะมีข้าวของเครื่องใช้ หรืออาจจะเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตาย พอกถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ไม่มีการฝังศพ เมื่อมีคนตายคงใช้การเผา ซึ่งความเชื่อนี้คงเข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธ

3. การวิจัยครั้งนี้ช่วยให้การจัดลำดับอายุสมัยของหลักฐานและแหล่งโบราณคดีได้ชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้น ผลการวิจัยและการวิเคราะห์โบราณวัตถุบางประเภทสนับสนุนข้อสรุปทางวิชาการบางอย่าง ที่นักวิชาการเคยเสนอไว้ เช่น ช่วงเวลาของการเข้ามาของศาสนาพุทธในสมัยทวารวดีที่สอดคล้องกับการเกิดชุมชนแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในภาคกลาง และรูปแบบทางวัฒนธรรม (เช่นวัฒนธรรมการทำและใช้เบี้ยนเผาในสมัยทวารวดี หรือประเภทของการฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เป็นต้น) นอกจากนี้ยังพบข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมของค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม-วัฒนธรรมโบราณในภาคกลางและภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น การผลิตงานหัตถกรรมพิเศษ แบบแผนการยังชีพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ในช่วงสมัยเดียวกัน

4. อาจจะกล่าวได้ว่างงานวิจัยครั้งนี้ได้ช่วยกู้เก็บหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีจำนวนมาก ซึ่งอาจจะถูกทำลาย หรือสูญหายไปถาวรหากไม่มีการศึกษาวิจัย และหลักฐานโบราณคดีเหล่าจะถูกวิเคราะห์และนำเสนอต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ นิทรรศการ หรือการจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เป็นต้น

5. งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่ทำให้เราเข้าใจสังคมในอดีตที่ชัดจำปามากยิ่งขึ้น เช่น นักวิเคราะห์กระดูกสัตว์ นักมนุษยวิทยาภาษาภาพ นักธนวิทยา นักเคมี-ฟิสิกส์ นักประวัตศาสตร์ และนักสัตววิทยา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

การวิจัยครั้งนี้นับเป็นการทดลองศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีวิัฒนาการเพื่ออธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ชายขอบตะวันออกของภาคกลางซึ่งยังไม่งานวิจัยในลักษณะนี้มาก่อน งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นเสมือนการบุกเบิกหนทางการวิจัยใหม่ให้งานวิจัยอื่นๆ ที่อาจจะตามมาในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจัยนี้จะประสบความสำเร็จในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยที่อาจมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกัน จึงต้องตอบด้วยการทำวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตต่อไปนี้

1. ควรค้นหาและศึกษาแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง หรืออยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์แบบเดียวกับ เพื่อศึกษาความเหมือน หรือแตกต่าง หรือความหลากหลายในพื้นที่แบบเดียวกัน
2. ควรเพิ่มข้อมูลพื้นที่การศึกษาในระดับห้องถินมากขึ้น เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งอาจจะช่วยอธิบายพัฒนาการของสังคมในแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้น หรือค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างคนที่สูง (highlanders) กับคนที่ลุ่ม (lowlander) ได้อีกด้วย

3. ควรขยายประเด็นการศึกษาให้ลึกมากขึ้น เช่น ระบบการค้า-การแลกเปลี่ยน ประเพณี ความเชื่อ แบบแผนการยังชีพ และการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น

4. ผู้วิจัยเห็นว่าควรเชิญนักวิชาการสาขาอื่นๆ เข้ามาร่วมทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากศาสตร์สาขาต่างอย่างบูรณาการ เช่น นักลออองเรนธูวิทยาที่ช่วยอธิบายเรื่องอาหาร พีชพรรณ และสภาพแวดล้อม แพทย์ที่ช่วยศึกษาเรื่องโรคภัยสมัยโบราณ และนักวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านเคมี-ฟิสิกส์ เป็นต้น

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้วิจัยขอแสดงความคิดบางประการในตอนท้ายของงานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรหางโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยโดยทั่วไป ผู้วิจัยต้องกล่าวว่างานโบราณคดีภาคสนามซึ่งเป็นที่มาของชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และครั้งต่อไปในอนาคตนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตอบปัญหาวิจัยต่างๆ แต่ปัญหาที่

ประสบในปัจจุบันคือการลักษณะคันแหล่งโบราณคดีเพื่อหาของมีค่าและขายให้พ่อค้า หรือนักสะสมของเก่า ปัญหานี้นับวันจะรุนแรงและมีกลุ่มลักษณะคันเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดลบุรี แหล่งโบราณคดีนับร้อยแหล่งถูกทำลายโดยกลุ่มนักลักษณะคันแหล่งโบราณคดี หากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไป นักโบราณคดี หรือนักวิชาการด้านวัฒนธรรมก็จะถูกบีบให้ใช้ข้อมูลที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดในแหล่งโบราณคดีที่เหลือเพียงกี่แหล่ง หรือที่ได้มาจากการค้าของเก่าซึ่งไม่ทราบบริบทที่มา ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องทรัพยากรทางวัฒนธรรมไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน มากกว่าจะให้ผู้คนนำมารบกวน ครอบครองชั่วคราว อย่าลืมว่าทรัพยากรทางโบราณคดีมีจำนวนจำกัด และเมื่อถูกทำลายลงแล้ว ไม่สามารถ恢舊มาทดแทน หรือสร้างขึ้นใหม่ได้

เอกสารอ้างอิง

โครงการโบราณคดีประเทศไทย

2529 รายงานการสำรวจแหล่งเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.

จาเริก วีไลแก้ว

2534 โบราณคดีเมืองอุตสาหกรรม. เอกสารกองโบราณคดี หมายเหตุ 3/2534. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ชาติชาย ร่มสนธิ

2522 ประวัติศาสตร์ยุคต่อหลังโบราณคดี. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิตา สารยา

2537 รู้โบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กำเนิดและพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

2538 (ครี)ทวารวดี: ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

นิวติ เรืองพาณิช

2525 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์.

ประพิศ ชูศิริ

2534 คู่มือการศึกษาโครงสร้างดูแลมนุษย์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ผาสุข อินทราวุฒิ

2526 รายงานการขุดค้นที่ตำบลพระประโคน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

2542 ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย.

ผ่องศรี วนะสิน และ ทิวา ศุภจารย์

2524 เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง: การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสตร์ สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ເຜົ່າທອງ ກອງເຈືອ

2521 ພະນັກງານປະກັບຍືນແຫີວັນສັປົດທີ່ພົບໃນປະເທດໄທ. ສານິພນົມປະລຸງຄະຕິລັບຄາສົກ
ບັນທຶກ ຄະໂບຮານຄົດີ ມາຮັດຖາລັຍຕິລັບປາກ, ກຽງເທິພະ.

ກາຄວິຊາໂບຮານຄົດີ

2523 ກາຮຸດຄັນແລະ ອົກຂ້າວລັນນັ່ງຮ່ວມຂອງ ທຸນໜີໂບຮານທີ່ບ້ານຄູເມືອງ ຂໍາເກອອິນທັງບໍ່
ຄະໂບຮານຄົດີ ມາຮັດຖາລັຍຕິລັບປາກ, ກຽງເທິພະ.

ກູ້ຮ່າວ ກູ່ມະຮັນ

2529 ເມືອງຫັບຈຳປາ. ສະບັບ: ໂຮງພິມພົກເພີ້ວກາຮັດຖາລັຍຕິລັບປາກ.

ມູ່ຢູ່ ວິໄລປະເສົາ

2526 ບ້ານຄູເມືອງ:ເມືອງສົມຍາທວາງວັດ. ໃນ ໂບຮານຄົດີ' 26, ໜ້າ 11-35. ກຽງເທິພະ: ຄະໂບຮານຄົດີ
ມາຮັດຖາລັຍຕິລັບປາກ.

ວິຈີຕຣ ທັນດ່ວນແລະ ຄະໂບ

2519 ຮາຍງານກາຮັດຖາລັບປາກ ຈັງຫວັດລົງບໍ່. ກຽງເທິພະ: ກອງສຳຮັວງດິນ ກຽມພັດນາທີ່ດິນ.

ວິໄລພັນນີ້ ມາໄລຍພັນນີ້

2515 ຫັບຈຳປາ. ໂບຮານຄົດີ 3(4): 93-101.

ຄືຣີ້ຫ້ຍ ອາຍະວັງສຸກ່າງໝົງ ແລະ ປະນອມ ຂາວສຸກ່າງໝົງ

2532 ແຜນກາຮັດຖາລັບປາກ ຈັງຫວັດລົງບໍ່. ກຽງເທິພະ: ກອງວາງແຜນກາຮັດຖາລັບປາກ ກຽມພັດນາທີ່ດິນ.

ສາຍັນຕີ ໄພຮາງສຸກ່າງໝົງ ແລະ ສຸກາມາສ ດວງສຸກ່າງ

2541 ໜັກງານແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ທາງໂບຮານທີ່ເກີຍວັບໂບຮານສະຖານໂຄກຫ້າງດິນ ເມືອງອູ່ກອງ. ຕິລັບປາກ
41(4):14-43.

ສຸກາພຣ ນາຄບັລລັງກໍ

2539 ກະດູກ: ຖຸ້ມື້ອປະກອບກາຮັດຖາລັບປາກ ເພື່ອກວ່າມເຂົ້າປະກິບຕິກາຮັດຖາລັບປາກ ສາຂາມານຸ່ຍວິທີຍາກາຍກາພ. ເຂົ້າປະກິບຕິກາຮັດຖາລັບປາກ
ຄະສັງຄມຄາສົກ ມາຮັດຖາລັຍເຊື່ອງໃໝ່.

สุรพล นาถะพินธุ์

2538 การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง “พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี”, หน้า 169-197. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สินชัย กระปวนแสง

2523 สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบ้านคุเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภอинทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, หน้า 4-10. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

2541 คุบัว: ความสัมพันธ์กับชุมชนทวารวดีในบริเวณใกล้เคียง. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.

สว่าง เลิศฤทธิ์, ปรีyanุช จุ่มพรอม, และอนันต์ กลินโพธิกลับ

2544 ชับจำปา 2544: การปฏิบัติงานโบราณคดีและหลักฐานที่พบ. เมืองโบราณ 27(3): 117-133.

Adams, R. E. W.

1997 *Ancient Civilization of the New World*. Boulder: Westview Press.

Bass, W.M.

1987 *Human Osteology: A Laboratory and Field Manual*. Columbia: Missouri Archaeology Society, Inc.

Bentley, G. C.

1986 Indigenous State of Southeast Asia. *Annual Review of Anthropology* 15: 275-305.

Blinman, E.

1989 Potluck in the Protokiva: Ceramics and Ceremonialism in Pueblo I Villages. In *The Architecture of Social Integration in Prehistoric Pueblos*, edited by W. D. Lipe and M. Hegmon, pp. 113-124. Crow Canyon Archaeological Center Paper No.1. Cortez, Colorado.

Boisselier, J.

1968 *Nouvelles Connaissances Archeologiques de la Ville d'U-Thong*. Bangkok: Fine Arts Department.

Bowman, S.

1990 *Radiocarbon Dating*. Berkeley: University of California Press.

Bronson, B., and F. Dales

1972 Excavation at Chansen, Thailand, 1968, 1969: A Preliminary Report. *Asian Perspectives* 15:15-46.

Brown, R. L.

1996 *The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of Southeast Asia*. Leiden: F.J. Brill.

Carneiro, R.

1970 A Theory of the Origin of the State. *Science* 169: 733-738.

Chang, K. C.

1986 *The Archaeology of Ancient China*, fourth edition. New Haven: Yale University Press.

Childe, V. G.

1950 The Urban Revolution. *Town Planning Review* 21: 3-17.

Chirapravati, P., M.L.

1994 *The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to Thirteenth Centuries)*. Ph.D. dissertation, Cornell University, Ithaca, New York.

Clark, J. E., and W. J. Parry

1990 Craft Specialization and Cultural Complexity. *Research in Economic Anthropology* 12: 289-346.

Coedes, G.

1968 *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Costin, C. L., and M. B. Hagstrum

1994 Standardization, Labor Investment, Skill, and the Organization of Ceramic Production in Late Prehistoric Highland Peru. *American Antiquity* 60(4): 619-639.

Feder, K. L.

1997 Site Survey. In *Field Methods in Archaeology*, seventh edition, edited by T. R. Hester, H. J. Shafer, and K. L. Feder, pp.41-68. Mountain View, CA: Mayfield Publishing.

Flannery, K. V.

1972 The Cultural Evolution of Civilizations. *Annual Review of Ecology and Systematics* 3: 399-426.

Glover, I. C.

1989 *Early Trade Between India and Southeast Asia: A Link in the Development of a World Trading System*, second revised edition. Occasional Paper No.16. Hull: Center for Southeast Asian Studies, University of Hull.

1996 The Southern Silk Road: Archaeological Evidence for Early Trade Between India and Southeast Asia. In *Ancient Trades and Cultural Contacts in Southeast Asia*, edited by Amara Srisuchat, pp. 57-94. Bangkok: Office of the National Culture Commission.

Hayden, B., and R. Schulting

1997 The Plateau Interaction Sphere and Late Prehistoric Cultural Complexity. *American Antiquity* 62(1): 51-85.

Hester, T. R.

1997 Methods of Excavation. In *Field Methods in Archaeology*, seventh edition, edited by T. R. Hester, H. J. Shafer, and K. L. Feder, pp.69-112. Mountain View, CA: Mayfield Publishing.

Higham, C.

1989 *The Archaeology of Mainland Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

1996 *The Bronze Age of Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

1998 The transition from Prehistory to the Historic Period in the Upper Mun Valley. *International Journal of Historical Archaeology* 2(3): 235-260.

Higham, C., and R. Thosarat

1998 *Prehistoric Thailand: From Early Settlement to Sukhothai*. Bangkok: River Books.

Johnson, A. W., and T. Earle

2000 *The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State*, second edition. Stanford: Stanford University Press.

Junker, L. L.

1993 Craft Goods Specialization and Prestige Goods Exchange in Philippine Chiefdoms of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. *Asian Perspectives* 32:1-36.

Kealhofer, L.

2002 Changing Perceptions of Risk: The Development of Agro-Ecosystems in Southeast Asia. *American Anthropologist* 104(1): 178-194.

Krairiksh, Piriya

1975 *The Chula Pathon Cedi Architecture and Sculpture of Dvaravati*. Ph.D. dissertation. Harvard University, Cambridge.

Lertrit, Sawang

2002 Some Notes on New Data from Recent Excavations in the Lower Pa Sak River Valley. *Silpakorn University International Journal* 2(1): 119-135.

Longacre, W. A.

1999 Standardization and Specialization: What's the Link? In *Pottery and People: A Dynamic Interaction*, edited by J. M. Skibo and G. M. Feinman, pp 44-58. Salt Lake City: University of Utah Press.

Maleipan, Veerapan

1979 The Excavation at Sab Champa. In *Early South-East Asia: Essays in Archaeology, History, and Historical Geography*, edited by R. B. Smith and W. Watson, pp. 337- 341. New York: Oxford University Press.

Mills, B. J.

1999 Ceramics and Social Contexts of Food Consumption in the Northern Southwest. In *Pottery and People: A Dynamic Interaction*, edited by J. M. Skibo and G. M. Feinman, pp. 99-114. Salt Lake City: The University of Utah Press.

Mudar, K.

1993 *Prehistoric and Early Historic Settlements in the Central Plain: Analysis of Archaeological Survey in Lopburi Province, Thailand*. Ph.D. dissertation, University of Michigan, Ann Arbor.

1995 Evidence for Prehistoric Dryland Farming in Mainland Southeast Asia: Results of Regional Survey in Lopburi Province, Thailand. *Asian Perspectives* 34(2): 157-194.

1999 How Many Dvaravati Kingdoms? Locational Analysis of First Millennium A.D. Moated Settlements in Central Thailand. *Journal of Anthropological Archaeology* 18(1):1-28.

Nelson, B. A.

1995 Complexity, Hierarchy, and Scale: A Controlled Comparison Between Chaco Canyon, New Mexico, and La Quemada, Zacatecas. *American Antiquity* 60(4): 597-128.

- Nichols, D. L., and T. H. Charlton
1997 *The Archaeology of City-States: Cross-Cultural Approaches*. Washington, D.C: Smithsonian Institution Press.
- O'Reilly, D. J. W.
1999 *A Diachronic Analysis of Social Organization in the Mun River Valley*. Ph.D. thesis. University of Otago, Dunedin.
2001 From the Bronze Age to the Iron Age in Thailand: Applying the Heterarchical Approach. *Asian Perspectives* 39: 1-19.
- Pearsall, D. M.
1989 *Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures*. San Diego: Academic Press.
- Ray, H. P.
1989 Early Maritime Contacts Between South and Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies* 10: 42-54.
- Rice, P. M.
1987 *Pottery Analysis: A Sourcebook*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rispoli, F.
1992 Preliminary Report on the Pottery from Tha Kae, Lopburi, Central Thailand. In *Southeast Asian Archaeology 1992*, edited by I. Glover, pp. 129-142. Hull: Center for Southeast Asian Studies, University of Hull.
- Saraya, Dhida
1989 State Formation in the Lower Tha Chin-Mae Klong Basin: The Historical Development of Ancient City of Nakhon Pathom. In *Culture and Environment in Thailand: A Symposium of the Siam Society*. Pp. 171-185. Bangkok: Siam Society.
- Schwarcz, H. P.
2000 Staple Isotopes (C, N, O, H): Bone and Paleodiet Studies. In *Archaeological Method and Theory: An Encyclopedia*, edited by Linda Ellis, pp. 307-311. Garland Publishing, New York.
- Sharer, R. J., and W. Ashmore
1993 *Archaeology: Discovering Our Past*, second edition. Mountain View, CA.: Mayfield Publishing.

Stark, M. T.

- 1998 The Transition to History in the Mekong Delta: A View from Cambodia. *International Journal of Historical Archaeology* 2(3): 175-203.
- 2001 Mainland Southeast Asia: Late Prehistoric. In *Encyclopedia of Prehistory Volume 3: East Asia and Oceania*, edited by P. N. Peregrine and M. Ember, pp. 160-205. New York: Kluwer Academic/Plenum.

Vallibhotama, Srisakra

- 1986 Political and Cultural Continuities at Dvaravati Sites. In *Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries*, edited by D. G. Marr and A. C. Milner, pp. 229-238. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- 1992 Early Urban Centers in the Chao Phraya Valley of Central Thailand. In *Early Metallurgy, Trade and Urban Centres in Thailand and Southeast Asia*, edited by I. Glover, P. Suchitta, and J. Villiers, pp. 123-129. Bangkok: White Lotus.

Veraprasert, Mayurie

- 1982 *Etude Archéologique sur la Site de Sab Champa*. M.A. dissertation. Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Paris.

Wales, H. G. Q.

- 1968 *Dvaravati: The Earliest Kingdom of Siam*, 6th to 11th Century A.D. London: Bernard Quaritch.

Welch, D. J.

- 1989 Late Prehistoric and Early Historic Exchange Patterns in the Phimai Region, Thailand. *Journal of Southeast Asian Studies* 10(1): 11-26.

Wenke, R. J.

- 1990 *Patterns in Prehistory*, third edition. New York: Oxford University Press.

Wheatley, P.

- 1982 Presidential Address: India Beyond the Ganges—Desultory Reflections on the Origins of Civilization in Southeast Asia. *Journal of Asian Studies* 42: 13-28.

White, J. C.

- 1995 Incorporating Hierarchy into Theory on Socio-Political Development: The Case from Southeast Asia. In *Hierarchy and the Analysis of Complex Societies*, edited by R. M. Ehrenreich, C. L. Crumley, and J. E. Levy, pp. 101-124. Archaeological Papers of the American Anthropological Association Number 6,

Washington, D. C.

White, J. C., and V. C. Pigott

1996 From Community Craft to Regional Specialization: Intensification of Copper Production in Pre-state Thailand. In *Craft Specialization and Social Evolution: In Memory of V. Gordon Childe*, edited by B. Wailes, pp. 151-175. Philadelphia: University Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania.

Wicks, R. S.

1985 The Ancient Coinage of Mainland Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies* 16(2): 195-217.

1992 *Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Development of Indigenous Monetary System to A.D. 1400*. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.

Wolters, O. W.

1999 *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*, revised edition. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.

ภาคผนวก

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ต่อนป้ายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตที่สูง
ทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย

LATE PREHISTORIC AND EARLY HISTORIC SOCIO – ECONOMIC
COMPLEXITY IN THE CENTRAL HIGHLAND, THAILAND

สว่าง เลิศฤทธิ์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


2547

SAWANG LERTRIT

Department of Archaeology, Silpakorn University

2004

พฤษภาคม 2547



รูปที่ 1 แผนที่แสดงตำแหน่งแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา และพระมหาทินได้ที่ทำการศึกษา และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่กล่าวถึงในงานวิจัย



รูปที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศแหล่งโบราณคดีชั้บจำปา



รูปที่ 3 แหล่งโบราณคดีซับจำปา และตำแหน่งหลุมขุดค้นทางโบราณคดี



4.1 การสำรวจและทำแผนที่



4.2 การขุดเจาะสำรวจได้ผู้ดินก่อนการขุดค้น



4.3 การร่อนด้วยตะแกรงเพื่อเก็บโบราณวัตถุขนาดเล็ก



4.4 การร่อนเปียกเพื่อเก็บโบราณวัตถุขนาดเล็กและถ่าน



4.5 หลุมขุดคัน SCP-2



4.6 นักโบราณคดีกำลังขุดคัน




4.7 นักโบราณคดีกำลังบันทึกตำแหน่งโบราณวัตถุ




4.8 นักโบราณคดีกำลังขุดคัน

รูปที่ 4 การปฏิบัติงานภาคสนาม



5.1



5.2

รูปที่ 5 ภาพแสดงชั้นดินที่แหล่งโบราณคดีซับจำปา



6.2



6.1


รูปที่ 6 การวิเคราะห์โบราณวัตถุเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ



7.1



7.2



7.3



7.4




7.5




7.6


รูปที่ 7 รูปแบบภาชนะเดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากชั้นจำปา




8.1




8.2




8.3




8.4




8.5



8.6



8.7




8.8

รูปที่ 8 ภาพลายเส้นตัวอย่างภาชนะดินเผาจากชั้นจำปา



รูปที่ 9 ตัวอย่างภาพลายเส้นเศษภาชนะดินเผาจากชั้นจำปา





10.1

10.2

รูปที่ 10 ตัวอย่างเวดินเพา



รูปที่ 11 ตัวอย่างลูกปัดแก้ว



12.1




12.2



12.3



12.4



12.5

รูปที่ 12 ตัวอย่างกำไล



รูปที่ 13 ตัวอย่างแหวนโลหะ



14.1



14.2


รูปที่ 14 ตัวอย่างขوانหินขัด




15.1



15.2



15.3



15.4

รูปที่ 15 ตัวอย่างสะเก็ดหิน



16.1



16.2



16.3



16.4



16.5




16.6



รูปที่ 16 ตัวอย่างหินลับ



รูปที่ 17 ตัวอย่างหินบด



รูปที่ 18 งบนำอ้อย



รูปที่ 19 ขวานสำริด



รูปที่ 20 ลูกกระพรุนสำริด



รูปที่ 21 ตุ๊กตาaru ปัลตัวสำหรับ



22.1



22.2





22.3




22.4

รูปที่ 22 เครื่องมือกระแส



รูปที่ 23 ตัวอย่างเบี้ยดินเผา



24.1

24.2

รูปที่ 24 หินดุ




รูปที่ 25 กระดูกสัตว์





รูปที่ 26 หอย





รูปที่ 27 โครงกระดูกมนุษย์